

STK-5 / STK-6

فيظنتو ديربتل ةممصم يرلا تاجت نم نم ةديرف ةقاب
يعانصلل بشعلل تاذه ةيضاي رللا بعالملا

ةيساسأل تازيمل

- 6: تالزونل تارايخ
- 20 مقر: يسايقلل لزونل
- 26 مقر ىل 16 مقر نم: تالزونل ىدم
- 22.5: لزونل راسم
- ةمشم و ةلوزعم: ليغشلت تاننسم
- (ST-1600B) عنصملا يف بكرم راعشب يطاظم ءاطغ
- انمي و اراسي ةكرحتم تادادس: يرلا سوق طبض
- دادترا نود ةجرد 360 ىل 40 ةجرد: يرلا سوق دادغ
- ةطاقسب لزون سار
- زفاقلا ىلع ةيطاطم ةوشحب لخداتم زجاج
- ةيناث 80 ىل 0: طبضلل ةلباق نارود ةعرس
- (راب 8 دنع ةجرد 180)
- تاونس 5 ةدمل تانوكملا عطق نامض
- مواقملا ذالوفلل و ساحنل نم لماحم: ليخادلا لكهلا
- ةيورك لماحم و اءصلل



ليغشلتل تافصاوم

- م 50.3 ىل 32.5: رطقلا فصن
- ةقيقلل/رتل 1237 ىل 364: ةعاسل/م 74.2 ىل 21.8: قفدتلا لدغم
- لاسابولي ك 800 ىل 400: راب 8.0 ىل 4.0: ليغشلتل طغض قاطن
- آب رقت ةعاسل/م 60: بسيرتلا لدغم

ST-1600 تالزونل ءادال تانايب							
لزونل	طغصل		رطقو فممن	قودتال		س/م لم بيسرتال لدعم	
	راب	لاكسابوليك	م	ةعاسل/رتم	ةقيقدل/رتل	■	▲
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. ىلع ةمىقلال ةمسق ممت ،ةجرد 360 ةيوازب شاشرلل بيسرتال تالدعم باسحل .ةجرد 180 ةيوازب ليغشتلل بيسرتال تالدعم عيمج باسح مت :ةطحالم



ST-243642B

4-Piece Cover Set	61 x 91 x 7.6 cm
Exposed Rim	67 x 97 cm
Overall Height	107 cm
Base Pad	112 x 127 cm
	* Not for use with ST-1600BR Rotor

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/discontinued-models/stk-5-stk-6>
020326