

ST-1600-KIT-B

فيظننتال تايانكإم Hunter ST-1600-KIT-B لج مدقي
يعانصلال بشعال بعالم زي هجتل فطشلالو ديربتالو
بعلل ليريكبكال فيضايال.

ةيساسأل تازيالم

- "علىأل نم لوصول" مي مصتحي تي
يال تانوكم لك لىل ةلوهسب لوصول ةينكإم
عيرس لكشب اهتنايصو اهتمدخل
- لوزعلم محشلاب قلزمال سورتل كرحم رفوي
قستم ءادأ لصفأ ةءافكل تبثم
- لىل 40° نم ةنرم ةروصب يال سوق طبض ةينكإم
نميوي يرسي فقوت طاقن عم ةيساكعنا ريغ 360°
يال سوق طبض لهسلال نم لعجت كرحلل ةلباق
ةقده
- طيسبال دادعالل ةطاقسب لزون سار
حيث ةيناث 65 ىتحت طبضلل ةلباق نارود ةعرس
يف مكحتلل ةرورض دجوت امنيا عيرسال بي طرتال
ةبرتال
- ساحنللو أدصلل مواقمال بلصلال نم يلخاد لكه
دمأل ةلويوط ةي قووم ريفوتل
- راخي لصفأ دي دحتل 22.5° راسم عم (يساي ق 20) #26 لىل #16 نم ةنمضم تالزون تاراخي ةتس
(الكسابولي ك 800؛ راب 8 لدع بم 180°، ةعرسال ةيلع تازارطل)



ليغشال تافصاوم

- م 50.3 لىل 32.5: رطقلال فصن
- ةقي قدل/رتل 1237 لىل 364؛ ةعاسل/م 74.2 لىل 21.8: قفدتل
- لالكسابولي ك 800 لىل 400؛ راب 8.0 لىل 4.0: ليغشال طغض قاطن
- أبيرقت ةعاس/م 60: بيسرترال لدعم
- ةنوكمال ءازجال لىل عتاونس 5: نامضلال ةرتف

مدختسمال ةطساوب ةيرايختال تابيكرتال

- ST-FRP-1600 ةعطقال مقر: (قودنص عم مدختسي) حطسملال ISB لىل بيكرتال يعانصلال تنمسأل نم ءاطغ
- ةعطقال مقر: ةيطاطملا زجاوالم اطنل ST-FRP-1600 وأ رامضملا وأ، يعانصلال بشعال طبترل ST نم ةدمتعم ةقصال ةدام
ST-ADH-K
- 959900 ةعطقال مقر: رطقلال فصن ةريصق ST-1600 لزونال ةعومجم
- 241400SP ةعطقال مقر: (ملم 50) ةصوب 2 ركذ BSP × (ملم 50) ةصوب 2 قلزمن، لوحم
- ST-LSA ةعطقال مقر: رشابملا رايتلاب لمغي يذل بالقلال ببلولال فلمال ةعومجم

رطقل الفصن قري صق ST-1600 تالزون لاة ومحمل ءاأل تانايب

لزون ل	طغص ل		رطقل الفصن	ق فءل ل		س/م لم بيسرل لءعم	
	راب	لاكسابوليك	م	ءعاس ل/ل ³ رتم	ءق قءل/رل	■	▲
8	4	400	21.3	5.3	88	23.3	26.8
	5	500	21.9	5.8	97	24.1	27.8
	6	600	22.6	6.2	103	24.4	28.1
	7	700	23.2	6.6	111	24.7	28.5
10	4	400	24.7	8.6	143	28.2	32.5
	5	500	25.6	9.7	161	29.5	34
	6	600	26.2	10.7	178	31.1	36
	7	700	26.8	11.6	193	32.2	37.2
12	4	400	28	12.2	204	31.1	36
	5	500	28.7	13.7	229	33.5	38.7
	6	600	29.3	14.9	249	34.9	40.3
	7	700	29.9	16.3	272	36.6	42.2
14	4	400	31.4	15.7	262	31.9	36.9
	5	500	32	17.8	296	34.7	40
	6	600	32.9	19.4	324	35.8	41.4
	7	700	33.5	21	350	37.4	43.2

ST-1600 تالزونل ءادأل تانايېب							
لزونل	طغصل		رطقو افصن	قودتل		س/م لم بېسرتل ل دغم	
	راب	لاكسابوليك	م	دعاسل/رت م	ةقيقدل/رتل	■	▲
16	4.0	400	32.5	21.8	364	41.4	47.8
	5.0	500	35.0	24.4	406	39.8	45.9
	6.0	600	37.0	26.8	446	39.1	45.1
	7.0	700	39.0	28.9	482	38.0	43.9
	8.0	800	41.0	31.2	520	37.1	42.9
18	4.0	400	34.0	24.3	405	42.0	48.6
	5.0	500	37.0	27.1	452	39.6	45.8
	6.0	600	39.0	29.8	496	39.1	45.2
	7.0	700	40.5	32.1	535	39.1	45.2
	8.0	800	43.0	34.8	580	37.6	43.5
20	4.0	400	35.0	32.7	545	53.4	61.7
	5.0	500	39.0	36.5	609	48.1	55.5
	6.0	600	43.0	40.1	668	43.4	50.1
	7.0	700	44.0	43.3	721	44.7	51.6
	8.0	800	45.0	46.4	773	45.8	52.9
22	4.0	400	36.0	38.9	649	60.1	69.4
	5.0	500	39.5	43.6	726	55.8	64.5
	6.0	600	44.0	47.7	795	49.3	56.9
	7.0	700	47.0	51.5	859	46.7	53.9
	8.0	800	48.0	55.2	920	47.9	55.3
24	4.0	400	37.0	45.9	765	67.1	77.4
	5.0	500	40.5	51.3	855	62.6	72.2
	6.0	600	45.0	56.2	937	55.5	64.1
	7.0	700	47.5	60.7	1012	53.8	62.2
	8.0	800	48.7	65.0	1084	54.9	63.3
26	4.0	400	38.4	53.0	883	71.8	82.9
	5.0	500	41.4	59.2	986	68.8	79.5
	6.0	600	46.0	64.6	1077	61.0	70.4
	7.0	700	48.7	69.7	1162	58.6	67.7
	8.0	800	50.3	74.2	1237	58.7	67.8

2. ىلع ةميقلل ةمسق م مت ،ةجرد 360 ةيوازب شاشرللل بېسرتل تال دغم باسح ل .ةجرد 180 ةيوازب ليغشتلل بېسرتل تال دغم عي مج باسح م :ةطحالم

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/st-system/st-1600-kit-b
020326