

G84B

مداخل وادخال ووقل نم يلاثم جزم

ةيساسال تازيمل

- تاليدوم:
- ةلماك ةرئاد تاذ ةلباقتم تالزون
- ليدعتلل ةلباقلل ةرئادل نم ءج لىل ليوتلل (ءرد 360 لىل ءرد 60)
- جودزم راسم تاذ ناولأب ءزرم تالزون
- (ءرد 22.5) ةسايق تاراسم 10
- (ءرد 15) ءصفخنم ةيواز تاذ تاراسم 9
- #53 لىل #15 :لزونل ىدم
- ةيرصلل PressurePort ™ لزون ايوجلونكت
- ءملاب لمعت ءراود تاننسم

ليدومل تافصاوم

- ءيقيق ةلماك ةرئاد

ليدومل تاعونت

عافتلال ريغت ي فمدق 10 لىل ىتح صحت ءلكتل = B

لزونل ىدم

- #53 لىل #15

لزونل رايخا

- (ءرد 22.5) ةسايق تاراسم 10
- (ءرد 15) ءصفخنم ةيواز تاذ تاراسم 9

ليغشال تافصاوم

- ءيقيدلابل نولاج 58.3 لىل 14.4 :قفتل
- مدم 93 لىل مدم 49 :رطقلل فصن
- ءعبرم ءصوب/لطر 100 لىل 50 :طغضل ىدم
- ءعبرم ءصوب/لطر 150 :طغضل لدم



G884 / G84B NOZZLE PERFORMANCE DATA* - METRIC

Nozzle			Pressure		Radius	Flow		Precip mm/	
			bar	kPa	m	m ³ /hr	l/min		
Tan  803611	15 ° White	Gray  315317	3.4	344	14.9	3.28	54.6	14.7	
			4.1	413	15.5	3.65	60.8	15.1	
			4.5	450	15.9	3.81	63.5	15.2	
			4.8	482	16.2	3.9	65.1	15	
			5.5	551	16.8	4.13	68.9	14.7	
Tan  803611	18 ° Orange	Gray  315317	3.4	344	16.8	3.97	66.1	14.1	
			4.1	413	17.1	4.28	71.3	14.7	
			4.5	450	17.4	4.45	74.1	14.7	
			4.8	482	18	4.66	77.6	14.4	
			5.5	551	18.6	4.94	82.4	14.3	
Tan  803611	20 ° Brown	Gray  3153147	3.4	344	17.4	3.91	65.2	13	
			4.1	413	18.6	4.28	71.3	12.4	
			4.5	450	18.9	4.47	74.4	12.5	
			4.8	482	19.2	4.67	77.9	12.7	
			5.5	551	19.5	5.02	83.6	13.2	
Tan  803611	23 ° Green	Lt. Blue  315311	3.4	344	19.2	4.49	74.8	12.2	
			4.1	413	19.8	4.99	83.2	12.7	
			4.5	450	20.1	5.19	86.5	12.8	
			4.8	482	20.4	5.41	90.1	13	
			5.5	551	20.4	5.81	96.9	13.9	
Tan  803611	25 ° Blue	Lt. Blue  315311	4.5	450	21.6	6.5	108.3	13.9	
			4.8	482	22.3	6.75	112.5	13.6	
			5.5	551	22.6	7.19	119.8	14.1	
			6.2	620	22.9	7.65	127.5	14.6	
			6.9	689	22.9	8.12	135.3	15.5	
Tan  803611	33 ° Grey	Lt. Blue  315311	4.5	450	22.3	7.02	117	14.2	
			4.8	482	22.9	7.3	121.7	14	
			5.5	551	23.2	7.81	130.1	14.6	
			6.2	620	23.5	8.24	137.3	15	
			6.9	689	24.1	8.65	144.1	14.9	
Tan  803611	38 ° Red	Lt. Blue  315311	4.5	450	22.9	7.96	132.6	15.2	
			4.8	482	23.2	8.29	138.1	15.4	
			5.5	551	23.8	8.85	147.5	15.7	
			6.2	620	24.1	9.38	156.3	16.2	
			6.9	689	25	9.87	164.4	15.8	
Tan  803611	43 ° Dk. Brown	Blue  315311	-		-	-		-	
			-		-	-		-	
			5.5	551	25.3	9.85	164.1	15.4	
			6.2	620	25.9	10.52	175.3	15.7	
			6.9	689	26.5	11.04	183.9	15.7	
Dk. Brown  803610	48 ° Dk. Green	Dk. Blue  833500	-		-	-		-	
			-		-	-		-	
			5.5	551	25.9	10.88	181.2	16.2	
			6.2	620	27.1	11.46	191	15.6	

6.9	689	27.7	12.08	201.4	15.7	18.1			
Dk. Brown  803610	53 * Dk. Blue	Dk. Blue  833500	-		-	-		-	
			-		-	-		-	
			5.5	551	27.1	11.86	197.7	16.1	
			6.2	620	27.7	12.58	209.6	16.3	
			6.9	689	28.3	13.24	220.6	16.5	
Note: Nozzle plug P/N 315300 installed in the front side of the nozzle housing.									
* Preliminary performance data.									

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/golf-rotors/g84b020326>