



MP-2000-HT-210

ءارضخلا تاحطسمل ير :ءيراجتلاةمالعلا

تالزون لار اولدا تاشاشرلا : تاج تنملا طخ

سياساي قىل MP Rotator راودىل شاشىرلى لىزىن : جىتىمىل زارىم

MP2000HT210: نوزخ م ل ا ب طا فت ح ال ا ة د ح و

فصن، ةعاس/م لم 10: بي سرت لدعم، MP Rotator راودلا شاشرلا لزون: **فصولا**
، ركذي نورلج نس، ةجرد 270 لىإ 210 نم طبضل ل لباق سوق، م 6.4 لىإ 4 نم: رطق
رضخأ

Operating Specifications

Arc: 210° to 270°

Operating Pressure: 2.8 بار، 280 ك

Precipitation Rate: 10 مم/س

Radius: 5.2 إلى 6.4 م

Flow: 0.17 إلى 0.23 م³/س؛ 2.84 إلى 3.83 قو/د/رتل

Shipping Information

UPC-A: 0611698153185

10/200: عبيق حلال/ة يمكّل

38400: يطيحم حول

32000: يضرراً حول

200: عيسى ئىزى ئوتتۇرىدا

Additional Information

210° - 270° يريلا سوق رايخ

بیسرے سے: Approx 0.4 in/hr

13' - 21': رطولا فصن

MP ROTATOR PERFORMANCE DATA

MP1000

Radius:2.5 to 4.5 m
Adjustable Arc & Full Circle

Maroon: 90° to 210°

Lt. Blue: 210° to 270°

Olive: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min	■	▲
90° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.04	0.61	11	12
	2.5	250			4.0	0.04	0.68	10	12
	2.8	280			4.1	0.04	0.70	10	11
	3.0	300			4.3	0.04	0.73	10	11
	3.5	350			4.4	0.05	0.78	10	11
	3.8	380			4.6	0.05	0.81	9	11
180° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.07	1.20	11	12
	2.5	250			4.0	0.08	1.35	10	12
	2.8	280			4.1	0.08	1.40	10	11
	3.0	300			4.3	0.09	1.46	10	11
	3.5	350			4.4	0.09	1.56	10	11
	3.8	380			4.6	0.10	1.62	9	11
210° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.09	1.41	11	13
	2.5	250			4.0	0.10	1.58	10	12
	2.8	280			4.1	0.10	1.63	10	11
	3.0	300			4.3	0.10	1.71	10	11
	3.5	350			4.4	0.11	1.82	10	11
	3.8	380			4.6	0.11	1.89	9	11
270° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.11	1.80	11	13
	2.5	250			4.0	0.12	2.05	10	12
	2.8	280			4.1	0.13	2.10	10	11
	3.0	300			4.3	0.13	2.20	10	11
	3.5	350			4.4	0.14	2.35	10	11
	3.8	380			4.6	0.15	2.45	9	11
360° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.5	0.14	2.40	12	14
	2.5	250			4.0	0.16	2.69	10	12
	2.8	280			4.1	0.17	2.81	10	12
	3.0	300			4.3	0.18	2.94	10	11
	3.5	350			4.4	0.19	3.17	10	11
	3.8	380			4.5	0.20	3.25	10	11

MP2000

Radius:4.0 to 6.4 m
Adjustable Arc & Full Circle

Black: 90° to 210°

Green: 210° to 270°

Red: 360°

Copyright © 2025 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/nwzl-alrshash-aldwar-mp-rotator-alqyasy/mp-2000-ht-210>
121625