



PSU-02-15A

ءارضال تاحطسملا ير :ءيراجتلة مالعل

تاشاشرللا ماسجأ :تاجتنملا طخ

جتنملا زارط : PS Ultra

نوزخملا اب طاقتحالة دحو : PSU0215A

ةتبتمة هوف عم مس 5 ةعيفة رةقتبتنمة حتف ، PS Ultra شاشرللا مسج :فصولا
(ةجرد 360 لىلإ ةجرد 0 نم) لىدعتلل لباق سوقو ، رتم 4.5 رطق فصنو ، اقبسمة
ةربك رتلف ةشاش نودب ؛ ةصوب 1/2 لخدمو


Dimensions

م 127 :عافتلالا

2" :زفالقاعافترا

م 31.75 :رطق

م 31.75 :فوشكملا رطقلا



Shipping Information

UPC-A: 0611698156292

ةبىقحلا/ةيمكلا : 100

ىطىحم حول : 11700

ىضراً حول : 9900

ةيسىئر ةنوترك : 100

Additional Information

رطقلا فصن : 15'

PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™ NOZZLE PERFORMANCE DATA

4A & 6A

		Nozzle 4A Lt. Green						Nozzle 6A Lt. Blue					
		1,2 m radius Adjustable from 0° to 360 Trajectory 0°						1,8 m radius Adjustable from 0° to 360 Trajectory 0°					
Arc	Pressure	Radius		Flow		Precip mm/hr		Radius	Flow		Precip mm/hr		
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min			m	m³/hr	l/min			
45°	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136	
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124	
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114	
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106	
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99	
90°	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134	
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126	
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118	
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112	
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106	
120°	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118	
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112	
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105	
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100	
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95	
180°	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106	
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102	
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97	
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94	
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90	
240°	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114	
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111	
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107	
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103	
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99	
270°	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128	
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122	
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116	
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112	
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107	
360°	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111	
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106	
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100	
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96	
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92	

8A & 10A

PS ULTRA PS ULTRA
تالزون عادات انابيب
رتم لابل*

تالزون لابل			
رطق لابل ففن	طغ لابل		طال
	bar	kPa	m
SS-530	1.0	100	1.2 x
	1.5	150	1.5 x
	2.0	200	1.5 x
	2.1	210	1.5 x
	2.5	250	1.5 x
لابل طغ لابل = طال لابل			

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/ps-ultra/psu-02-15a>
020326