



PSU-04-17A-NFO

ءارضخ لآ اءاطس م لآ یر : ءیرا ءل ءم ال ءل

ءاشاشر لآ ماس ءأ : ءا ءل ءل طء

ءء ءل زار ط : PS Ultra

ءنوز ءل اب طاف ءال ءءو : PSU0417ANFO

قءسم لزون ءم مس 10 ءفر قءءنم بوبنأ ، PS Ultra شاشر لآ ءه : فصولا
(ءءرء 360 إ ل 0 ن م) طءل ل لبا ق یر سوق ، م 5.2 : رطق لآ فصن ، بءك رءل
ءرءب ءءش رء ءافصم نوء ، ءصوب ½ لءاء ءءف

Dimensions

م 57.15 : رطق

م 31.75 : فوش ءل رطق لآ



Shipping Information

UPC-A: 0611698027752

ءبءق ءل/ءم ءل : 100

ءءك یرم أ ل ءءءم لآ ءا ءل ءل ء ءءءءم : لصلأ

ءطءءء ءل : 9000

ءضراً ءل : 7200

ءسءءء ءل ءل : 100

Additional Information

رطق لآ فصن : 17'

PRECISION DISTRIBUTION CONTROL™ NOZZLE PERFORMANCE DATA

4A & 6A

		Nozzle 4  Lt. Green						Nozzle 6  Lt. Blue				
		1,2 m radius Adjustable from 0° to 360 Trajectory 0°						1,8 m radius Adjustable from 0° to 360 Trajectory 0°				
Arc	Pressure	Radius	Flow		Precip mm/hr			Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa	m	m³/hr	l/min			m	m³/hr	l/min		
45°	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99
90°	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106
120°	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95
180°	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90
240°	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99
270°	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107
360°	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92

8A & 10A

PS ULTRA PS ULTRA
تالزون عادات انابيب
رتم لابل*

تالزون لابل			
رطق لابل فصول	رطق لابل		رطق لابل
	bar	kPa	m
SS-530	1.0	100	1.2 x
	1.5	150	1.5 x
	2.0	200	1.5 x
	2.1	210	1.5 x
	2.5	250	1.5 x
رطق لابل = رطق لابل			

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/ps-ultra/psu-04-17a-nfo>
020326