

eco-04-20-360

ءارضال تاحطسمل ي ر :ءيراجتال ةمالعال

تاشاشرل ماسجأ :تاجتنمل طخ

راودل ECO-Rotator شاشر :جتنمل زارط

نوزم لاب طاافتحال ةدحو :ECO0420360

فصن ، MP2000-360 لزون عم مس 10 قثبنم بوبنأ ، Eco-Rotator شاشر :فصولا
ةحتف ، لخالل ةحتفل ةريبك حيشرت ةافصم ، ةجرد 360 ، م 6.4 لىل 4 نم رطقل
ةصوب ½ لخال

Operating Specifications

Arc: 360°

Operating Pressure: 2.8 راب ؛ 280 وليك

Precipitation Rate: 10 م/ل م

Radius: 5.2 لىل 6.4 م

Flow: 0.29 لىل 0.40 م³/س ؛ 4.85 لىل 6.59 لىل

Shipping Information

UPC-A: 0611698298824

ةيكيرمأل ةدحتمل تايالول ي ف عنص :لصلال

يطيحم حول :9000

يضرأ حول :7200

ةيسيئر ةنوترك :50

ECO ROTATOR PERFORMANCE DATA

MP1000

Radius: 2.5 to 4.6 m
Adjustable Arc & Full Circle
Maroon: 90° to 210°
Olive: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.04	0.61	11	12
	2.5	250			4.0	0.04	0.68	10	12
	2.8	280			4.1	0.04	0.70	10	11
	3.0	300			4.3	0.04	0.73	10	11
	3.5	350			4.4	0.05	0.78	10	11
	3.8	380			4.6	0.05	0.81	9	11
180° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.07	1.20	11	12
	2.5	250			4.0	0.08	1.35	10	12
	2.8	280			4.1	0.08	1.40	10	11
	3.0	300			4.3	0.09	1.46	10	11
	3.5	350			4.4	0.09	1.56	10	11
	3.8	380			4.6	0.10	1.62	9	11
210° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.09	1.41	11	13
	2.5	250			4.0	0.10	1.58	10	12
	2.8	280			4.1	0.10	1.63	10	11
	3.0	300			4.3	0.10	1.71	10	11
	3.5	350			4.4	0.11	1.82	10	11
	3.8	380			4.6	0.11	1.89	9	11
360° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.5	0.14	2.40	12	14
	2.5	250			4.0	0.16	2.69	10	12
	2.8	280			4.1	0.17	2.81	10	12
	3.0	300			4.3	0.18	2.94	10	11
	3.5	350			4.4	0.19	3.17	10	11
	3.8	380			4.5	0.20	3.25	10	11

MP2000

Radius: 4 to 6.4 m
Adjustable Arc & Full Circle
Black: 90° to 210°
Red: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		

90°	1.7	170			5.2	0.07	1.18	11	12
	2.0	200			5.5	0.07	1.23	10	11
	2.5	250			5.8	0.09	1.43	10	12
	2.8	280			6.1	0.09	1.52	10	11
	3.0	300			6.4	0.09	1.57	9	11
	3.5	350			6.7	0.10	1.68	9	10
	3.8	380			6.7	0.11	1.77	9	11
180°	1.7	170			4.9	0.13	2.22	11	12
	2.0	200			5.2	0.14	2.35	11	12
	2.5	250			5.5	0.16	2.67	11	12
	2.8	280			5.8	0.17	2.80	10	12
	3.0	300			6.1	0.17	2.90	10	11
	3.5	350			6.4	0.19	3.15	9	10
	3.8	380			6.4	0.19	3.22	9	11
210°	1.7	170			4.9	0.16	2.58	11	12
	2.0	200			5.2	0.17	2.75	11	13
	2.5	250			5.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			5.8	0.20	3.25	10	12
	3.0	300			6.1	0.21	3.42	10	11
	3.5	350			6.4	0.22	3.70	9	10
	3.8	380			6.4	0.23	3.80	10	11
360°	1.7	170			4.9	0.27	4.42	11	12
	2.0	200			5.2	0.28	4.72	11	13
	2.5	250			5.5	0.32	5.28	10	12
	2.8	280			5.8	0.33	5.55	10	12
	3.0	300			6.1	0.35	5.80	10	11
	3.5	350			6.4	0.37	6.25	9	10
	3.8	380			6.4	0.38	6.40	9	10

MP3000

Radius: 6.7 to 9.1 m
Adjustable Arc & Full Circle
Blue: 90° to 210°
Grey: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90°	1.7	170			7.6	0.16	2.63	11	13
	2.0	200			8.2	0.17	2.77	10	11
	2.5	250			8.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			9.1	0.20	3.25	9	11
	3.0	300			9.1	0.20	3.38	10	11
	3.5	350			9.1	0.22	3.67	11	12
	3.8	380			9.1	0.23	3.80	11	13
180°	1.7	170			7.6	0.32	5.48	11	13
	2.0	200			8.2	0.35	5.88	10	12
	2.5	250			8.5	0.40	6.55	11	12
	2.8	280			9.1	0.41	6.88	10	11
	3.0	300			9.1	0.43	7.18	10	12
	3.5	350			9.1	0.47	7.77	11	13
	3.8	380			9.1	0.45	8.02	12	13
210°	1.7	170			7.6	0.38	6.40	11	13
	2.0	200			8.2	0.41	6.85	10	12
	2.5	250			8.5	0.46	7.65	11	12
	2.8	280			9.1	0.48	8.02	10	11

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/rshash-eco-rotator-aldwar/eco-04-20-360020326>