



eco-04-20-90

ءارضال ااحطسمل ار :ءراجال ءمالءال

ااشارل ماسأ :اااااا طأ

راوال ECO-Rotator شاشر :اااااا زارط

نوااملا اب طاااااا ءاا :ECO042090

فصن ،MP2000-90 لزون عم مس 10 قااااا بوبنأ ،Eco-Rotator شاشر :فصولا
ءااااا ءربك اااااا ءافصم ،ءااااا 210 إل 90 م ،م 6.4 إل 4 م رطاااا
ءصوب ½ لءاااا ءاااا ،لءاااا

Operating Specifications

Arc: 90° to 210°

Operating Pressure: 2.8 راب ؛لاااااا 280

Precipitation Rate: 10 ءعاس/ملم

Radius: 5.2 م إل 6.4 م

Flow: 0.09 إل 0.11 م³/س ؛لااااا 1.44 إل 1.82 ءاااااا

Shipping Information

UPC-A: 0611698156995

ءاااااااااا: 9000

ءاااااااااا: 7200

ءاااااااااا: 50

ECO ROTATOR PERFORMANCE DATA

MP1000

Radius: 2.5 to 4.6 m
Adjustable Arc & Full Circle
Maroon: 90° to 210°
Olive: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.04	0.61	11	12
	2.5	250			4.0	0.04	0.68	10	12
	2.8	280			4.1	0.04	0.70	10	11
	3.0	300			4.3	0.04	0.73	10	11
	3.5	350			4.4	0.05	0.78	10	11
	3.8	380			4.6	0.05	0.81	9	11
180° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.07	1.20	11	12
	2.5	250			4.0	0.08	1.35	10	12
	2.8	280			4.1	0.08	1.40	10	11
	3.0	300			4.3	0.09	1.46	10	11
	3.5	350			4.4	0.09	1.56	10	11
	3.8	380			4.6	0.10	1.62	9	11
210° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.09	1.41	11	13
	2.5	250			4.0	0.10	1.58	10	12
	2.8	280			4.1	0.10	1.63	10	11
	3.0	300			4.3	0.10	1.71	10	11
	3.5	350			4.4	0.11	1.82	10	11
	3.8	380			4.6	0.11	1.89	9	11
360° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.5	0.14	2.40	12	14
	2.5	250			4.0	0.16	2.69	10	12
	2.8	280			4.1	0.17	2.81	10	12
	3.0	300			4.3	0.18	2.94	10	11
	3.5	350			4.4	0.19	3.17	10	11
	3.8	380			4.5	0.20	3.25	10	11

MP2000

Radius: 4 to 6.4 m
Adjustable Arc & Full Circle
Black: 90° to 210°
Red: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		

90°	1.7	170			5.2	0.07	1.18	11	12
	2.0	200			5.5	0.07	1.23	10	11
	2.5	250			5.8	0.09	1.43	10	12
	2.8	280			6.1	0.09	1.52	10	11
	3.0	300			6.4	0.09	1.57	9	11
	3.5	350			6.7	0.10	1.68	9	10
	3.8	380			6.7	0.11	1.77	9	11
180°	1.7	170			4.9	0.13	2.22	11	12
	2.0	200			5.2	0.14	2.35	11	12
	2.5	250			5.5	0.16	2.67	11	12
	2.8	280			5.8	0.17	2.80	10	12
	3.0	300			6.1	0.17	2.90	10	11
	3.5	350			6.4	0.19	3.15	9	10
	3.8	380			6.4	0.19	3.22	9	11
210°	1.7	170			4.9	0.16	2.58	11	12
	2.0	200			5.2	0.17	2.75	11	13
	2.5	250			5.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			5.8	0.20	3.25	10	12
	3.0	300			6.1	0.21	3.42	10	11
	3.5	350			6.4	0.22	3.70	9	10
	3.8	380			6.4	0.23	3.80	10	11
360°	1.7	170			4.9	0.27	4.42	11	12
	2.0	200			5.2	0.28	4.72	11	13
	2.5	250			5.5	0.32	5.28	10	12
	2.8	280			5.8	0.33	5.55	10	12
	3.0	300			6.1	0.35	5.80	10	11
	3.5	350			6.4	0.37	6.25	9	10
	3.8	380			6.4	0.38	6.40	9	10

MP3000

Radius: 6.7 to 9.1 m
Adjustable Arc & Full Circle

Blue: 90° to 210°

Grey: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90°	1.7	170			7.6	0.16	2.63	11	13
	2.0	200			8.2	0.17	2.77	10	11
	2.5	250			8.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			9.1	0.20	3.25	9	11
	3.0	300			9.1	0.20	3.38	10	11
	3.5	350			9.1	0.22	3.67	11	12
	3.8	380			9.1	0.23	3.80	11	13
180°	1.7	170			7.6	0.32	5.48	11	13
	2.0	200			8.2	0.35	5.88	10	12
	2.5	250			8.5	0.40	6.55	11	12
	2.8	280			9.1	0.41	6.88	10	11
	3.0	300			9.1	0.43	7.18	10	12
	3.5	350			9.1	0.47	7.77	11	13
	3.8	380			9.1	0.45	8.02	12	13
210°	1.7	170			7.6	0.38	6.40	11	13
	2.0	200			8.2	0.41	6.85	10	12
	2.5	250			8.5	0.46	7.65	11	12
	2.8	280			9.1	0.48	8.02	10	11

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/rshash-eco-rotator-aldwar/eco-04-20-90020226>