



eco-04-30-360

ءارضخ لآ اآاطس م لآ یر : ءیراآ لآ ءم الء لآ

آاشاشر لآ ماسآ : آاآ لآ ن م لآ طآ

راوآ لآ ECO-Rotator شاشر : آآ ن م لآ زارط

نوزآ م لآ ب طافآ لآ ءآو : ECO0430360

فصن ، MP3000-360 لزون عم مس 10 قآب ن م بوبنأ ، Eco-Rotator شاشر : فصولا
ءآف ، لآآ لآ ءآفل ءر بآ آ شرت ءافصم ، ءآرآ 360 ، م 9 لآ 6.7 ن م رطآ لآ
ءصوب ½ لآآ

Operating Specifications

Arc: 360°

Operating Pressure: 2.8 راب ؛ 280 و لآ ك

Precipitation Rate: 10 ءعاس/م لآ م

Radius: 8.2 لآ 9.1 م

Flow: 0.72 لآ 0.98 م 3/ءعاس ؛ 11.94 لآ 16.18 ءقآ/آرآ لآ

Shipping Information

UPC-A: 0611698298831

ءقآ یرم لآ ءآآ م لآ آاآ لآ و لآ ف عُنص : لآ ص لآ

ءقآ یرم لآ ءآآ م لآ آاآ لآ و لآ ف عُنص : لآ ص لآ

ءقآ یرم لآ ءآآ م لآ آاآ لآ و لآ ف عُنص : لآ ص لآ

ءقآ یرم لآ ءآآ م لآ آاآ لآ و لآ ف عُنص : لآ ص لآ

ECO ROTATOR PERFORMANCE DATA

MP1000

Radius: 2.5 to 4.6 m
Adjustable Arc & Full Circle
Maroon: 90° to 210°
Olive: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.04	0.61	11	12
	2.5	250			4.0	0.04	0.68	10	12
	2.8	280			4.1	0.04	0.70	10	11
	3.0	300			4.3	0.04	0.73	10	11
	3.5	350			4.4	0.05	0.78	10	11
	3.8	380			4.6	0.05	0.81	9	11
180° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.07	1.20	11	12
	2.5	250			4.0	0.08	1.35	10	12
	2.8	280			4.1	0.08	1.40	10	11
	3.0	300			4.3	0.09	1.46	10	11
	3.5	350			4.4	0.09	1.56	10	11
	3.8	380			4.6	0.10	1.62	9	11
210° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.7	0.09	1.41	11	13
	2.5	250			4.0	0.10	1.58	10	12
	2.8	280			4.1	0.10	1.63	10	11
	3.0	300			4.3	0.10	1.71	10	11
	3.5	350			4.4	0.11	1.82	10	11
	3.8	380			4.6	0.11	1.89	9	11
360° 	1.7	170			...	...	...	...	...
	2.0	200			3.5	0.14	2.40	12	14
	2.5	250			4.0	0.16	2.69	10	12
	2.8	280			4.1	0.17	2.81	10	12
	3.0	300			4.3	0.18	2.94	10	11
	3.5	350			4.4	0.19	3.17	10	11
	3.8	380			4.5	0.20	3.25	10	11

MP2000

Radius: 4 to 6.4 m
Adjustable Arc & Full Circle
Black: 90° to 210°
Red: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		

90°	1.7	170			5.2	0.07	1.18	11	12
	2.0	200			5.5	0.07	1.23	10	11
	2.5	250			5.8	0.09	1.43	10	12
	2.8	280			6.1	0.09	1.52	10	11
	3.0	300			6.4	0.09	1.57	9	11
	3.5	350			6.7	0.10	1.68	9	10
	3.8	380			6.7	0.11	1.77	9	11
180°	1.7	170			4.9	0.13	2.22	11	12
	2.0	200			5.2	0.14	2.35	11	12
	2.5	250			5.5	0.16	2.67	11	12
	2.8	280			5.8	0.17	2.80	10	12
	3.0	300			6.1	0.17	2.90	10	11
	3.5	350			6.4	0.19	3.15	9	10
	3.8	380			6.4	0.19	3.22	9	11
210°	1.7	170			4.9	0.16	2.58	11	12
	2.0	200			5.2	0.17	2.75	11	13
	2.5	250			5.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			5.8	0.20	3.25	10	12
	3.0	300			6.1	0.21	3.42	10	11
	3.5	350			6.4	0.22	3.70	9	10
	3.8	380			6.4	0.23	3.80	10	11
360°	1.7	170			4.9	0.27	4.42	11	12
	2.0	200			5.2	0.28	4.72	11	13
	2.5	250			5.5	0.32	5.28	10	12
	2.8	280			5.8	0.33	5.55	10	12
	3.0	300			6.1	0.35	5.80	10	11
	3.5	350			6.4	0.37	6.25	9	10
	3.8	380			6.4	0.38	6.40	9	10

MP3000

Radius: 6.7 to 9.1 m
Adjustable Arc & Full Circle

Blue: 90° to 210°

Grey: 360°

Arc	Pressure				Radius	Flow		Precip mm/hr	
	bar	kPa			m	m³/hr	l/min		
90°	1.7	170			7.6	0.16	2.63	11	13
	2.0	200			8.2	0.17	2.77	10	11
	2.5	250			8.5	0.19	3.08	10	12
	2.8	280			9.1	0.20	3.25	9	11
	3.0	300			9.1	0.20	3.38	10	11
	3.5	350			9.1	0.22	3.67	11	12
	3.8	380			9.1	0.23	3.80	11	13
180°	1.7	170			7.6	0.32	5.48	11	13
	2.0	200			8.2	0.35	5.88	10	12
	2.5	250			8.5	0.40	6.55	11	12
	2.8	280			9.1	0.41	6.88	10	11
	3.0	300			9.1	0.43	7.18	10	12
	3.5	350			9.1	0.47	7.77	11	13
	3.8	380			9.1	0.45	8.02	12	13
210°	1.7	170			7.6	0.38	6.40	11	13
	2.0	200			8.2	0.41	6.85	10	12
	2.5	250			8.5	0.46	7.65	11	12
	2.8	280			9.1	0.48	8.02	10	11

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/rshash-eco-rotator-aldwar/eco-04-30-360020326>