

هافكلا ةيلاع Pro تالزون

قئاف عيزوتلا تاذ طبضلل لباقلا يرلا سوق شر تالزون امهالك ،قباطم الم بيسررتلا لىل ةفاضل ،ماظنالا تاقببطت في هايمل مادختسا هافك ةدايز لىل نالمعي ذاذرلا تاشاشر

ةيساسال تازيمل

- عيزوتلا يواستم شر طمن نم هافكلا يلاع ءادأ
- تافاسم ل س/م لم 40 غلبي قباطم بيسررت م 2.4 و 5.2 ني ب حوارت
- حوارتي قاطن في يرلا سوق ةيواز طبض في ةلوهس لزونلل ولعلل عرلا لال خ نم ،ةجرد 0 و 360 ني ب هب كاسمإل لهسي يذلا
- دض ةناتم لزونلل كي م سلا ولعلل عرلا رفوي آل يوط مودت ،تادعالم فلت
- شرلا طمن فاوخل حضاو ديدحتو ،عيرس بيكرت
- دنع سوقلا ةيواز طبض دنع لمالكلا قالغلإل ةيناكمإ ةجرد 0
- ناولأ عم ةقسانتم ةيعي بط ناولأ ب ينول زيرمت عقوملا في ةلوهس ب زيرمت ،ءارضلا تاحطسمل
- يرل مل اعلمل حضاو دودح و ذ سلس شر طمن ةفدهتسمل ءارضلا تاحطسمل
- (لاكسابولي ك 210) راب 2.1: هب صوملا ليغشتلا طغض
- (لاكسابولي ك 210) راب 2.1: تح طغضلا ميطنتل Pro-Spray PRS30: شاشرلا لك يه عم نرقت
- نانتس: نامضلا ةرتف



* ررضخا ينوتي 8A-HE

م 2.4: رطقلل فصن

360° لىل 0° نم ةيواز طبضلا ةيناكمإ

ةجرد 20 راسملا

يرلا سوق	طغصلال		رطقال فصن		ق فدتال		س/م لم بيس رتال لدع م	
	راب	لاكسابولي ك	م	رتم	ة قيقدل/رتل	عاسال/رتم ³	■	▲
90° 	1.0	100	2.0	0.05	0.87	52	60	
	1.5	150	2.2	0.06	1.02	51	59	
	2.1	210	2.4	0.06	1.06	44	51	
	2.5	250	2.6	0.07	1.21	43	50	
	3.0	300	2.8	0.08	1.32	41	47	
180° 	1.0	100	2.0	0.10	1.65	49	57	
	1.5	150	2.2	0.11	1.85	46	53	
	2.1	210	2.4	0.12	2.08	43	50	
	2.5	250	2.6	0.14	2.37	42	48	
	3.0	300	2.8	0.15	2.57	39	45	
270° 	1.0	100	2.0	0.15	2.47	49	57	
	1.5	150	2.2	0.17	2.78	46	53	
	2.1	210	2.4	0.19	3.11	43	50	
	2.5	250	2.6	0.21	3.55	42	48	
	3.0	300	2.8	0.23	3.86	39	45	
360° 	1.0	100	2.0	0.20	3.29	49	57	
	1.5	150	2.2	0.22	3.71	46	53	
	2.1	210	2.4	0.25	4.15	43	50	
	2.5	250	2.6	0.28	4.73	42	50	
	3.0	300	2.8	0.31	5.50	39	45	

• نكاد قرراً 10A-HE

م 3.0 رطقال فصن
 360° ىل | 0° ن م ة يوازب طبضال ة ين اك م |
 ة ج رد 25 راسم ال

يرلا سوق	طغصلال		رطقال فصن		ق فدتال		س/م لم بيس رتال لدع م	
	راب	لاكسابولي ك	م	رتم	ة قيقدل/رتل	عاسال/رتم ³	■	▲
90° 	1.0	100	2.7	0.08	1.36	45	52	
	1.5	150	2.8	0.09	1.55	48	55	
	2.1	210	3.0	0.10	1.67	44	51	
	2.5	250	3.1	0.11	1.82	45	52	
	3.0	300	3.2	0.12	1.93	45	52	
180° 	1.0	100	2.7	0.16	2.65	44	50	
	1.5	150	2.8	0.18	2.94	45	52	
	2.1	210	3.0	0.19	3.24	43	50	
	2.5	250	3.1	0.21	3.52	44	51	
	3.0	300	3.2	0.23	3.79	44	51	
270° 	1.0	100	2.7	0.24	3.97	44	50	
	1.5	150	2.8	0.26	4.41	45	52	
	2.1	210	3.0	0.29	4.85	43	50	
	2.5	250	3.1	0.32	5.28	44	51	
	3.0	300	3.2	0.34	5.68	44	51	
360° 	1.0	100	2.7	0.32	5.30	44	50	
	1.5	150	2.8	0.35	5.88	45	52	
	2.1	210	3.0	0.39	6.47	43	50	
	2.5	250	3.1	0.42	7.04	44	51	
	3.0	300	3.2	0.45	7.57	44	51	

• 12A-HE ين ب

م 3.7 :رطق ل ا فصن
360° ى ل | 0° ن م ة ي و ا ز ب ط ب ص ل ا ة ي ن ا ك م |
ة ج ر د 25 ر ا س م ل ا

س/م ل م ب ي س ر ر ت ل ا ل د د م	ق ف د ت ل ا		ر ط ق ل ا ف ص ن	ط غ ص ل ا	ي ر ل ا س و ق
▲	■	ة ق ي ق د ل ا / ر ت ل	ة غ ا س ل ا / ر ت م	م	ل ا ك س ا ب و ل ي ك ر ا ب
90° 	51	44	2.01	0.12	3.3
	51	44	2.23	0.13	3.5
	48	42	2.38	0.14	3.7
	51	44	2.65	0.16	3.8
	51	45	2.84	0.17	3.9
180° 	49	43	3.88	0.23	3.3
	48	42	4.24	0.125	3.5
	47	40	4.62	0.28	3.7
	48	42	5.03	0.30	3.8
	50	42	5.53	0.33	3.9
270° 	49	43	5.82	0.35	3.3
	48	42	6.36	0.38	3.5
	47	40	6.93	0.42	3.7
	48	42	7.55	0.45	3.8
	50	44	8.29	0.50	3.9
360° 	49	43	7.76	0.47	3.3
	48	42	8.48	0.51	3.5
	47	40	9.24	0.55	3.7
	48	42	10.07	0.60	3.8
	50	44	11.05	0.66	3.9

• 15A-HE دوس ا

م 4.6 :رطق ل ا فصن
360° ى ل | 0° ن م ة ي و ا ز ب ط ب ص ل ا ة ي ن ا ك م |
ة ج ر د 25 ر ا س م ل ا

سوق الير	طغضال		رطقال فصن	ق فدتال		س/م لم بيس رتال لدع م	
	راب	لاكسابولي ك	م	عأسال/رت ³	ة قيقدل/رتل	■	▲
90° 	1.0	100	4.2	0.18	2.95	40	46
	1.5	150	4.4	0.20	3.33	41	48
	2.1	210	4.6	0.22	3.63	41	48
	2.5	250	4.7	0.24	4.05	44	51
	3.0	300	4.8	0.26	4.28	45	51
180° 	1.0	100	4.2	0.35	5.78	39	45
	1.5	150	4.4	0.38	6.38	40	46
	2.1	210	4.6	0.42	7.08	40	46
	2.5	250	4.7	0.47	7.76	42	49
	3.0	300	4.8	0.50	8.39	44	50
270° 	1.0	100	4.2	0.52	8.67	39	45
	1.5	150	4.4	0.57	9.58	40	46
	2.1	210	4.6	0.64	10.62	40	46
	2.5	250	4.7	0.70	11.64	42	49
	3.0	300	4.8	0.75	12.59	42	50
360° 	1.0	100	4.2	0.69	11.56	39	45
	1.5	150	4.4	0.77	12.77	40	46
	2.1	210	4.6	0.85	14.16	40	46
	2.5	250	4.7	0.93	15.52	42	49
	3.0	300	4.8	1.01	16.78	44	50

° يدامر 17A-HE

م 4.6 :رطقال فصن
 360° لى 0° ن م ة يوازب طبضال ة ين اك م
 ة جرد 25 راسم ال

سوق اليرلا	طغصلا		رطقلا فصن	قودتلا		س/م ل م بيس رتلا لدع م	
	راب	لاكسابوليك	م	عاسلا/رت ³	ةقيقدلا/رتل	■	▲
90° 	1.0	100	4.6	0.22	3.61	41	47
	1.5	150	4.8	0.24	4.04	42	49
	2.1	210	5.2	0.28	4.69	42	48
	2.5	250	5.3	0.29	4.90	42	48
	3.0	300	5.4	0.31	5.25	43	50
180° 	1.0	100	4.6	0.40	6.68	38	44
	1.5	150	4.8	0.46	7.70	40	46
	2.1	210	5.2	0.54	8.93	40	46
	2.5	250	5.3	0.56	9.33	40	46
	3.0	300	5.4	0.50	10.02	41	48
270° 	1.0	100	4.6	0.60	10.02	38	44
	1.5	150	4.8	0.69	11.55	40	46
	2.1	210	5.2	0.80	13.40	40	46
	2.5	250	5.3	0.84	14.00	40	46
	3.0	300	5.4	0.90	15.05	41	48
360° 	1.0	100	4.6	0.80	13.36	38	44
	1.5	150	4.8	0.92	15.40	40	46
	2.1	210	5.2	1.07	17.87	40	46
	2.5	250	5.3	1.12	18.66	40	46
	3.0	300	5.4	1.29	20.06	41	48

جرت م ال طغضال = ق م ا غ ال دوسأل ا طح ال

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/nwzlat-pro-alyt-alkfat>
020226