

# يسايقل MP Rotator راودلا شاشرلا لزون

يندأب يسايقل MP Rotator راودلا شاشرلا لزون زيمتي اذل، ددعتلم تارايتلا نينقتو قوسلا يف بيسرت لدعم رفوي ثيح، ءافك ىلأل او ءيقووم رثكأل لزونلا وهف تاشاشرلا تالزون ب نراقم 30% ىلإ لصي ام هايمل يف ءيديلقتلا.

## ءيساسأل تازيمل

- ءعاس/م 10 يلواح غلب ي لاجمل يف بيسرت لدعم
- نورملاو طسبمل يرلا ميمصتل قباطم بيسرت
- تافلخلم نم لزونلا يمح ت جودزمل زفاقلا ءيم ءيجراخلا
- ارضلخا تاحطسمل حبصتل يلعا يواستم ءيزوت يف ءافكلا نم رديق صقأ عم ءديج ءلاحي هايمل مادختسا
- عنمت ددعتلم تارايتلا نينقتو، حايرلا ءمواقم ذاذرلا نوكت
- ليغشتلا دنن طقف طبضلل لباقي رسوق ببيختلا ءمواقم
- لزونلا دادسنا عنمت ءلازالل ءلباق رتلف ءافصم
- هيلع فرغتلا ليهستل ينول فينصت



## ليغشتلا تافصاوم

- تازارطلا لكب آبيريقت 25% ىلإ لصت ءبسنب رطقلا فصن ليلقت ءيناكمإ
- لاكسابوليك 280، راب 2.8: هب صوملا ليغشتلا طغض
- لاكسابوليك 210؛ راب 2.1 دنن رطقلا فصنل طبضل لقا
- تاونس 3: نامضل ءرتف

## تارايل

- رطقلا فصن تادادعل لاكسابوليك 280؛ راب 2.8 ىلإ طغضلا ميطنتل Pro-Spray™ PRS40 زفاق عم مدختسئي ءيسال
- رطق فصن ىندأ تادادعل لاكسابوليك 210؛ راب 2.1 ىلإ طغضلا ميطنتل Pro-Spray PRS30 زفاق عم مدختسئي

MP1000

**Radius:** 2.5 to 4.5 m

Adjustable Arc & Full Circle

**Maroon:** 90° to 210°

**Lt. Blue:** 210° to 270°

**Olive:** 360°

| Arc                                                                                                     | Pressure |     |                                                                                     | Radius | Flow  |       | Precip mm/hr                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         | bar      | kPa |                                                                                     | m      | m³/hr | l/min |  |  |
| <div>90°<br/></div>    | 1.7      | 170 |    | ...    | ...   | ...   | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
|                                                                                                         | 2.0      | 200 |                                                                                     | 3.7    | 0.04  | 0.61  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                         | 2.5      | 250 |                                                                                     | 4.0    | 0.04  | 0.68  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                         | 2.8      | 280 |                                                                                     | 4.1    | 0.04  | 0.70  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.0      | 300 |                                                                                     | 4.3    | 0.04  | 0.73  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.5      | 350 |                                                                                     | 4.4    | 0.05  | 0.78  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.8      | 380 |                                                                                     | 4.6    | 0.05  | 0.81  | 9                                                                                   | 11                                                                                  |
| <div>180°<br/></div>   | 1.7      | 170 |    | ...    | ...   | ...   | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
|                                                                                                         | 2.0      | 200 |                                                                                     | 3.7    | 0.07  | 1.20  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                         | 2.5      | 250 |                                                                                     | 4.0    | 0.08  | 1.35  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                         | 2.8      | 280 |                                                                                     | 4.1    | 0.08  | 1.40  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.0      | 300 |                                                                                     | 4.3    | 0.09  | 1.46  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.5      | 350 |                                                                                     | 4.4    | 0.09  | 1.56  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.8      | 380 |                                                                                     | 4.6    | 0.10  | 1.62  | 9                                                                                   | 11                                                                                  |
| <div>210°<br/></div>   | 1.7      | 170 |    | ...    | ...   | ...   | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
|                                                                                                         | 2.0      | 200 |                                                                                     | 3.7    | 0.09  | 1.41  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                                         | 2.5      | 250 |                                                                                     | 4.0    | 0.10  | 1.58  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                         | 2.8      | 280 |                                                                                     | 4.1    | 0.10  | 1.63  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.0      | 300 |                                                                                     | 4.3    | 0.10  | 1.71  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.5      | 350 |                                                                                     | 4.4    | 0.11  | 1.82  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.8      | 380 |                                                                                     | 4.6    | 0.11  | 1.89  | 9                                                                                   | 11                                                                                  |
| <div>270°<br/></div> | 1.7      | 170 |   | ...    | ...   | ...   | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
|                                                                                                         | 2.0      | 200 |                                                                                     | 3.7    | 0.11  | 1.80  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                                         | 2.5      | 250 |                                                                                     | 4.0    | 0.12  | 2.05  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                         | 2.8      | 280 |                                                                                     | 4.1    | 0.13  | 2.10  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.0      | 300 |                                                                                     | 4.3    | 0.13  | 2.20  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.5      | 350 |                                                                                     | 4.4    | 0.14  | 2.35  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.8      | 380 |                                                                                     | 4.6    | 0.15  | 2.45  | 9                                                                                   | 11                                                                                  |
| <div>360°<br/></div> | 1.7      | 170 |  | ...    | ...   | ...   | ...                                                                                 | ...                                                                                 |
|                                                                                                         | 2.0      | 200 |                                                                                     | 3.5    | 0.14  | 2.40  | 12                                                                                  | 14                                                                                  |
|                                                                                                         | 2.5      | 250 |                                                                                     | 4.0    | 0.16  | 2.69  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                         | 2.8      | 280 |                                                                                     | 4.1    | 0.17  | 2.81  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.0      | 300 |                                                                                     | 4.3    | 0.18  | 2.94  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.5      | 350 |                                                                                     | 4.4    | 0.19  | 3.17  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                                         | 3.8      | 380 |                                                                                     | 4.5    | 0.20  | 3.25  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |


MP2000

**Radius:**4.0 to 6.4 m  
Adjustable Arc & Full Circle  
**Black:** 90° to 210°  
**Green:** 210° to 270°  
**Red:** 360°

| Arc                                                                                         | Pressure |     |                                                                                     |                                                                                     | Radius | Flow  |       | Precip mm/hr                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | bar      | kPa |                                                                                     |                                                                                     |        | m³/hr | l/min |  |  |
| 90°<br>    | 1.7      | 170 |    |    | 5.2    | 0.07  | 1.18  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |                                                                                     |                                                                                     | 5.5    | 0.07  | 1.23  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |                                                                                     |                                                                                     | 5.8    | 0.09  | 1.43  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |                                                                                     |                                                                                     | 6.1    | 0.09  | 1.52  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |                                                                                     |                                                                                     | 6.4    | 0.09  | 1.57  | 9                                                                                   | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |                                                                                     |                                                                                     | 6.7    | 0.10  | 1.68  | 9                                                                                   | 10                                                                                  |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |                                                                                     |                                                                                     | 6.7    | 0.11  | 1.77  | 9                                                                                   | 11                                                                                  |
| 180°<br>   | 1.7      | 170 |    |    | 4.9    | 0.13  | 2.22  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |                                                                                     |                                                                                     | 5.2    | 0.14  | 2.35  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |                                                                                     |                                                                                     | 5.5    | 0.16  | 2.67  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |                                                                                     |                                                                                     | 5.8    | 0.17  | 2.80  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |                                                                                     |                                                                                     | 6.1    | 0.17  | 2.90  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |                                                                                     |                                                                                     | 6.4    | 0.19  | 3.15  | 9                                                                                   | 10                                                                                  |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |                                                                                     |                                                                                     | 6.4    | 0.19  | 3.22  | 9                                                                                   | 11                                                                                  |
| 210°<br>   | 1.7      | 170 |    |    | 4.9    | 0.16  | 2.58  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |                                                                                     |                                                                                     | 5.2    | 0.17  | 2.75  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |                                                                                     |                                                                                     | 5.5    | 0.19  | 3.08  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |                                                                                     |                                                                                     | 5.8    | 0.20  | 3.25  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |                                                                                     |                                                                                     | 6.1    | 0.21  | 3.42  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |                                                                                     |                                                                                     | 6.4    | 0.22  | 3.70  | 9                                                                                   | 10                                                                                  |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |                                                                                     |                                                                                     | 6.4    | 0.23  | 3.80  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
| 270°<br> | 1.7      | 170 |   |   | 4.9    | 0.20  | 3.32  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |                                                                                     |                                                                                     | 5.2    | 0.21  | 3.53  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |                                                                                     |                                                                                     | 5.5    | 0.24  | 3.97  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |                                                                                     |                                                                                     | 5.8    | 0.25  | 4.15  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |                                                                                     |                                                                                     | 6.1    | 0.26  | 4.35  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |                                                                                     |                                                                                     | 6.4    | 0.28  | 4.70  | 9                                                                                   | 10                                                                                  |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |                                                                                     |                                                                                     | 6.4    | 0.29  | 4.88  | 9                                                                                   | 11                                                                                  |
| 360°<br> | 1.7      | 170 |  |  | 4.9    | 0.27  | 4.42  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |                                                                                     |                                                                                     | 5.2    | 0.28  | 4.72  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |                                                                                     |                                                                                     | 5.5    | 0.32  | 5.28  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |                                                                                     |                                                                                     | 5.8    | 0.33  | 5.55  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |                                                                                     |                                                                                     | 6.1    | 0.35  | 5.80  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |                                                                                     |                                                                                     | 6.4    | 0.37  | 6.25  | 9                                                                                   | 10                                                                                  |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |                                                                                     |                                                                                     | 6.4    | 0.38  | 6.40  | 9                                                                                   | 10                                                                                  |

MP3000

**Radius:**6.7 to 9.1 m  
Adjustable Arc & Full Circle  
**Blue:** 90° to 210°  
**Yellow:** 210° to 270°  
**Grey:** 360°

| Arc                                                                                         | Pressure |     |                                                                                     | Radius | Flow  |       | Precip mm/hr                                                                        |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             | bar      | kPa |                                                                                     |        | m³/hr | l/min |  |  |
| 90°<br>    | 1.7      | 170 |    | 7.6    | 0.16  | 2.63  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |                                                                                     | 8.2    | 0.17  | 2.77  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |                                                                                     | 8.5    | 0.19  | 3.08  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |                                                                                     | 9.1    | 0.20  | 3.25  | 9                                                                                   | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |                                                                                     | 9.1    | 0.20  | 3.38  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |                                                                                     | 9.1    | 0.22  | 3.67  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |                                                                                     | 9.1    | 0.23  | 3.80  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
| 180°<br>   | 1.7      | 170 |    | 7.6    | 0.32  | 5.48  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |                                                                                     | 8.2    | 0.35  | 5.88  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |                                                                                     | 8.5    | 0.40  | 6.55  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |                                                                                     | 9.1    | 0.41  | 6.88  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |                                                                                     | 9.1    | 0.43  | 7.18  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |                                                                                     | 9.1    | 0.47  | 7.77  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |                                                                                     | 9.1    | 0.45  | 8.02  | 12                                                                                  | 13                                                                                  |
| 210°<br>   | 1.7      | 170 |    | 7.6    | 0.38  | 6.40  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |                                                                                     | 8.2    | 0.41  | 6.85  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |                                                                                     | 8.5    | 0.46  | 7.65  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |                                                                                     | 9.1    | 0.48  | 8.02  | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |                                                                                     | 9.1    | 0.50  | 8.37  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |                                                                                     | 9.1    | 0.54  | 9.03  | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |                                                                                     | 9.1    | 0.56  | 9.37  | 12                                                                                  | 13                                                                                  |
| 270°<br> | 1.7      | 170 |   | 7.6    | 0.50  | 8.35  | 12                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |                                                                                     | 8.2    | 0.53  | 8.83  | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |                                                                                     | 8.5    | 0.59  | 9.82  | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |                                                                                     | 9.1    | 0.62  | 10.32 | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |                                                                                     | 9.1    | 0.65  | 10.77 | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |                                                                                     | 9.1    | 0.70  | 11.68 | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |                                                                                     | 9.1    | 0.73  | 12.12 | 12                                                                                  | 13                                                                                  |
| 360°<br> | 1.7      | 170 |  | 7.6    | 0.66  | 10.98 | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |                                                                                     | 8.2    | 0.70  | 11.72 | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |                                                                                     | 8.5    | 0.79  | 13.10 | 11                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |                                                                                     | 9.1    | 0.83  | 13.75 | 10                                                                                  | 11                                                                                  |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |                                                                                     | 9.1    | 0.87  | 14.37 | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |                                                                                     | 9.1    | 0.93  | 15.52 | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |                                                                                     | 9.1    | 0.96  | 16.07 | 12                                                                                  | 13                                                                                  |

**MP3500**

**Radius:**9.4 to 10.7 m  
Adjustable Arc & Full Circle  
**Lt. Brown:** 90° to 210°

| Arc                                                                                         | Pressure |     |  | Radius | Flow          |       | Precip mm/hr |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--|--------|---------------|-------|--------------|----|
|                                                                                             | bar      | kPa |  | m      | m³/hr         | l/min | ■            | ▲  |
| 90°<br>    | 1.7      | 170 |  | 10.1   | 0.24          | 3.94  | 9            | 11 |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |  | 10.4   | 0.26          | 4.28  | 10           | 11 |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |  | 10.4   | 0.28          | 4.58  | 10           | 12 |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |  | 10.7   | 0.29          | 4.84  | 10           | 12 |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |  | 10.7   | 0.31          | 5.22  | 11           | 13 |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |  | 10.7   | 0.33          | 5.41  | 11           | 13 |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |  | 10.7   | 0.34          | 5.68  | 12           | 14 |
| 180°<br>   | 1.7      | 170 |  | 10.1   | 0.50          | 8.36  | 10           | 11 |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |  | 10.4   | 0.51          | 8.48  | 9            | 11 |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |  | 10.4   | 0.60          | 10.03 | 11           | 13 |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |  | 10.7   | 0.65          | 10.83 | 11           | 13 |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |  | 10.7   | 0.70          | 11.73 | 12           | 14 |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |  | 10.7   | 0.73          | 12.15 | 13           | 15 |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |  | 10.7   | 0.75          | 12.41 | 13           | 15 |
| 210°<br>   | 1.7      | 170 |  | 10.1   | 0.59          | 9.80  | 10           | 12 |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |  | 10.4   | 0.65          | 10.75 | 10           | 12 |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |  | 10.4   | 0.70          | 11.66 | 11           | 13 |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |  | 10.7   | 0.75          | 12.45 | 11           | 13 |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |  | 10.7   | 0.80          | 13.40 | 12           | 14 |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |  | 10.7   | 0.85          | 14.23 | 13           | 15 |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |  | 10.7   | 0.90          | 14.91 | 13           | 16 |
| 270°<br> | 1.7      | 170 |  |        |               |       |              |    |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |  |        |               |       |              |    |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |  |        |               |       |              |    |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |  |        | Not Available |       |              |    |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |  |        |               |       |              |    |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |  |        |               |       |              |    |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |  |        |               |       |              |    |
| 360°<br> | 1.7      | 170 |  |        |               |       |              |    |
|                                                                                             | 2.0      | 200 |  |        |               |       |              |    |
|                                                                                             | 2.5      | 250 |  |        |               |       |              |    |
|                                                                                             | 2.8      | 280 |  |        | Not Available |       |              |    |
|                                                                                             | 3.0      | 300 |  |        |               |       |              |    |
|                                                                                             | 3.5      | 350 |  |        |               |       |              |    |
|                                                                                             | 3.8      | 380 |  |        |               |       |              |    |

**Bold** = Recommended pressure

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ar/irrigation-product/mp-rotator/nwzl-alrshash-aldwar-mp-rotator-alqyasy>  
020326