

I-90

تأقبطط ل يوقل I-90 راودل شاشرل ميمصت مت
قئادجل ي فةعساو تاحاسم يلع يعي بطل بالشعل
ةيضايرل بعالملاو ءحوتفملا تاحاسملاو ءري بلكا.

ةيساسال تازيمل

- قلخ يلع ءريصرل PressureReport™ ءنيقت لمعت
تالزونل نيب ءئانثتسا قاستا
- وأ (I-90) ماملل ءهجاوملا ءثالثل تالزونل لمعتو
يلع (I-90-ON) ماملل ءهجاوملا ءثالثل تالزونل
تامادختسا يف ءقسانتم تالزون لكشأ ءاشن
ةلمالكلاو ءئيئرل ءرادتسال
- سوقل عيرس طبضل QuickCheck™ يرل سوق ءيأل
يرل سوق تاداعل ءعجارمو يرل
- زارط يف ءلمالكلاو ءئيئرل ءرادتسال ءزيم رفوت
يل ءجال للقتو، ءنرم بيكرت تاراخي دحاو
(I-90) نيزختلا
- سألرل دنع فيرصرتل عنمي فيرصرتلل عنام سبجم
(نارتم يلل لصي عافترا يتح) صفخنملا



ليغشلتا فاصاوم

- I-90: 8 تالزون تاراخي
- م 29.6 يلل 20.1 م: I-90 ADV رطق فصن
- م 31.4 يلل 22.3 م: I-90 36V رطق فصن
- ءقيقد/رتل 111.7؛ ءعاس/م 19.04 يلل 6.7 م: I-90 ADV زارط قفدت
- ءقيقد/رتل 315.3 يلل 115.5؛ ءعاس/م 18.92 يلل 6.93 م: I-90 36V قفدت
- لأكسابولي ك 830 يلل 550؛ راب 8.3 يلل 5.5؛ ءب صومل طغض قاطن
- لأكسابولي ك 830 يلل 550؛ راب 8.3 يلل 5.5؛ ليغشلتا طغض قاطن
- آب رقت ءعاس/م 19؛ بيسررتل لدعم
- تاونس 5؛ نامضل ءرتف

عنصملا يف ءبكرمل تاراخيلا

- ءجلاعملا ءايملل صاخ ءاطغ

مدختسملا ءطساوب ءيرايتخال تالبيكرتلا

- [ةزهج PVC HSI ءكرتتم تالصو](#)
- (959300SP: ءعطقال مقر) يطاطملا ءاطغل ءعومجم
- (234200: ءعطقال مقر) يطاطملا ءاطغل ءعومجم
- (467955: ءعطقال مقر) جرملا ءاطغل ءعومجم
 - رفح نودب ءنايص
 - رفح نود يرل سوق طبضل تايلمع
 - كفال ءعيرس يباشعل ءاطغل ءعومجم
 - بشلعل تيبتت/ءنضال لفق يف نانسال

I-90-ADV لزون ءادأ تانايب							
لرون ل	طغص ل		رطق ل فصن	ق ف د ت ل		س/م لم بيسر ت ل ل دعم	
	راب	ل اكس اب و لي ك	م	ع اس ل / ³ ر ت م	ة ق ي ق د ل / ر ت ل	■	▲
25 • حت اف قرزأ	5.5	550	20.1	6.70	111.7	33.1	38.2
	6.0	600	20.4	7.16	119.2	34.3	39.6
	7.0	700	20.7	7.54	125.7	35.1	40.5
	7.5	750	21.0	8.09	134.8	36.6	42.2
33 • ي د ا م ر	5.5	550	20.7	8.22	137.0	38.3	44.2
	6.0	600	21.0	8.68	144.6	39.2	45.3
	7.0	700	21.3	9.18	152.9	40.3	46.6
	7.5	750	21.6	9.68	161.3	41.3	47.7
38 • ر م ح أ	5.5	550	21.9	9.22	153.7	38.3	44.2
	6.0	600	22.3	9.77	162.8	39.5	45.6
	7.0	700	22.9	10.31	171.9	39.5	45.6
	7.5	750	23.2	10.81	180.2	40.3	46.5
43 • ن ك ا د ي ن ب	5.5	550	22.6	10.47	174.5	41.2	47.5
	6.0	600	22.6	11.02	183.6	43.3	50.0
	7.0	700	22.9	11.52	191.9	44.1	50.9
	7.5	750	23.5	12.13	202.1	44.0	50.9
48 • ن ك ا د ر ض خ أ	5.5	550	23.5	11.40	190.0	41.4	47.8
	6.0	600	24.1	11.95	199.1	41.2	47.6
	7.0	700	24.7	12.52	208.6	41.1	47.4
	7.5	750	25.0	13.06	217.7	41.8	48.3
53 • * ن ك ا د قرزأ	5.5	550	24.7	12.47	207.8	40.9	47.2
	6.0	600	25.6	12.99	216.5	39.6	45.8
	7.0	700	26.2	13.52	225.2	39.3	45.4
	7.5	750	26.5	14.11	235.1	40.1	46.3
	8.0	800	26.8	14.63	243.8	40.7	47.0
63 • دوس أ	5.5	550	26.2	14.15	235.8	41.2	47.6
	6.0	600	26.8	14.88	247.9	41.4	47.8
	7.0	700	27.4	15.67	261.2	41.7	48.1
	7.5	750	27.7	16.33	272.2	42.5	49.0
	8.0	800	28.0	16.97	282.8	43.2	49.8
73 • ي ل ا ق ت ر ب	5.5	550	27.1	16.51	275.2	44.9	51.8
	6.0	600	27.7	17.13	285.4	44.5	51.4
	7.0	700	28.3	17.74	295.6	44.2	51.0
	7.5	750	29.0	18.38	306.2	43.8	50.6
	8.0	800	29.6	19.04	317.2	43.5	50.3

عنص م ل ا ب ة ب ك ر ؤ م ت ا ل زون *
ت ا ط ح ا ل م :
رطق ل ا فصن ل ل ق ، ة ص خ ن م ة و ا ز ب ل زون ء ا د ا ي ل ع ل و ص ح ل ل . ع ا ل ص ا ل ا ة و ا س ت م ل ك ش ل ل ة ث ل ث م ت ا ل د ع م ا ل ع ي م ح . ة ج ر د 180 ة و ا ز ب ل ع ي ش ت ل ل ADV ت ا ل ي د و م ل ب ي س ر ت ل ا ت ا ل د ع م ب ا س ح م ت
ASAE ر ا ي ع م م ع م ق ف ا و ت ت . 15% ة ب س ن ب

I-90-36V لزون ءادأ تانايب							
لزون ل	طغص ل		رطق ل فصن	ق ف د ت ل		س/م لم بيسر ت ل ل دعم	
	راب	ل اكس اب و لي ك	م	ءع اس ل/ل ³ ر ت م	ءق ي ق د ل/ر ت ل	■	▲
25 • حتاف قرزأ	5.5	550	22.3	6.93	115.5	14.0	16.2
	6.0	600	22.9	7.36	122.6	14.1	16.3
	7.0	700	23.2	7.79	129.8	14.5	16.8
	7.5	750	23.8	8.29	138.2	14.7	16.9
33 • ي دامر	5.5	550	23.5	8.25	137.4	15.0	17.3
	6.0	600	23.8	8.72	145.4	15.4	17.8
	7.0	700	24.4	9.22	153.7	15.5	17.9
	7.5	750	24.7	9.70	161.6	15.9	18.4
38 • رمحأ	5.5	550	24.4	9.22	153.7	15.5	17.9
	6.0	600	25.0	9.75	162.4	15.6	18.0
	7.0	700	25.3	10.29	171.5	16.1	18.6
	7.5	750	25.9	10.84	180.6	16.1	18.6
43 • نكاد ي نب	5.5	550	25.3	10.49	174.9	16.4	18.9
	6.0	600	25.6	11.04	184.0	16.8	19.4
	7.0	700	25.9	11.56	192.7	17.2	19.9
	7.5	750	26.2	12.13	202.1	17.7	20.4
48 • نكاد رضخأ	5.5	550	26.2	11.27	187.8	16.4	18.9
	6.0	600	27.1	11.93	198.7	16.2	18.7
	7.0	700	27.4	12.45	207.4	16.5	19.1
	7.5	750	27.7	13.02	216.9	16.9	19.5
53 • *نكاد قرزأ	5.5	550	27.1	12.31	205.2	16.7	19.3
	6.0	600	27.4	12.88	214.6	17.1	19.8
	7.0	700	28.0	13.45	224.1	17.1	19.7
	7.5	750	28.3	14.02	233.6	17.4	20.1
	8.0	800	28.7	14.58	243.0	17.8	20.5
63 • دوسأ	5.5	550	28.0	14.36	239.2	18.3	21.1
	6.0	600	28.7	14.97	249.5	18.2	21.1
	7.0	700	29.3	15.76	262.7	18.4	21.3
	7.5	750	29.6	16.36	272.5	18.7	21.6
	8.0	800	29.9	17.01	283.5	19.1	22.0
73 • ي لاق ترب	5.5	550	29.3	16.38	272.9	19.1	22.1
	6.0	600	29.9	17.04	283.9	19.1	22.0
	7.0	700	30.2	17.67	294.5	19.4	22.4
	7.5	750	31.1	18.29	304.7	18.9	21.8
	8.0	800	31.4	18.92	315.3	19.2	22.2

*ع.نصم ل اب ب ك ر م لزون.
تاطح الم ل:
 رطق ل ل فصن ل ل ق ، ءص ف خ ن م ءي و ا ز ب لزون ءادأ ي ل ل و ص ح ل ل . ع ا ل ص أ ل ءي و ا س ت م ل ك ش ل ء ث ل ث م ت ا ل د ع م ل ع ي م ح . ء ج ر د 360 ءي و ا ز ب ل ل ي غ ش ت ل ل 36V ج د ا م ن ل ب ي س ر ت ل ت ا ل د ع م ب ا س ح م ت ر ا ي ع م ع م ق ف ا و ت ت . 15% ء ب س ن ب A S A E .