



MP-CORNER-HT

Marke: Grünflächenbewässerung

Produktlinie: MP Rotator Düsen

Produktmodell: Standard MP Rotator Düse

SKU: MPCORNERHT

Beschreibung: MP Rotator-Düse, 10 mm/h Niederschlagsrate, 2,5 m bis 4,5 m Wurfweite, 45° bis 105° einstellbarer Sektor, Außengewinde, türkis

Operating Specifications

Arc: 8' to 15' radius, adjustable from 45° to 105°

Operating Pressure: 2,8 bar; 280 kPa

Precipitation Rate: 10 mm/Std.

Radius: 3,5 bis 4,5 m

Flow: 0,04 bis 0,12 m³/Std; 0,61 bis 2,00 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698153253

Menge / Beutel: 10/200

Ursprung: Hergestellt in den USA

Ozean-Palette: 38400

Land-Palette: 32000

Master-Karton: 200

Additional Information

Option Arc: 45° - 105°

Niederschlagsrate: Approx 0.4 in/hr

MP ROTATOR LEISTUNGSDATEN

MP1000

Wurfweite: 2,5 bis 4,5 m
Einstellbarer Teilkreis und Vollkreis

Kastanienbraun: 90° - 210°

Hellblau: 210° - 270°

Oliv: 360°

Teilkreis	Druck				Wurfweite	Durchfluss		Niederschl. mm/Std	
	Bar	kPa			m	m³/Std	l/min		
90° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,04	0,64	11	13
	2,5	250			4,0	0,04	0,72	11	13
	2,8	280			4,1	0,05	0,80	11	13
	3,0	300			4,3	0,05	0,87	11	13
	3,5	350			4,5	0,06	0,95	11	13
	3,8	380			4,5	0,06	1,02	12	14
180° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,08	1,29	11	13
	2,5	250			4,0	0,09	1,44	11	13
	2,8	280			4,1	0,10	1,59	11	13
	3,0	300			4,3	0,10	1,67	11	13
	3,5	350			4,5	0,12	1,90	11	13
	3,8	380			4,5	0,12	1,93	12	13
210° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,09	1,52	12	13
	2,5	250			4,0	0,10	1,71	11	13
	2,8	280			4,1	0,11	1,86	11	13
	3,0	300			4,3	0,12	1,93	11	13
	3,5	350			4,5	0,13	2,16	11	13
	3,8	380			4,5	0,14	2,24	11	13
270° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,11	1,82	11	12
	2,5	250			4,0	0,12	2,01	10	12
	2,8	280			4,1	0,14	2,39	11	13
	3,0	300			4,3	0,15	2,54	11	13
	3,5	350			4,5	0,17	2,73	11	13
	3,8	380			4,5	0,17	2,84	11	13
360° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,16	2,62	12	13
	2,5	250			4,0	0,18	2,92	11	13
	2,8	280			4,1	0,19	3,18	11	13
	3,0	300			4,3	0,20	3,34	11	13
	3,5	350			4,5	0,23	3,71	11	13
	3,8	380			4,5	0,23	3,83	11	13

MP2000

Wurfweite: 4,0 bis 6,4 m
Einstellbarer Teilkreis und Vollkreis

Schwarz: 90° - 210°

Grün: 210° - 270°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/standard-mp-rotator-duese/mp-corner-ht020326>