



## PGP-ADJ-8

**Marke:** Grünflächenbewässerung

**Produktlinie:** Getrieberegner

**Produktmodell:** PGP-ADJ

**SKU:** PGPADJ8

**Beschreibung:** PGP Getrieberegner, 10 cm, einstellbar von 40° bis 360°, ¾" Einlass, rote Düse 8 montiert

---

### Dimensions

**Höhe:** 187,33 mm


**Aufsteigerhöhe:** 4"

**Durchmesser:** 44,45 mm

**Freiliegender**

**Durchmesser:** 44,45 mm

**Regneranschluss:** ¾"



---

### Operating Specifications

**Arc:** 40° to 360°

**Operating Pressure:** 1,7 bis 4,5 bar;  
170 bis 450 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/Std.

**Radius:** 6,4 bis 15,8 m

**Flow:** 0,66 bis 1,05 m<sup>3</sup>/Std; 11,0 bis 17,6 l/min

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698101520

**Menge / Beutel:** 20

**Ursprung:** Hergestellt in den USA

**Ozean-Palette:** 1800

**Land-Palette:** 1440

**Master-Karton:** 20

| PGP DÜSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCH                                                                                                                                          |       |     |           |            |       |                   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|------------|-------|-------------------|----|
| Düse                                                                                                                                                                       | Druck |     | Wurfweite | Durchfluss |       | Niedersch. mm/Std |    |
|                                                                                                                                                                            | bar   | kPa | m         | m³/Std     | l/min | ■                 | ▲  |
| 1,5<br>●<br>blau                                                                                                                                                           | 1,7   | 170 | 8,8       | 0,27       | 4,5   | 7                 | 8  |
|                                                                                                                                                                            | 2,0   | 200 | 9,1       | 0,29       | 4,8   | 7                 | 8  |
|                                                                                                                                                                            | 2,5   | 250 | 9,4       | 0,32       | 5,4   | 7                 | 8  |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300 | 9,8       | 0,35       | 5,9   | 7                 | 9  |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350 | 9,8       | 0,38       | 6,4   | 8                 | 9  |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 9,8       | 0,41       | 6,8   | 9                 | 10 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 9,4       | 0,43       | 7,2   | 10                | 11 |
| 2,0<br>●<br>blau                                                                                                                                                           | 1,7   | 170 | 10,1      | 0,32       | 5,4   | 6                 | 7  |
|                                                                                                                                                                            | 2,0   | 200 | 10,1      | 0,35       | 5,8   | 7                 | 8  |
|                                                                                                                                                                            | 2,5   | 250 | 10,1      | 0,39       | 6,5   | 8                 | 9  |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300 | 10,4      | 0,43       | 7,2   | 8                 | 9  |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350 | 10,4      | 0,47       | 7,8   | 9                 | 10 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 10,4      | 0,50       | 8,3   | 9                 | 11 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 10,4      | 0,53       | 8,8   | 10                | 11 |
| 2,5<br>●<br>blau                                                                                                                                                           | 1,7   | 170 | 10,1      | 0,39       | 6,6   | 8                 | 9  |
|                                                                                                                                                                            | 2,0   | 200 | 10,4      | 0,43       | 7,1   | 8                 | 9  |
|                                                                                                                                                                            | 2,5   | 250 | 10,7      | 0,48       | 8,0   | 8                 | 10 |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300 | 10,7      | 0,54       | 8,9   | 9                 | 11 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350 | 10,7      | 0,58       | 9,7   | 10                | 12 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 10,7      | 0,62       | 10,4  | 11                | 13 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 10,7      | 0,66       | 11,1  | 12                | 13 |
| 3,0<br>●<br>blau                                                                                                                                                           | 1,7   | 170 | 10,7      | 0,50       | 8,4   | 9                 | 10 |
|                                                                                                                                                                            | 2,0   | 200 | 10,7      | 0,54       | 9,1   | 10                | 11 |
|                                                                                                                                                                            | 2,5   | 250 | 11,0      | 0,61       | 10,2  | 10                | 12 |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300 | 11,6      | 0,68       | 11,4  | 10                | 12 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350 | 11,9      | 0,74       | 12,3  | 10                | 12 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 11,9      | 0,79       | 13,2  | 11                | 13 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 11,9      | 0,84       | 14,0  | 12                | 14 |
| 4,0<br>●<br>blau                                                                                                                                                           | 1,7   | 170 | 11,3      | 0,68       | 11,3  | 11                | 12 |
|                                                                                                                                                                            | 2,0   | 200 | 11,6      | 0,73       | 12,2  | 11                | 13 |
|                                                                                                                                                                            | 2,5   | 250 | 11,9      | 0,81       | 13,6  | 12                | 13 |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300 | 12,2      | 0,90       | 15,0  | 12                | 14 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350 | 12,2      | 0,97       | 16,2  | 13                | 15 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 12,5      | 1,04       | 17,3  | 13                | 15 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 12,5      | 1,10       | 18,3  | 14                | 16 |
| 5,0<br>●<br>blau                                                                                                                                                           | 1,7   | 170 | 11,3      | 0,84       | 14,0  | 13                | 15 |
|                                                                                                                                                                            | 2,0   | 200 | 11,6      | 0,91       | 15,2  | 14                | 16 |
|                                                                                                                                                                            | 2,5   | 250 | 11,9      | 1,02       | 17,1  | 15                | 17 |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300 | 12,8      | 1,14       | 19,0  | 14                | 16 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350 | 12,8      | 1,24       | 20,6  | 15                | 17 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 12,8      | 1,32       | 22,1  | 16                | 19 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 12,8      | 1,41       | 23,4  | 17                | 20 |
| 6,0<br>●<br>blau                                                                                                                                                           | 1,7   | 170 | 11,6      | 1,01       | 16,8  | 15                | 17 |
|                                                                                                                                                                            | 2,0   | 200 | 11,9      | 1,09       | 18,2  | 15                | 18 |
|                                                                                                                                                                            | 2,5   | 250 | 12,2      | 1,22       | 20,4  | 16                | 19 |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300 | 13,1      | 1,36       | 22,7  | 16                | 18 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350 | 13,1      | 1,47       | 24,5  | 17                | 20 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 13,4      | 1,57       | 26,2  | 18                | 20 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 13,4      | 1,67       | 27,9  | 19                | 21 |
| 8,0<br>●<br>blau                                                                                                                                                           | 1,7   | 170 | 11,3      | 1,35       | 22,5  | 21                | 25 |
|                                                                                                                                                                            | 2,0   | 200 | 11,9      | 1,46       | 24,3  | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                            | 2,5   | 250 | 12,5      | 1,63       | 27,2  | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300 | 13,4      | 1,81       | 30,2  | 20                | 23 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350 | 13,7      | 1,95       | 32,6  | 21                | 24 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 14,0      | 2,09       | 34,8  | 21                | 25 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 14,0      | 2,22       | 36,9  | 23                | 26 |
| <b>Hinweis:</b><br>Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb im 180° Sektor kalkuliert. Um die Niederschlagsrate im 360°-Betrieb zu ermitteln, durch 2 dividieren. |       |     |           |            |       |                   |    |

| PGP Red Nozzle Performance Data |       |     |           |            |       |                   |    |
|---------------------------------|-------|-----|-----------|------------|-------|-------------------|----|
| Düse                            | Druck |     | Wurfweite | Durchfluss |       | Niedersch. mm/Std |    |
|                                 | bar   | kPa | m         | m³/Std     | l/min | ■                 | ▲  |
| 1<br>●<br>Rot                   | 1,7   | 170 | 8,2       | 0,10       | 1,7   | 3                 | 3  |
|                                 | 2,0   | 200 | 8,5       | 0,11       | 1,8   | 3                 | 3  |
|                                 | 2,5   | 250 | 8,5       | 0,13       | 2,1   | 4                 | 4  |
|                                 | 3,0   | 300 | 8,8       | 0,15       | 2,4   | 4                 | 4  |
|                                 | 3,5   | 350 | 8,8       | 0,16       | 2,7   | 4                 | 5  |
|                                 | 4,0   | 400 | 9,1       | 0,18       | 2,9   | 4                 | 5  |
|                                 | 4,5   | 450 | 9,1       | 0,19       | 3,2   | 5                 | 5  |
| 2<br>●<br>Rot                   | 1,7   | 170 | 8,5       | 0,14       | 2,4   | 4                 | 5  |
|                                 | 2,0   | 200 | 8,8       | 0,16       | 2,6   | 4                 | 5  |
|                                 | 2,5   | 250 | 8,8       | 0,17       | 2,9   | 4                 | 5  |
|                                 | 3,0   | 300 | 9,1       | 0,19       | 3,2   | 5                 | 5  |
|                                 | 3,5   | 350 | 9,1       | 0,21       | 3,5   | 5                 | 6  |
|                                 | 4,0   | 400 | 9,4       | 0,22       | 3,7   | 5                 | 6  |
|                                 | 4,5   | 450 | 9,4       | 0,23       | 3,9   | 5                 | 6  |
| 3<br>●<br>Rot                   | 1,7   | 170 | 8,8       | 0,18       | 3,0   | 5                 | 5  |
|                                 | 2,0   | 200 | 9,1       | 0,20       | 3,3   | 5                 | 5  |
|                                 | 2,5   | 250 | 9,1       | 0,22       | 3,7   | 5                 | 6  |
|                                 | 3,0   | 300 | 9,4       | 0,25       | 4,1   | 6                 | 6  |
|                                 | 3,5   | 350 | 9,4       | 0,27       | 4,5   | 6                 | 7  |
|                                 | 4,0   | 400 | 9,8       | 0,29       | 4,8   | 6                 | 7  |
|                                 | 4,5   | 450 | 9,8       | 0,31       | 5,1   | 6                 | 7  |
| 4<br>●<br>Rot                   | 1,7   | 170 | 9,4       | 0,24       | 4,1   | 5                 | 6  |
|                                 | 2,0   | 200 | 9,8       | 0,27       | 4,4   | 6                 | 6  |
|                                 | 2,5   | 250 | 9,8       | 0,30       | 5,0   | 6                 | 7  |
|                                 | 3,0   | 300 | 10,1      | 0,34       | 5,6   | 7                 | 8  |
|                                 | 3,5   | 350 | 10,1      | 0,37       | 6,2   | 7                 | 8  |
|                                 | 4,0   | 400 | 10,4      | 0,40       | 6,6   | 7                 | 9  |
|                                 | 4,5   | 450 | 10,4      | 0,43       | 7,1   | 8                 | 9  |
| 5<br>●<br>Rot                   | 1,7   | 170 | 10,1      | 0,33       | 5,5   | 7                 | 8  |
|                                 | 2,0   | 200 | 10,4      | 0,36       | 5,9   | 7                 | 8  |
|                                 | 2,5   | 250 | 10,4      | 0,39       | 6,5   | 7                 | 8  |
|                                 | 3,0   | 300 | 11,0      | 0,43       | 7,2   | 7                 | 8  |
|                                 | 3,5   | 350 | 11,6      | 0,46       | 7,7   | 7                 | 8  |
|                                 | 4,0   | 400 | 11,6      | 0,49       | 8,1   | 7                 | 8  |
|                                 | 4,5   | 450 | 11,6      | 0,51       | 8,6   | 8                 | 9  |
| 6<br>●<br>Rot                   | 1,7   | 170 | 10,1      | 0,42       | 6,9   | 8                 | 10 |
|                                 | 2,0   | 200 | 10,4      | 0,45       | 7,5   | 8                 | 10 |
|                                 | 2,5   | 250 | 10,7      | 0,51       | 8,5   | 9                 | 10 |
|                                 | 3,0   | 300 | 11,0      | 0,57       | 9,4   | 9                 | 11 |
|                                 | 3,5   | 350 | 11,6      | 0,61       | 10,2  | 9                 | 11 |
|                                 | 4,0   | 400 | 11,6      | 0,66       | 10,9  | 10                | 11 |
|                                 | 4,5   | 450 | 11,9      | 0,70       | 11,6  | 10                | 11 |
| 7<br>●<br>Rot                   | 1,7   | 170 | 10,1      | 0,54       | 9,0   | 11                | 12 |
|                                 | 2,0   | 200 | 10,4      | 0,58       | 9,7   | 11                | 12 |
|                                 | 2,5   | 250 | 11,0      | 0,65       | 10,8  | 11                | 12 |
|                                 | 3,0   | 300 | 11,6      | 0,72       | 12,0  | 11                | 12 |
|                                 | 3,5   | 350 | 12,2      | 0,78       | 12,9  | 10                | 12 |
|                                 | 4,0   | 400 | 12,2      | 0,83       | 13,8  | 11                | 13 |
|                                 | 4,5   | 450 | 12,2      | 0,88       | 14,6  | 12                | 14 |
| 8<br>●<br>Rot                   | 1,7   | 170 | 11,0      | 0,66       | 11,0  | 11                | 13 |
|                                 | 2,0   | 200 | 11,3      | 0,71       | 11,8  | 11                | 13 |
|                                 | 2,5   | 250 | 11,6      | 0,79       | 13,2  | 12                | 14 |
|                                 | 3,0   | 300 | 11,9      | 0,87       | 14,5  | 12                | 14 |
|                                 | 3,5   | 350 | 12,5      | 0,94       | 15,6  | 12                | 14 |
|                                 | 4,0   | 400 | 12,5      | 1,00       | 16,6  | 13                | 15 |
|                                 | 4,5   | 450 | 12,8      | 1,05       | 17,6  | 13                | 15 |
| 9<br>●<br>Rot                   | 1,7   | 170 | 11,3      | 0,73       | 12,2  | 11                | 13 |
|                                 | 2,0   | 200 | 11,6      | 0,80       | 13,4  | 12                | 14 |
|                                 | 2,5   | 250 | 11,6      | 0,92       | 15,4  | 14                | 16 |
|                                 | 3,0   | 300 | 12,5      | 1,05       | 17,5  | 13                | 16 |
|                                 | 3,5   | 350 | 13,4      | 1,15       | 19,2  | 13                | 15 |
|                                 | 4,0   | 400 | 13,4      | 1,25       | 20,9  | 14                | 16 |
|                                 | 4,5   | 450 | 13,7      | 1,35       | 22,4  | 14                | 17 |
| 10<br>●<br>Rot                  | 2,0   | 200 | 12,2      | 1,14       | 19,0  | 15                | 18 |
|                                 | 2,5   | 250 | 12,8      | 1,29       | 21,4  | 16                | 18 |
|                                 | 3,0   | 300 | 13,4      | 1,44       | 24,0  | 16                | 18 |

|                                                        |     |      |      |      |      |    |    |
|--------------------------------------------------------|-----|------|------|------|------|----|----|
| 3,5                                                    | 350 | 14,0 | 1,56 | 26,1 | 16   | 18 |    |
| 4,0                                                    | 400 | 14,3 | 1,68 | 28,0 | 16   | 19 |    |
| 4,5                                                    | 450 | 14,3 | 1,79 | 29,9 | 17   | 20 |    |
| 5,0                                                    | 500 | 14,6 | 1,90 | 31,7 | 18   | 21 |    |
| <div> <div>11</div> <div>●</div> <div>Rot</div> </div> | 2,0 | 200  | 12,8 | 1,55 | 25,9 | 19 | 22 |
|                                                        | 2,5 | 250  | 13,7 | 1,73 | 28,7 | 18 | 21 |
|                                                        | 3,0 | 300  | 14,0 | 1,90 | 31,7 | 19 | 22 |
|                                                        | 3,5 | 350  | 14,6 | 2,05 | 34,1 | 19 | 22 |
|                                                        | 4,0 | 400  | 14,9 | 2,18 | 36,3 | 20 | 23 |
|                                                        | 4,5 | 450  | 15,2 | 2,30 | 38,4 | 20 | 23 |
|                                                        | 5,0 | 500  | 15,5 | 2,42 | 40,4 | 20 | 23 |
| <div> <div>12</div> <div>●</div> <div>Rot</div> </div> | 2,0 | 200  | 12,8 | 2,03 | 33,8 | 25 | 29 |
|                                                        | 2,5 | 250  | 13,4 | 2,26 | 37,7 | 25 | 29 |
|                                                        | 3,0 | 300  | 14,3 | 2,51 | 41,8 | 24 | 28 |
|                                                        | 3,5 | 350  | 14,6 | 2,70 | 45,0 | 25 | 29 |
|                                                        | 4,0 | 400  | 14,9 | 2,88 | 48,1 | 26 | 30 |
|                                                        | 4,5 | 450  | 15,2 | 3,06 | 50,9 | 26 | 30 |
|                                                        | 5,0 | 500  | 15,8 | 3,22 | 53,7 | 26 | 30 |

**Hinweis:**  
Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb im 180° Sektor kalkuliert. Um die Niederschlagsrate im 360°-Betrieb zu ermitteln, durch 2 dividieren.

| PGP DÜSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCH                                                                                                                                   |       |     |           |            |       |                    |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|------------|-------|--------------------|----|
| Düse                                                                                                                                                                | Druck |     | Wurfweite | Durchfluss |       | Niederschl. mm/Std |    |
|                                                                                                                                                                     | bar   | kPa | m         | m³/Std     | l/min | ■                  | ▲  |
| 4 LA<br>●<br>Grau                                                                                                                                                   | 1,7   | 170 | 6,4       | 0,30       | 4,9   | 14                 | 17 |
|                                                                                                                                                                     | 2,0   | 200 | 6,7       | 0,32       | 5,3   | 14                 | 16 |
|                                                                                                                                                                     | 2,5   | 250 | 7,0       | 0,35       | 5,9   | 14                 | 17 |
|                                                                                                                                                                     | 3,0   | 300 | 7,3       | 0,39       | 6,5   | 15                 | 17 |
|                                                                                                                                                                     | 3,5   | 350 | 7,9       | 0,42       | 7,0   | 13                 | 15 |
|                                                                                                                                                                     | 4,0   | 400 | 8,5       | 0,45       | 7,5   | 12                 | 14 |
|                                                                                                                                                                     | 4,5   | 450 | 8,5       | 0,47       | 7,9   | 13                 | 15 |
| 5 LA<br>●<br>Grau                                                                                                                                                   | 1,7   | 170 | 7,3       | 0,33       | 5,6   | 12                 | 14 |
|                                                                                                                                                                     | 2,0   | 200 | 7,6       | 0,36       | 6,0   | 12                 | 14 |
|                                                                                                                                                                     | 2,5   | 250 | 7,9       | 0,40       | 6,7   | 13                 | 15 |
|                                                                                                                                                                     | 3,0   | 300 | 8,2       | 0,45       | 7,4   | 13                 | 15 |
|                                                                                                                                                                     | 3,5   | 350 | 8,5       | 0,48       | 8,0   | 13                 | 15 |
|                                                                                                                                                                     | 4,0   | 400 | 8,8       | 0,52       | 8,6   | 13                 | 15 |
|                                                                                                                                                                     | 4,5   | 450 | 9,1       | 0,55       | 9,1   | 13                 | 15 |
| 6 LA<br>●<br>Grau                                                                                                                                                   | 1,7   | 170 | 8,8       | 0,44       | 7,3   | 11                 | 13 |
|                                                                                                                                                                     | 2,0   | 200 | 9,1       | 0,47       | 7,9   | 11                 | 13 |
|                                                                                                                                                                     | 2,5   | 250 | 9,4       | 0,53       | 8,8   | 12                 | 14 |
|                                                                                                                                                                     | 3,0   | 300 | 9,8       | 0,59       | 9,8   | 12                 | 14 |
|                                                                                                                                                                     | 3,5   | 350 | 10,1      | 0,64       | 10,6  | 13                 | 15 |
|                                                                                                                                                                     | 4,0   | 400 | 10,7      | 0,68       | 11,3  | 12                 | 14 |
|                                                                                                                                                                     | 4,5   | 450 | 10,7      | 0,72       | 12,0  | 13                 | 15 |
| 7 LA<br>●<br>Grau                                                                                                                                                   | 1,7   | 170 | 8,5       | 0,58       | 9,7   | 16                 | 18 |
|                                                                                                                                                                     | 2,0   | 200 | 8,8       | 0,62       | 10,3  | 16                 | 18 |
|                                                                                                                                                                     | 2,5   | 250 | 9,4       | 0,68       | 11,4  | 15                 | 18 |
|                                                                                                                                                                     | 3,0   | 300 | 10,1      | 0,75       | 12,5  | 15                 | 17 |
|                                                                                                                                                                     | 3,5   | 350 | 10,7      | 0,80       | 13,3  | 14                 | 16 |
|                                                                                                                                                                     | 4,0   | 400 | 11,3      | 0,85       | 14,1  | 13                 | 15 |
|                                                                                                                                                                     | 4,5   | 450 | 11,3      | 0,89       | 14,8  | 14                 | 16 |
| 8 LA<br>●<br>Grau                                                                                                                                                   | 1,7   | 170 | 9,1       | 0,71       | 11,8  | 17                 | 20 |
|                                                                                                                                                                     | 2,0   | 200 | 9,4       | 0,76       | 12,7  | 17                 | 20 |
|                                                                                                                                                                     | 2,5   | 250 | 9,8       | 0,84       | 14,1  | 18                 | 20 |
|                                                                                                                                                                     | 3,0   | 300 | 10,4      | 0,93       | 15,5  | 17                 | 20 |
|                                                                                                                                                                     | 3,5   | 350 | 11,3      | 1,00       | 16,6  | 16                 | 18 |
|                                                                                                                                                                     | 4,0   | 400 | 11,6      | 1,06       | 17,6  | 16                 | 18 |
|                                                                                                                                                                     | 4,5   | 450 | 11,6      | 1,12       | 18,6  | 17                 | 19 |
| 9 LA<br>●<br>Grau                                                                                                                                                   | 1,7   | 170 | 9,8       | 0,89       | 14,9  | 19                 | 22 |
|                                                                                                                                                                     | 2,0   | 200 | 10,1      | 0,96       | 16,0  | 19                 | 22 |
|                                                                                                                                                                     | 2,5   | 250 | 10,7      | 1,07       | 17,9  | 19                 | 22 |
|                                                                                                                                                                     | 3,0   | 300 | 11,3      | 1,19       | 19,8  | 19                 | 22 |
|                                                                                                                                                                     | 3,5   | 350 | 12,2      | 1,28       | 21,3  | 17                 | 20 |
|                                                                                                                                                                     | 4,0   | 400 | 12,8      | 1,37       | 22,8  | 17                 | 19 |
|                                                                                                                                                                     | 4,5   | 450 | 12,8      | 1,45       | 24,1  | 18                 | 20 |
| 10 LA<br>●<br>Grau                                                                                                                                                  | 1,7   | 170 | 10,1      | 1,17       | 19,5  | 23                 | 27 |
|                                                                                                                                                                     | 2,0   | 200 | 10,7      | 1,26       | 21,0  | 22                 | 26 |
|                                                                                                                                                                     | 2,5   | 250 | 11,3      | 1,40       | 23,4  | 22                 | 25 |
|                                                                                                                                                                     | 3,0   | 300 | 11,6      | 1,55       | 25,9  | 23                 | 27 |
|                                                                                                                                                                     | 3,5   | 350 | 12,2      | 1,67       | 27,8  | 22                 | 26 |
|                                                                                                                                                                     | 4,0   | 400 | 12,8      | 1,78       | 29,7  | 22                 | 25 |
|                                                                                                                                                                     | 4,5   | 450 | 12,8      | 1,89       | 31,4  | 23                 | 27 |
| Hinweis:<br>Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb im 180° Sektor kalkuliert. Um die Niederschlagsrate im 360°-Betrieb zu ermitteln, durch 2 dividieren. |       |     |           |            |       |                    |    |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/pgp-adj/pgp-adj-8020326>