



12T

Marke: Grünflächenbewässerung

Produktlinie: Düsen

Produktmodell: Pro-Düsen mit festem Sektor

SKU: 12T

Beschreibung: Pro-Düse mit festem Sektor, 3,5 m Wurfweite, 120°, fester Sektor, Innengewinde

Shipping Information

UPC-A: 0611698154694

Menge / Beutel: 25/250

Ozean-Palette: 52000

Land-Palette: 40000

Master-Karton: 250

Additional Information

Option Arc: 120°

Niederschlagsrate: Approx 1.6 in/hr

Wurfweite: 12'

PRO-SPRAY Dusen Mit Festem Sektor - Leistungsdaten

Düse Blau

Wurfweite: 1,5 m

Fest ¼, ½, voll

Austrittswinkel: 0°

Teilkreis	Spruhbild	Druck		Wurfweite	Durchfluss		Niedersch. mm/Std	
		Bar	kPa		m³/Std	l/min		
90° 	Q	1,0	100	1,1	0,02	0,30	60	69
		1,5	150	1,3	0,02	0,38	54	62
		2,0	200	1,5	0,03	0,45	48	55
		2,1	210	1,5	0,03	0,46	49	57
		2,5	250	1,7	0,03	0,51	42	49
120° 	T	1,0	100					
		1,5	150					
		2,0	200					
		2,1	210					
		2,5	250					
180° 	H	1,0	100	1,1	0,40	0,60	60	69
		1,5	150	1,3	0,05	0,76	54	62
		2,0	200	1,5	0,05	0,90	48	53
		2,1	210	1,5	0,06	0,92	49	57
		2,5	250	1,7	0,06	1,02	42	49
360° 	F	1,0	100	1,1	0,07	1,2	60	69
		1,5	150	1,3	0,09	1,52	54	62
		2,0	200	1,5	0,11	1,79	48	55
		2,1	210	1,5	0,11	1,85	49	57
		2,5	250	1,7	0,12	2,04	42	49

Düse Braun

Wurfweite: 2,4 m

Fest ¼, ⅓, ½, voll

Austrittswinkel: 0°

Teilkreis	Spruhbild	Druck		Wurfweite	Durchfluss		Niedersch. mm/Std	
		Bar	kPa		m³/Std	l/min		
90° 	Q	1,0	100	1,7	0,04	0,62	51	59
		1,5	150	2,1	0,05	0,84	46	53
		2,0	200	2,4	0,06	1,00	42	48
		2,1	210	2,4	0,06	1,03	43	49
		2,5	250	2,7	0,07	1,13	37	43
120° 	T	1,0	100	1,7	0,05	0,83	51	59
		1,5	150	2,1	0,07	1,12	46	53
		2,0	200	2,4	0,08	1,33	42	48
		2,1	210	2,4	0,08	1,37	43	49
		2,5	250	2,7	0,09	1,51	37	33
180° 	H	1,0	100	1,7	0,08	1,33	55	64
		1,5	150	2,1	0,10	1,69	46	53
		2,0	200	2,4	0,12	1,99	42	48
		2,1	210	2,4	0,12	2,05	43	49
		2,5	250	2,7	0,14	2,27	37	43
360° 	F	1,0	100	1,7	0,16	2,67	55	64
		1,5	150	2,1	0,20	3,37	46	53
		2,0	200	2,4	0,24	3,99	42	48
		2,1	210	2,4	0,25	4,10	43	49
		2,5	250	2,7	0,27	4,54	37	43

Düse Rot

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/pro-duesen-mit-festem-sektor/12t020326>