



## I-40-06-SS-ON-HS-R

**Produktlinie:** Getrieberegner

**Produktmodell:** I-40

**SKU:** I4006SSONHSR

**Beschreibung:** I-40 Getrieberegner, 15 cm, Vollkreis, mit gegenüberliegender Düse, 25 mm (1") Einlass, Edelstahlaufsteiger, Auslaufsperrventil, schnelldrehend, Brauchwasserkennung, sechs Düsen im Lieferumfang enthalten

### Dimensions

**Durchmesser:** 50,80 mm

**Freiliegender**

**Durchmesser:** 50,80 mm



### Shipping Information

**UPC-A:** 0196055015509

**Ursprung:** Hergestellt in Mexiko

**Master-Karton:** 12

| I-40 HOCHGESCHWINDIGKEITSDÜSEN-LEISTUNGSDATEN-METRISCH                                                                                                                     |       |      |           |            |       |                       |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------|------------|-------|-----------------------|----|
| Düse                                                                                                                                                                       | Druck |      | Wurfweite | Durchfluss |       | Niederschl.<br>mm/Std |    |
|                                                                                                                                                                            | bar   | kPa  | m         | m³/Std     | l/min | ■                     | ▲  |
| 8<br><br>(40) Hellbraun                                                                   | 2,5   | 250  | 12,2      | 1,63       | 27,2  | 22                    | 25 |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300  | 12,5      | 1,80       | 30,0  | 23                    | 27 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350  | 12,8      | 1,94       | 32,3  | 24                    | 27 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400  | 12,8      | 2,06       | 34,4  | 25                    | 29 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450  | 13,1      | 2,18       | 36,3  | 25                    | 29 |
|                                                                                                                                                                            | 5,0   | 500  | 13,4      | 2,29       | 38,2  | 25                    | 29 |
| 10<br><br>(41) Hellgrün                                                                   | 5,5   | 550  | 13,4      | 2,41       | 40,2  | 27                    | 31 |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300  | 13,4      | 2,20       | 36,6  | 24                    | 28 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350  | 13,7      | 2,37       | 39,4  | 25                    | 29 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400  | 14,0      | 2,52       | 42,0  | 26                    | 30 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450  | 14,0      | 2,67       | 44,5  | 27                    | 31 |
|                                                                                                                                                                            | 5,0   | 500  | 14,3      | 2,81       | 46,8  | 27                    | 32 |
| 13<br><br>(42) Hellblau                                                                   | 5,5   | 550  | 14,6      | 2,96       | 49,3  | 28                    | 32 |
|                                                                                                                                                                            | 6,0   | 600  | 14,6      | 3,08       | 51,4  | 29                    | 33 |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300  | 13,7      | 2,36       | 39,4  | 25                    | 29 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350  | 14,0      | 2,55       | 42,6  | 26                    | 30 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400  | 14,3      | 2,73       | 45,5  | 27                    | 31 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450  | 14,3      | 2,90       | 48,3  | 28                    | 33 |
| 15<br><br>(43) Grau                                                                       | 5,0   | 500  | 14,6      | 3,06       | 51,0  | 29                    | 33 |
|                                                                                                                                                                            | 5,5   | 550  | 14,9      | 3,23       | 53,9  | 29                    | 33 |
|                                                                                                                                                                            | 6,0   | 600  | 14,9      | 3,38       | 56,3  | 30                    | 35 |
|                                                                                                                                                                            | 3,0   | 300  | 15,2      | 2,93       | 48,8  | 25                    | 29 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350  | 15,5      | 3,19       | 53,2  | 26                    | 30 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400  | 15,8      | 3,44       | 57,3  | 27                    | 32 |
| 23<br><br>(44) Dunkelgrün                                                                 | 4,5   | 450  | 15,8      | 3,67       | 61,2  | 29                    | 34 |
|                                                                                                                                                                            | 5,0   | 500  | 16,2      | 3,89       | 64,9  | 30                    | 34 |
|                                                                                                                                                                            | 5,5   | 550  | 16,5      | 4,14       | 68,9  | 31                    | 35 |
|                                                                                                                                                                            | 6,0   | 600  | 16,5      | 4,34       | 72,4  | 32                    | 37 |
|                                                                                                                                                                            | 6,2   | 620  | 16,5      | 4,43       | 73,8  | 33                    | 38 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350  | 16,8      | 4,48       | 74,6  | 32                    | 37 |
| 25<br><br>(45) Dunkelblau                                                               | 4,0   | 400  | 17,4      | 4,76       | 79,4  | 32                    | 36 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450  | 17,7      | 5,03       | 83,9  | 32                    | 37 |
|                                                                                                                                                                            | 5,0   | 500  | 17,7      | 5,29       | 88,1  | 34                    | 39 |
|                                                                                                                                                                            | 5,5   | 550  | 18,0      | 5,56       | 92,7  | 34                    | 40 |
|                                                                                                                                                                            | 6,0   | 600  | 18,3      | 5,79       | 96,5  | 35                    | 40 |
|                                                                                                                                                                            | 6,2   | 620  | 18,6      | 5,89       | 98,1  | 34                    | 39 |
| 25<br><br>(45) Dunkelblau                                                               | 6,5   | 650  | 18,6      | 6,01       | 100,2 | 35                    | 40 |
|                                                                                                                                                                            | 6,9   | 690  | 18,6      | 6,19       | 103,2 | 36                    | 41 |
|                                                                                                                                                                            | 3,5   | 350  | 17,4      | 4,98       | 83,0  | 33                    | 38 |
|                                                                                                                                                                            | 4,0   | 400  | 18,0      | 5,33       | 88,7  | 33                    | 38 |
|                                                                                                                                                                            | 4,5   | 450  | 18,3      | 5,65       | 94,2  | 34                    | 39 |
|                                                                                                                                                                            | 5,0   | 500  | 18,6      | 5,96       | 99,3  | 34                    | 40 |
|                                                                                                                                                                            | 5,5   | 550  | 18,9      | 6,29       | 104,9 | 35                    | 41 |
|                                                                                                                                                                            | 6,0   | 600  | 19,2      | 6,57       | 109,6 | 36                    | 41 |
| 6,2                                                                                                                                                                        | 620   | 19,5 | 6,69      | 111,5      | 35    | 41                    |    |
| 25<br><br>(45) Dunkelblau                                                               | 6,5   | 650  | 19,5      | 6,84       | 114,1 | 36                    | 42 |
|                                                                                                                                                                            | 6,9   | 690  | 19,5      | 7,07       | 117,8 | 37                    | 43 |
| <b>Hinweis:</b><br>Sämtliche Niederschlagsraten sind für den Betrieb im 180° Sektor kalkuliert. Um die Niederschlagsrate im 360°-Betrieb zu ermitteln, durch 2 dividieren. |       |      |           |            |       |                       |    |

| I-40 Dual DÜSEN (gegenüberliegend)-LEISTUNGSDATEN-METRISCH       |       |     |           |            |       |                    |    |
|------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|------------|-------|--------------------|----|
| Düse                                                             | Druck |     | Wurfweite | Durchfluss |       | Niederschl. mm/Std |    |
|                                                                  | bar   | kPa | m         | m³/Std     | l/min | ■                  | ▲  |
| 15<br>●<br>Grau                                                  | 3,0   | 300 | 15,2      | 2,75       | 45,8  | 12                 | 14 |
|                                                                  | 3,5   | 350 | 15,8      | 2,91       | 48,5  | 12                 | 13 |
|                                                                  | 4,0   | 400 | 16,2      | 3,06       | 51,0  | 12                 | 14 |
|                                                                  | 4,5   | 450 | 16,8      | 3,20       | 53,3  | 11                 | 13 |
|                                                                  | 5,0   | 500 | 17,1      | 3,32       | 55,4  | 11                 | 13 |
|                                                                  | 5,5   | 550 | 17,4      | 3,46       | 57,7  | 11                 | 13 |
|                                                                  | 6,0   | 600 | 17,7      | 3,58       | 59,6  | 11                 | 13 |
| 18<br>●<br>Rot                                                   | 6,2   | 620 | 17,7      | 3,62       | 60,4  | 12                 | 13 |
|                                                                  | 3,0   | 300 | 17,4      | 2,90       | 48,3  | 10                 | 11 |
|                                                                  | 3,5   | 350 | 17,7      | 3,15       | 52,5  | 10                 | 12 |
|                                                                  | 4,0   | 400 | 18,0      | 3,38       | 56,4  | 10                 | 12 |
|                                                                  | 4,5   | 450 | 18,0      | 3,61       | 60,1  | 11                 | 13 |
|                                                                  | 5,0   | 500 | 18,3      | 3,82       | 63,7  | 11                 | 13 |
|                                                                  | 5,5   | 550 | 18,9      | 4,05       | 67,5  | 11                 | 13 |
| 20<br>●<br>Dunkelbraun                                           | 6,0   | 600 | 19,2      | 4,25       | 70,8  | 12                 | 13 |
|                                                                  | 6,2   | 620 | 19,2      | 4,33       | 72,1  | 12                 | 14 |
|                                                                  | 6,5   | 650 | 19,5      | 4,43       | 73,9  | 12                 | 13 |
|                                                                  | 3,5   | 350 | 18,3      | 3,98       | 66,2  | 12                 | 14 |
|                                                                  | 4,0   | 400 | 18,9      | 4,26       | 71,1  | 12                 | 14 |
|                                                                  | 4,5   | 450 | 19,2      | 4,54       | 75,6  | 12                 | 14 |
|                                                                  | 5,0   | 500 | 19,5      | 4,80       | 80,0  | 13                 | 15 |
| 23<br>●<br>Dunkelgrün                                            | 5,5   | 550 | 20,1      | 5,08       | 84,7  | 13                 | 15 |
|                                                                  | 6,0   | 600 | 19,8      | 5,32       | 88,7  | 14                 | 16 |
|                                                                  | 6,2   | 620 | 19,8      | 5,42       | 90,4  | 14                 | 16 |
|                                                                  | 6,5   | 650 | 20,1      | 5,55       | 92,5  | 14                 | 16 |
|                                                                  | 6,9   | 690 | 20,1      | 5,74       | 95,7  | 14                 | 16 |
|                                                                  | 3,5   | 350 | 18,9      | 4,23       | 70,6  | 12                 | 14 |
|                                                                  | 4,0   | 400 | 19,5      | 4,55       | 75,8  | 12                 | 14 |
| 25<br>●<br>Dunkelblau                                            | 4,5   | 450 | 19,8      | 4,85       | 80,8  | 12                 | 14 |
|                                                                  | 5,0   | 500 | 20,1      | 5,14       | 85,6  | 13                 | 15 |
|                                                                  | 5,5   | 550 | 20,4      | 5,45       | 90,8  | 13                 | 15 |
|                                                                  | 6,0   | 600 | 20,7      | 5,71       | 95,1  | 13                 | 15 |
|                                                                  | 6,2   | 620 | 20,7      | 5,82       | 97,0  | 14                 | 16 |
|                                                                  | 6,5   | 650 | 20,7      | 5,96       | 99,4  | 14                 | 16 |
|                                                                  | 6,9   | 690 | 21,0      | 6,17       | 102,9 | 14                 | 16 |
| 28<br>●<br>Schwarz                                               | 3,5   | 350 | 19,5      | 4,60       | 76,7  | 12                 | 14 |
|                                                                  | 4,0   | 400 | 20,1      | 4,92       | 82,1  | 12                 | 14 |
|                                                                  | 4,5   | 450 | 20,4      | 5,23       | 87,2  | 13                 | 14 |
|                                                                  | 5,0   | 500 | 20,7      | 5,52       | 92,0  | 13                 | 15 |
|                                                                  | 5,5   | 550 | 21,0      | 5,84       | 97,3  | 13                 | 15 |
|                                                                  | 6,0   | 600 | 21,3      | 6,10       | 101,7 | 13                 | 15 |
|                                                                  | 6,2   | 620 | 21,3      | 6,22       | 103,6 | 14                 | 16 |
| 28<br>●<br>Schwarz                                               | 6,5   | 650 | 21,3      | 6,36       | 106,0 | 14                 | 16 |
|                                                                  | 6,9   | 690 | 21,6      | 6,57       | 109,5 | 14                 | 16 |
|                                                                  | 3,5   | 350 | 19,8      | 5,73       | 95,5  | 15                 | 17 |
|                                                                  | 4,0   | 400 | 20,4      | 6,07       | 101,1 | 15                 | 17 |
|                                                                  | 4,5   | 450 | 21,0      | 6,38       | 106,4 | 14                 | 17 |
|                                                                  | 5,0   | 500 | 21,3      | 6,68       | 111,3 | 15                 | 17 |
|                                                                  | 5,5   | 550 | 21,9      | 7,00       | 116,7 | 15                 | 17 |
| 28<br>●<br>Schwarz                                               | 6,0   | 600 | 22,3      | 7,27       | 121,1 | 15                 | 17 |
|                                                                  | 6,2   | 620 | 22,3      | 7,38       | 122,9 | 15                 | 17 |
|                                                                  | 6,5   | 650 | 22,6      | 7,52       | 125,3 | 15                 | 17 |
|                                                                  | 6,9   | 690 | 23,2      | 7,73       | 128,8 | 14                 | 17 |
| <b>Hinweis:</b><br>Niederschlagsraten werden bei 360° ermittelt. |       |     |           |            |       |                    |    |

| I-40 High-Speed Dual Opposing Nozzle<br>Performance Data                                                                                   |       |     |           |            |       |                        |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----------|------------|-------|------------------------|----|
| Düse                                                                                                                                       | Druck |     | Wurfweite | Durchfluss |       | Niederschlagsrate mm/h |    |
|                                                                                                                                            | Bar   | kPa | m         | m³/h       | l/min | ■                      | ▲  |
| 15<br>●<br>Grau                                                                                                                            | 3,0   | 300 | 13,7      | 2,75       | 45,8  | 15                     | 17 |
|                                                                                                                                            | 3,5   | 350 | 14,0      | 2,91       | 48,5  | 15                     | 17 |
|                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 14,3      | 3,06       | 51,0  | 15                     | 17 |
|                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 14,6      | 3,20       | 53,3  | 15                     | 17 |
|                                                                                                                                            | 5,0   | 500 | 14,9      | 3,32       | 55,4  | 15                     | 17 |
|                                                                                                                                            | 5,5   | 550 | 15,2      | 3,46       | 57,7  | 15                     | 17 |
| 18<br>●<br>Rot                                                                                                                             | 6,0   | 600 | 15,2      | 3,38       | 56,4  | 15                     | 17 |
|                                                                                                                                            | 6,2   | 620 | 15,2      | 3,38       | 56,4  | 15                     | 17 |
|                                                                                                                                            | 6,5   | 650 | 15,4      | 3,61       | 60,1  | 15                     | 18 |
|                                                                                                                                            | 5,0   | 500 | 15,6      | 3,82       | 63,7  | 16                     | 18 |
|                                                                                                                                            | 5,5   | 550 | 15,8      | 4,05       | 67,5  | 16                     | 19 |
|                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 15,8      | 4,27       | 71,1  | 17                     | 20 |
|                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 16,0      | 4,54       | 75,6  | 18                     | 20 |
| 20<br>●<br>Dunkel-<br>braun                                                                                                                | 5,0   | 500 | 16,2      | 4,80       | 80,0  | 18                     | 21 |
|                                                                                                                                            | 5,5   | 550 | 16,4      | 5,08       | 84,7  | 19                     | 22 |
|                                                                                                                                            | 6,0   | 600 | 16,6      | 5,32       | 88,7  | 19                     | 22 |
|                                                                                                                                            | 6,5   | 650 | 16,9      | 5,55       | 92,5  | 19                     | 22 |
| 23<br>●<br>Dunkel- grün                                                                                                                    | 4,0   | 400 | 16,5      | 4,55       | 75,8  | 17                     | 19 |
|                                                                                                                                            | 4,5   | 450 | 16,7      | 4,85       | 80,8  | 17                     | 20 |
|                                                                                                                                            | 5,0   | 500 | 16,9      | 5,14       | 85,6  | 18                     | 21 |
|                                                                                                                                            | 5,5   | 550 | 17,1      | 5,45       | 90,8  | 19                     | 22 |
|                                                                                                                                            | 6,0   | 600 | 17,3      | 5,71       | 95,1  | 19                     | 22 |
|                                                                                                                                            | 6,5   | 650 | 17,6      | 5,96       | 99,4  | 19                     | 22 |
|                                                                                                                                            | 4,0   | 400 | 16,8      | 4,93       | 82,1  | 18                     | 20 |
| 25<br>●<br>Dunkel- blau                                                                                                                    | 4,5   | 450 | 17,0      | 5,23       | 87,2  | 18                     | 21 |
|                                                                                                                                            | 5,0   | 500 | 17,2      | 5,52       | 92,0  | 19                     | 22 |
|                                                                                                                                            | 5,5   | 550 | 17,4      | 5,84       | 97,3  | 19                     | 22 |
|                                                                                                                                            | 6,0   | 600 | 17,6      | 6,10       | 101,7 | 20                     | 23 |
|                                                                                                                                            | 6,5   | 650 | 17,9      | 6,36       | 106,0 | 20                     | 23 |
| 28<br>●<br>Schwarz                                                                                                                         | 4,5   | 450 | 17,5      | 6,38       | 106,4 | 21                     | 24 |
|                                                                                                                                            | 5,0   | 500 | 17,7      | 6,68       | 111,3 | 21                     | 25 |
|                                                                                                                                            | 5,5   | 550 | 18,0      | 7,00       | 116,7 | 22                     | 25 |
|                                                                                                                                            | 6,0   | 600 | 18,1      | 7,27       | 121,1 | 22                     | 26 |
|                                                                                                                                            | 6,5   | 650 | 18,4      | 7,52       | 125,3 | 22                     | 26 |
|                                                                                                                                            | 7,0   | 696 | 18,7      | 7,76       | 129,4 | 22                     | 26 |
| <b>Note:</b><br>All precipitation rates are calculated for 180° operation.<br>For the precipitation rate of a 360° sprinkler, divide by 2. |       |     |           |            |       |                        |    |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/de/irrigation-product/i-40/i-40-06-ss-hs-r-0020326>