

## X2-401-A

**Marca:** Riego de jardines

**Línea de productos:** Programadores Hydrawise

**Modelo de productos:** X2™ con WAND

**SKU:** X2401A

**Descripción:** Programador X2, 4 estaciones fijas, armario de montaje en pared de plástico, 230 VCA con conexiones australianas

**Número de estaciones:** 4

Los programadores residenciales de Hunter ofrecen riego automático de sencillo a avanzado, con infinitas opciones.



|                                               | X-CORE                                                     | X2 CON WAND1             | HC                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| NÚMERO DE ESTACIONES                          | 2, 4, 6, 8                                                 | 4, 6, 8, 14              | 6, 12             |
| TIPO                                          | Fijo                                                       | Fijo                     | Fijo              |
| NÚMERO DE PROGRAMAS                           | 3                                                          | 3                        | 6                 |
| HORAS DE ARRANQUE POR PROGRAMA                | 4                                                          | 4, 6 <sup>1</sup>        | 6                 |
| GARANTÍA                                      | 2 años                                                     | 2 años                   | 2 años            |
| TIPO DE CAJA                                  | De plástico para interiores<br>De plástico para exteriores | Plástico para exteriores | Plástico interior |
| TIPOS DE TRANSFORMADOR                        | Para conectar Exteriores                                   | Exterior                 | Para conectar     |
| COMPATIBLE CON EL SENSOR HUNTER ET SOLAR SYNC | Sí                                                         | No                       | No                |
| COMPATIBLE CON EL SOFTWARE HYDRAWISE          | No                                                         | Sí                       | Sí                |

|                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |    |    |    |
| COMPATIBLE CON EL SOFTWARE CENTRALUS                   | No                                                                                  | No                                                                                  | No                                                                                    |
| COMPATIBLE CON CONTROL REMOTO                          | ROAM, ROAM XL                                                                       | Aplicación Hydrowise, ROAM y ROAM XL                                                | Aplicación Hydrowise                                                                  |
| COMPATIBLE CON EL CAUDALÍMETRO                         | No                                                                                  | No                                                                                  | Sí                                                                                    |
| COMPATIBLE CON EL SENSOR DE LLUVIA/HELADA              | Sí                                                                                  | Sí                                                                                  | Sí                                                                                    |
| NÚMERO DE ENTRADAS DE SENSOR                           | 1                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                     |
| TIEMPO MÁXIMO DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN (HORAS) | 4                                                                                   | 6 o 24 <sup>1</sup>                                                                 | 24                                                                                    |
| CONECTIVIDAD WIFI                                      | No                                                                                  | Sí                                                                                  | Sí                                                                                    |
| RESIDENCIAL                                            |  |  |  |
| COMERCIAL LIGERO                                       |                                                                                     |                                                                                     |  |

<sup>1</sup> INDICA QUE LA FUERZA DE LA ESTACIÓN ES DE 1/2" A 1"

<sup>2</sup> INDICA LA CAPACIDAD DE LOS TUBOS DE 1/2" A 1"

