



SPNODEBT

Línea de productos: Programadores

SKU: SPNODEBT

Descripción: Kit de panel solar para programadores NODE

Dimensions

Ancho: 205 mm

Duración: 275 mm

Altura: 75 mm

Operating Specifications

Especificaciones de funcionamiento: Especificaciones del producto

programadores NODE-BT Garantía de 2 años **Especificaciones eléctricas**

clasificación UL (incluido) Distancia máxima del cable desde la célula de carga: 61 m con cable de 1 mm² Célula de carga de 750 mAh **Certificaciones** UL CE UKCA RCM Clasificado como IP55

Diseñado para su uso con los

Incluye cable de 12 m 1 mm² con

Shipping Information

UPC-A: 611698541395

Origen: China

Palé oceánico: 522

Palé aéreo: 360

Documentos

Seleccione el tipo

- Todos los documentos
- Manuales
- Marketing
- Especificaciones




o

Nombre



Advantage Sheet

Nombre



arts

Nombre

Green Roof Brochure

[Seleccionar idioma](#)

[English](#)

[Metric](#)

[Spanish](#)

[Italian](#)

[Polish](#)

[Mostrar todos los documentos](#)

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/spnodebt020326>