

# Boquillas ajustables Pro

Para una cobertura fiable en cualquier entorno paisajístico, elija las boquillas ajustables Pro.

## VENTAJAS PRINCIPALES

- Ajustable de 0° a 360° para una máxima flexibilidad de diseño
- Parte superior de fácil agarre para un ajuste sencillo
- Bordes resistentes para un patrón definido con mejor resistencia al viento
- Las gotas de agua grandes minimizan la nebulización y dan más uniformidad
- La distribución uniforme da como resultado una mejor cobertura
- Codificadas por colores para facilitar su identificación sobre el terreno

## Especificaciones de funcionamiento

- Presión de funcionamiento recomendada: 2,1 bares, 210 kPa
- Combínelo con el difusor emergente Pro-Spray™ PRS30 para regular la presión a 2,1 bares y 210 kPa
- Período de garantía: 2 años



|                                                                                            |         | TOBERA 4A VERDE CLARO •                                |        |       |             |         |       | TOBERA 6A AZUL CLARO •                                 |       |             |     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|---------|-------|--------------------------------------------------------|-------|-------------|-----|--|--|
|                                                                                            |         | 1,2 m radio<br>Ajustable de 0° a 360<br>Trayectoria 0° |        |       |             |         |       | 1,8 m radio<br>Ajustable de 0° a 360<br>Trayectoria 0° |       |             |     |  |  |
| Arco                                                                                       | Presión | Radio                                                  | Caudal |       | Pluv. mm/hr |         | Radio | Caudal                                                 |       | Pluv. mm/hr |     |  |  |
|                                                                                            | bar kPa | m                                                      | m³/hr  | l/min | ■           | ▲       | m     | m³/hr                                                  | l/min | ■           | ▲   |  |  |
| 45°<br>    | 1,0     | 100                                                    | 0,9    | 0,02  | 0,31        | 187 216 | 1,5   | 0,03                                                   | 0,54  | 117         | 136 |  |  |
|                                                                                            | 1,5     | 150                                                    | 1,0    | 0,02  | 0,39        | 178 206 | 1,6   | 0,04                                                   | 0,60  | 108         | 124 |  |  |
|                                                                                            | 2,1     | 210                                                    | 1,2    | 0,03  | 0,48        | 167 193 | 1,8   | 0,04                                                   | 0,65  | 98          | 114 |  |  |
|                                                                                            | 2,5     | 250                                                    | 1,3    | 0,03  | 0,56        | 158 183 | 1,9   | 0,04                                                   | 0,70  | 92          | 106 |  |  |
|                                                                                            | 3,0     | 300                                                    | 1,4    | 0,04  | 0,64        | 149 172 | 2,1   | 0,05                                                   | 0,75  | 86          | 99  |  |  |
| 90°<br>    | 1,0     | 100                                                    | 0,9    | 0,04  | 0,72        | 213 246 | 1,5   | 0,06                                                   | 1,08  | 116         | 134 |  |  |
|                                                                                            | 1,5     | 150                                                    | 1,0    | 0,05  | 0,76        | 182 210 | 1,6   | 0,07                                                   | 1,21  | 109         | 126 |  |  |
|                                                                                            | 2,1     | 210                                                    | 1,2    | 0,05  | 0,83        | 139 160 | 1,8   | 0,08                                                   | 1,35  | 102         | 118 |  |  |
|                                                                                            | 2,5     | 250                                                    | 1,3    | 0,05  | 0,91        | 129 149 | 1,9   | 0,09                                                   | 1,47  | 97          | 112 |  |  |
|                                                                                            | 3,0     | 300                                                    | 1,4    | 0,06  | 0,95        | 116 134 | 2,1   | 0,10                                                   | 1,61  | 92          | 106 |  |  |
| 120°<br>   | 1,0     | 100                                                    | 0,9    | 0,06  | 0,97        | 221 255 | 1,5   | 0,08                                                   | 1,26  | 102         | 118 |  |  |
|                                                                                            | 1,5     | 150                                                    | 1,0    | 0,07  | 1,10        | 188 217 | 1,6   | 0,09                                                   | 1,43  | 97          | 112 |  |  |
|                                                                                            | 2,1     | 210                                                    | 1,2    | 0,07  | 1,25        | 162 187 | 1,8   | 0,10                                                   | 1,61  | 91          | 105 |  |  |
|                                                                                            | 2,5     | 250                                                    | 1,3    | 0,08  | 1,36        | 146 168 | 1,9   | 0,11                                                   | 1,76  | 87          | 100 |  |  |
|                                                                                            | 3,0     | 300                                                    | 1,4    | 0,09  | 1,49        | 131 151 | 2,1   | 0,12                                                   | 1,93  | 82          | 95  |  |  |
| 180°<br>  | 1,0     | 100                                                    | 0,9    | 0,07  | 1,18        | 178 206 | 1,5   | 0,10                                                   | 1,70  | 92          | 106 |  |  |
|                                                                                            | 1,5     | 150                                                    | 1,0    | 0,08  | 1,38        | 157 181 | 1,6   | 0,12                                                   | 1,96  | 88          | 102 |  |  |
|                                                                                            | 2,1     | 210                                                    | 1,2    | 0,10  | 1,60        | 139 160 | 1,8   | 0,13                                                   | 2,24  | 84          | 97  |  |  |
|                                                                                            | 2,5     | 250                                                    | 1,3    | 0,11  | 1,78        | 127 146 | 1,9   | 0,15                                                   | 2,47  | 81          | 94  |  |  |
|                                                                                            | 3,0     | 300                                                    | 1,4    | 0,12  | 1,98        | 115 133 | 2,1   | 0,16                                                   | 2,72  | 78          | 90  |  |  |
| 240°<br> | 1,0     | 100                                                    | 0,9    | 0,12  | 1,94        | 220 254 | 1,5   | 0,15                                                   | 2,44  | 99          | 114 |  |  |
|                                                                                            | 1,5     | 150                                                    | 1,0    | 0,13  | 2,24        | 192 221 | 1,6   | 0,17                                                   | 2,83  | 96          | 111 |  |  |
|                                                                                            | 2,1     | 210                                                    | 1,2    | 0,16  | 2,59        | 168 194 | 1,8   | 0,20                                                   | 3,28  | 92          | 107 |  |  |
|                                                                                            | 2,5     | 250                                                    | 1,3    | 0,17  | 2,86        | 153 177 | 1,9   | 0,22                                                   | 3,63  | 89          | 103 |  |  |
|                                                                                            | 3,0     | 300                                                    | 1,4    | 0,19  | 3,17        | 139 160 | 2,1   | 0,24                                                   | 4,03  | 86          | 99  |  |  |
| 270°<br> | 1,0     | 100                                                    | 0,9    | 0,13  | 2,09        | 211 244 | 1,5   | 0,18                                                   | 3,08  | 111         | 128 |  |  |
|                                                                                            | 1,5     | 150                                                    | 1,0    | 0,14  | 2,40        | 183 211 | 1,6   | 0,21                                                   | 3,52  | 106         | 122 |  |  |
|                                                                                            | 2,1     | 210                                                    | 1,2    | 0,16  | 2,75        | 159 183 | 1,8   | 0,24                                                   | 4,02  | 101         | 116 |  |  |
|                                                                                            | 2,5     | 250                                                    | 1,3    | 0,18  | 3,02        | 144 166 | 1,9   | 0,27                                                   | 4,42  | 97          | 112 |  |  |
|                                                                                            | 3,0     | 300                                                    | 1,4    | 0,20  | 3,33        | 130 150 | 2,1   | 0,29                                                   | 4,87  | 92          | 107 |  |  |
| 360°<br> | 1,0     | 100                                                    | 0,9    | 0,14  | 2,26        | 171 197 | 1,5   | 0,21                                                   | 3,57  | 96          | 111 |  |  |
|                                                                                            | 1,5     | 150                                                    | 1,0    | 0,16  | 2,60        | 148 171 | 1,6   | 0,24                                                   | 4,07  | 92          | 106 |  |  |
|                                                                                            | 2,1     | 210                                                    | 1,2    | 0,18  | 2,98        | 129 149 | 1,8   | 0,28                                                   | 4,62  | 87          | 100 |  |  |
|                                                                                            | 2,5     | 250                                                    | 1,3    | 0,20  | 3,29        | 117 135 | 1,9   | 0,30                                                   | 5,06  | 83          | 96  |  |  |
|                                                                                            | 3,0     | 300                                                    | 1,4    | 0,22  | 3,63        | 106 122 | 2,1   | 0,33                                                   | 5,56  | 79          | 92  |  |  |

|                                                                                            |         | TOBERA 8A CLARO •                                      |        |       |             |    |       | TOBERA 10A ROJO •                                       |       |             |    |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----|-------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|----|--|--|
|                                                                                            |         | 2,4 m radio<br>Ajustable de 0° a 360<br>Trayectoria 0° |        |       |             |    |       | 3,0 m radio<br>Ajustable de 0° a 360<br>Trayectoria 15° |       |             |    |  |  |
| Arco                                                                                       | Presión | Radio                                                  | Caudal |       | Pluv. mm/hr |    | Radio | Caudal                                                  |       | Pluv. mm/hr |    |  |  |
|                                                                                            | bar kPa | m                                                      | m³/hr  | l/min | ■           | ▲  | m     | m³/hr                                                   | l/min | ■           | ▲  |  |  |
| 45°<br>    | 1,0 100 | 2,0                                                    | 0,04   | 0,62  | 77          | 89 | 2,6   | 0,04                                                    | 0,68  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 1,5 150 | 2,2                                                    | 0,04   | 0,72  | 72          | 83 | 2,8   | 0,05                                                    | 0,80  | 49          | 57 |  |  |
|                                                                                            | 2,1 210 | 2,4                                                    | 0,05   | 0,83  | 67          | 77 | 3,0   | 0,06                                                    | 0,94  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 2,5 250 | 2,6                                                    | 0,05   | 0,91  | 63          | 73 | 3,2   | 0,06                                                    | 1,06  | 48          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 3,0 300 | 2,9                                                    | 0,06   | 1,01  | 59          | 68 | 3,5   | 0,07                                                    | 1,18  | 47          | 54 |  |  |
| 90°<br>    | 1,0 100 | 2,0                                                    | 0,07   | 1,24  | 77          | 89 | 2,6   | 0,08                                                    | 1,35  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 1,5 150 | 2,2                                                    | 0,09   | 1,44  | 72          | 83 | 2,8   | 0,10                                                    | 1,61  | 49          | 57 |  |  |
|                                                                                            | 2,1 210 | 2,4                                                    | 0,10   | 1,65  | 67          | 77 | 3,0   | 0,11                                                    | 1,89  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 2,5 250 | 2,6                                                    | 0,11   | 1,82  | 63          | 73 | 3,2   | 0,13                                                    | 2,11  | 48          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 3,0 300 | 2,9                                                    | 0,12   | 2,02  | 59          | 68 | 3,5   | 0,14                                                    | 2,37  | 47          | 54 |  |  |
| 120°<br>   | 1,0 100 | 2,0                                                    | 0,10   | 1,66  | 77          | 89 | 2,6   | 0,11                                                    | 1,80  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 1,5 150 | 2,2                                                    | 0,11   | 1,92  | 72          | 83 | 2,8   | 0,13                                                    | 2,14  | 49          | 57 |  |  |
|                                                                                            | 2,1 210 | 2,4                                                    | 0,13   | 2,20  | 67          | 77 | 3,0   | 0,15                                                    | 2,52  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 2,5 250 | 2,6                                                    | 0,15   | 2,43  | 63          | 73 | 3,2   | 0,17                                                    | 2,82  | 48          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 3,0 300 | 2,9                                                    | 0,16   | 2,69  | 59          | 68 | 3,5   | 0,19                                                    | 3,16  | 47          | 54 |  |  |
| 180°<br>  | 1,0 100 | 2,0                                                    | 0,15   | 2,49  | 77          | 89 | 2,6   | 0,16                                                    | 2,71  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 1,5 150 | 2,2                                                    | 0,17   | 2,87  | 72          | 83 | 2,8   | 0,19                                                    | 3,21  | 49          | 57 |  |  |
|                                                                                            | 2,1 210 | 2,4                                                    | 0,20   | 3,30  | 67          | 77 | 3,0   | 0,23                                                    | 3,78  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 2,5 250 | 2,6                                                    | 0,22   | 3,65  | 63          | 73 | 3,2   | 0,25                                                    | 4,23  | 48          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 3,0 300 | 2,9                                                    | 0,24   | 4,03  | 59          | 68 | 3,5   | 0,28                                                    | 4,73  | 47          | 54 |  |  |
| 240°<br> | 1,0 100 | 2,0                                                    | 0,20   | 3,32  | 77          | 89 | 2,6   | 0,22                                                    | 3,61  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 1,5 150 | 2,2                                                    | 0,23   | 3,83  | 72          | 83 | 2,8   | 0,26                                                    | 4,28  | 49          | 57 |  |  |
|                                                                                            | 2,1 210 | 2,4                                                    | 0,26   | 4,40  | 67          | 77 | 3,0   | 0,30                                                    | 5,03  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 2,5 250 | 2,6                                                    | 0,29   | 4,86  | 63          | 73 | 3,2   | 0,34                                                    | 5,64  | 48          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 3,0 300 | 2,9                                                    | 0,32   | 5,38  | 59          | 68 | 3,5   | 0,38                                                    | 6,31  | 47          | 54 |  |  |
| 270°<br> | 1,0 100 | 2,0                                                    | 0,22   | 3,73  | 77          | 89 | 2,6   | 0,24                                                    | 4,06  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 1,5 150 | 2,2                                                    | 0,26   | 4,31  | 72          | 83 | 2,8   | 0,29                                                    | 4,82  | 49          | 57 |  |  |
|                                                                                            | 2,1 210 | 2,4                                                    | 0,30   | 4,95  | 67          | 77 | 3,0   | 0,34                                                    | 5,66  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 2,5 250 | 2,6                                                    | 0,33   | 5,47  | 63          | 73 | 3,2   | 0,38                                                    | 6,34  | 48          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 3,0 300 | 2,9                                                    | 0,36   | 6,05  | 59          | 68 | 3,5   | 0,43                                                    | 7,10  | 47          | 54 |  |  |
| 360°<br> | 1,0 100 | 2,0                                                    | 0,30   | 4,97  | 77          | 89 | 2,6   | 0,32                                                    | 5,41  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 1,5 150 | 2,2                                                    | 0,34   | 5,75  | 72          | 83 | 2,8   | 0,39                                                    | 6,43  | 49          | 57 |  |  |
|                                                                                            | 2,1 210 | 2,4                                                    | 0,40   | 6,61  | 67          | 77 | 3,0   | 0,45                                                    | 7,55  | 49          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 2,5 250 | 2,6                                                    | 0,44   | 7,29  | 63          | 73 | 3,2   | 0,51                                                    | 8,45  | 48          | 56 |  |  |
|                                                                                            | 3,0 300 | 2,9                                                    | 0,48   | 8,07  | 59          | 68 | 3,5   | 0,57                                                    | 9,47  | 47          | 54 |  |  |

|                                                                                             |         | TOBERA 12A VERDE •                                      |        |       |             |    |       | TOBERA 15A NEGRO •                                      |       |             |    |       |        | TOBERA 17A GRIS •                                       |             |    |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------|--------|-------|-------------|----|-------|---------------------------------------------------------|-------|-------------|----|-------|--------|---------------------------------------------------------|-------------|----|--|--|--|
|                                                                                             |         | 3,7 m radio<br>Ajustable de 0° a 360<br>Trayectoria 28° |        |       |             |    |       | 4,6 m radio<br>Ajustable de 0° a 360<br>Trayectoria 28° |       |             |    |       |        | 5,2 m radio<br>Ajustable de 0° a 360<br>Trayectoria 28° |             |    |  |  |  |
| Arco                                                                                        | Presión | Radio                                                   | Caudal |       | Pluv. mm/hr |    | Radio | Caudal                                                  |       | Pluv. mm/hr |    | Radio | Caudal |                                                         | Pluv. mm/hr |    |  |  |  |
|                                                                                             | bar kPa | m                                                       | m³/hr  | l/min | ■           | ▲  | m     | m³/hr                                                   | l/min | ■           | ▲  | m     | m³/hr  | l/min                                                   | ■           | ▲  |  |  |  |
| 45°<br>    | 1,0 100 | 3,2                                                     | 0,04   | 0,73  | 34          | 40 | 4,0   | 0,08                                                    | 1,27  | 38          | 43 | 4,6   | 0,10   | 1,68                                                    | 38          | 43 |  |  |  |
|                                                                                             | 1,5 150 | 3,4                                                     | 0,06   | 0,97  | 40          | 46 | 4,3   | 0,09                                                    | 1,51  | 39          | 45 | 4,9   | 0,12   | 1,94                                                    | 38          | 44 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,1 210 | 3,7                                                     | 0,07   | 1,23  | 44          | 51 | 4,6   | 0,11                                                    | 1,79  | 40          | 46 | 5,2   | 0,13   | 2,23                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,5 250 | 3,9                                                     | 0,09   | 1,44  | 46          | 54 | 4,9   | 0,12                                                    | 2,00  | 40          | 46 | 5,5   | 0,15   | 2,46                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 3,0 300 | 4,1                                                     | 0,10   | 1,68  | 48          | 56 | 5,2   | 0,14                                                    | 2,25  | 40          | 46 | 5,8   | 0,16   | 2,72                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
| 90°<br>    | 1,0 100 | 3,2                                                     | 0,09   | 1,46  | 34          | 40 | 4,0   | 0,15                                                    | 2,53  | 38          | 43 | 4,6   | 0,20   | 3,36                                                    | 38          | 43 |  |  |  |
|                                                                                             | 1,5 150 | 3,4                                                     | 0,12   | 1,93  | 40          | 46 | 4,3   | 0,18                                                    | 3,03  | 39          | 45 | 4,9   | 0,23   | 3,88                                                    | 38          | 44 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,1 210 | 3,7                                                     | 0,15   | 2,46  | 44          | 51 | 4,6   | 0,21                                                    | 3,57  | 40          | 46 | 5,2   | 0,27   | 4,45                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,5 250 | 3,9                                                     | 0,17   | 2,88  | 46          | 54 | 4,9   | 0,24                                                    | 4,01  | 40          | 46 | 5,5   | 0,30   | 4,92                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 3,0 300 | 4,1                                                     | 0,20   | 3,36  | 48          | 56 | 5,2   | 0,27                                                    | 4,50  | 40          | 46 | 5,8   | 0,33   | 5,44                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
| 120°<br>   | 1,0 100 | 3,2                                                     | 0,12   | 1,94  | 34          | 40 | 4,0   | 0,20                                                    | 3,38  | 38          | 43 | 4,6   | 0,27   | 4,48                                                    | 38          | 43 |  |  |  |
|                                                                                             | 1,5 150 | 3,4                                                     | 0,15   | 2,58  | 40          | 46 | 4,3   | 0,24                                                    | 4,03  | 39          | 45 | 4,9   | 0,31   | 5,17                                                    | 38          | 44 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,1 210 | 3,7                                                     | 0,20   | 3,28  | 44          | 51 | 4,6   | 0,29                                                    | 4,76  | 40          | 46 | 5,2   | 0,36   | 5,94                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,5 250 | 3,9                                                     | 0,23   | 3,84  | 46          | 54 | 4,9   | 0,32                                                    | 5,34  | 40          | 46 | 5,5   | 0,39   | 6,56                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 3,0 300 | 4,1                                                     | 0,27   | 4,48  | 48          | 56 | 5,2   | 0,36                                                    | 6,00  | 40          | 46 | 5,8   | 0,43   | 7,25                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
| 180°<br> | 1,0 100 | 3,2                                                     | 0,17   | 2,91  | 34          | 40 | 4,0   | 0,30                                                    | 5,07  | 38          | 43 | 4,6   | 0,40   | 6,71                                                    | 38          | 43 |  |  |  |
|                                                                                             | 1,5 150 | 3,4                                                     | 0,23   | 3,86  | 40          | 46 | 4,3   | 0,36                                                    | 6,05  | 39          | 45 | 4,9   | 0,47   | 7,75                                                    | 38          | 44 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,1 210 | 3,7                                                     | 0,30   | 4,92  | 44          | 51 | 4,6   | 0,43                                                    | 7,14  | 40          | 46 | 5,2   | 0,53   | 8,91                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,5 250 | 3,9                                                     | 0,35   | 5,76  | 46          | 54 | 4,9   | 0,48                                                    | 8,02  | 40          | 46 | 5,5   | 0,59   | 9,83                                                    | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 3,0 300 | 4,1                                                     | 0,40   | 6,71  | 48          | 56 | 5,2   | 0,54                                                    | 9,00  | 40          | 46 | 5,8   | 0,65   | 10,87                                                   | 39          | 45 |  |  |  |
| 240°<br> | 1,0 100 | 3,2                                                     | 0,23   | 3,88  | 34          | 40 | 4,0   | 0,41                                                    | 6,76  | 38          | 43 | 4,6   | 0,54   | 8,95                                                    | 38          | 43 |  |  |  |
|                                                                                             | 1,5 150 | 3,4                                                     | 0,31   | 5,15  | 40          | 46 | 4,3   | 0,48                                                    | 8,07  | 39          | 45 | 4,9   | 0,62   | 10,34                                                   | 38          | 44 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,1 210 | 3,7                                                     | 0,39   | 6,56  | 44          | 51 | 4,6   | 0,57                                                    | 9,52  | 40          | 46 | 5,2   | 0,71   | 11,88                                                   | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,5 250 | 3,9                                                     | 0,46   | 7,68  | 46          | 54 | 4,9   | 0,64                                                    | 10,69 | 40          | 46 | 5,5   | 0,79   | 13,11                                                   | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 3,0 300 | 4,1                                                     | 0,54   | 8,95  | 48          | 56 | 5,2   | 0,72                                                    | 12,00 | 40          | 46 | 5,8   | 0,87   | 14,50                                                   | 39          | 45 |  |  |  |
| 270°<br> | 1,0 100 | 3,2                                                     | 0,26   | 4,37  | 34          | 40 | 4,0   | 0,46                                                    | 7,60  | 38          | 43 | 4,6   | 0,60   | 10,07                                                   | 38          | 43 |  |  |  |
|                                                                                             | 1,5 150 | 3,4                                                     | 0,35   | 5,80  | 40          | 46 | 4,3   | 0,54                                                    | 9,08  | 39          | 45 | 4,9   | 0,70   | 11,63                                                   | 38          | 44 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,1 210 | 3,7                                                     | 0,44   | 7,38  | 44          | 51 | 4,6   | 0,64                                                    | 10,71 | 40          | 46 | 5,2   | 0,80   | 13,36                                                   | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,5 250 | 3,9                                                     | 0,52   | 8,65  | 46          | 54 | 4,9   | 0,72                                                    | 12,03 | 40          | 46 | 5,5   | 0,89   | 14,75                                                   | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 3,0 300 | 4,1                                                     | 0,60   | 10,07 | 48          | 56 | 5,2   | 0,81                                                    | 13,50 | 40          | 46 | 5,8   | 0,98   | 16,31                                                   | 39          | 45 |  |  |  |
| 360°<br> | 1,0 100 | 3,2                                                     | 0,35   | 5,83  | 34          | 40 | 4,0   | 0,61                                                    | 10,13 | 38          | 43 | 4,6   | 0,81   | 13,43                                                   | 38          | 43 |  |  |  |
|                                                                                             | 1,5 150 | 3,4                                                     | 0,46   | 7,73  | 40          | 46 | 4,3   | 0,73                                                    | 12,10 | 39          | 45 | 4,9   | 0,93   | 15,51                                                   | 38          | 44 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,1 210 | 3,7                                                     | 0,59   | 9,84  | 44          | 51 | 4,6   | 0,86                                                    | 14,28 | 40          | 46 | 5,2   | 1,07   | 17,82                                                   | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 2,5 250 | 3,9                                                     | 0,69   | 11,53 | 46          | 54 | 4,9   | 0,96                                                    | 16,03 | 40          | 46 | 5,5   | 1,18   | 19,67                                                   | 39          | 45 |  |  |  |
|                                                                                             | 3,0 300 | 4,1                                                     | 0,81   | 13,43 | 48          | 56 | 5,2   | 1,08                                                    | 18,00 | 40          | 46 | 5,8   | 1,30   | 21,75                                                   | 39          | 45 |  |  |  |

**Negrita** = Presión recomendada

**Nota:** El Pro-Spray PRS-30 esta construido con regulación de presión de salida máxima de 2,1 bar; 210 kPa. Puede ser necesario ajustar el radio para alcanzar los valores de la tabla.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/es/irrigation-product/boquillas/boquillas-ajustables-pro>  
020326