



G-885-C-20

Marque: Arrosage de golf

Modèle de produit: G-885

Référence: G885C20

Description: Turbine de golf G-885C, buses opposées à cercle complet/partiel, technologie Check-O-Matic, buse 20 installée

Shipping Information

UPC-A: 0611698055168

Palette pour transport maritime: 216





































Palette pour transport terrestre: 180









Carton principal: 4



G885

Hauteur totale	30 cm
Hauteur escamotable	9,5 cm
Diamètre de la bride	18 cm
Taille de l'entrée	ACME femelle 40 mm (1½")

PERFORMANCES DES BUSES TTS-885					
Buse			Pression		Portée
			bar	kPa	Lun
Orange  803603	10  Vert clair 315312	Vert foncé 	3,4	344	11,3
			4,1	413	11,9
			4,5	450	12,5
			-	-	-
			-	-	-
Orange  803603	13  Bleu clair 315314	Blanc 	3,4	344	14,3
			4,1	413	14,6
			4,5	450	14,9
			-	-	-
			-	-	-
Orange  803603	15  Blanc 315314	Blanc 	3,4	344	15,9
			4,1	413	15,9
			4,5	450	16,2
			4,8	482	16,2
			5,5	551	16,5
Orange  803603	18  Orange 315313	Vert clair 	3,4	344	17,4
			4,1	413	17,7
			4,5	450	18,0
			4,8	482	18,3
			5,5	551	18,6
Orange  803603	20  Marron clair 315313	Vert clair 	3,4	344	18,0
			4,1	413	18,6
			4,5	450	18,9
			4,8	482	19,2
			5,5	551	19,5
Orange  803603	23  Vert 315313	Vert clair 	3,4	344	19,8
			4,1	413	20,1
			4,5	450	20,4
			4,8	482	20,4
			5,5	551	21,0
Rouge  803602	25  Bleu 315310	Vert 	4,5	450	21,6
			4,8	482	21,9
			5,5	551	22,3
			6,2	620	22,6
			6,9	689	22,9
Rouge  803602	33  Gris 315310	Vert 	4,5	450	21,9
			4,8	482	22,3
			5,5	551	22,9
			6,2	620	23,5
			6,9	689	24,1
Rouge  803602	38  Rouge 315310	Vert 	4,5	450	23,2
			4,8	482	23,8
			5,5	551	24,4
			6,2	620	25,0
			6,9	689	25,6
Rouge  803602	43  Marron foncé 315310	Vert 	-	-	-
			4,8	482	24,7
			5,5	551	25,3
			6,2	620	26,2
			6,9	689	27,1
Rouge foncé  803601	48  Vert foncé 315312	Vert foncé 	-	-	-
			4,8	482	25,3
			5,5	551	25,9
			6,2	620	27,1
			6,9	689	27,7
Rouge foncé  803601	53  Bleu foncé 315312	Vert foncé 	-	-	-
			4,8	482	26,5
			5,5	551	27,1
			6,2	620	28,0
			6,9	689	28,7
Remarque : bouchon de buse référence 3 compartiment de la buse. Les buses n° 10 à 20 ainsi que les buses à depuis l'été 2013.					

Référence	Coul.	Profil	4,5 bars		5,5 bars	
			Mètres	L/M	Mètres	L/M
803604	Pêche		7,6	12,9	8,2	14,8
803603	Orange		8,5	14,4	8,8	15,9
803602	Rouge		9,4	15,9	10,1	17,0
803601	Rouge foncé		10,4	17,4	11,0	18,5
315314	Blanc		11,3	10,6	11,6	11,0
315313	Vert clair		12,8	16,3	13,4	17,8
315310	Vert		14,0	19,7	14,6	21,6
315312	Vert foncé		14,9	29,9	15,5	33,3

BUSES ARRIÈRE DE CONTOUR



Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/g885/g-885-c-20>
020326