



## I-20-04-SS-NCV

**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** Turbines

**Modèle de produit:** I-20

**Référence:** I2004SSNCV

**Description:** Arroseur I-20, 10 cm, réglable de 50° à 360°, entrée de 20 mm (¾"), piston en acier inoxydable, sans clapet anti-vidange

---

### Dimensions

**Hauteur:** 180,98 mm


**Hauteur totale:** 18 cm

**Hauteur escamotable:** 4"

**Diamètre:** 44,45 mm

**Diamètre Exposé:** 44,45 mm

**Taille de l'entrée:** ¾"



---

### Operating Specifications

**Arc:** 50° to 360°

**Operating Pressure:** 4,1 à 7,0 bar ; 410 à 700 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/h

**Radius:** 4,9 à 14,0 m

**Flow:** 0,07 à 2,22 m<sup>3</sup>/h ; 1,2 à 36,0 l/min

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698158173

**Qté./sac:** 20

**Origine:** Fabriquée au Mexique

**Palette pour transport maritime:** 1800

**Palette pour transport terrestre:** 1440

**Carton principal:** 20

| Performances des buses à angle bas GPG Ultra / I-20                                                                                                              |          |     |        |       |       |               |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|---------------|----|
| Bus                                                                                                                                                              | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio. mm/hr |    |
|                                                                                                                                                                  | bar      | kPa | m      | m³/hr | l/min | ■             | ▲  |
| 2,0 LA<br>●<br>Gris                                                                                                                                              | 1,7      | 170 | 7,3    | 0,33  | 5,6   | 12            | 14 |
|                                                                                                                                                                  | 2,0      | 200 | 7,6    | 0,36  | 6,0   | 12            | 14 |
|                                                                                                                                                                  | 2,5      | 250 | 7,9    | 0,40  | 6,7   | 13            | 15 |
|                                                                                                                                                                  | 3,0      | 300 | 8,2    | 0,45  | 7,4   | 13            | 15 |
|                                                                                                                                                                  | 3,5      | 350 | 8,5    | 0,48  | 8,0   | 13            | 15 |
|                                                                                                                                                                  | 4,0      | 400 | 8,8    | 0,52  | 8,6   | 13            | 15 |
|                                                                                                                                                                  | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,55  | 9,1   | 13            | 15 |
| 2,5 LA<br>●<br>Gris                                                                                                                                              | 1,7      | 170 | 7,9    | 0,44  | 7,3   | 14            | 16 |
|                                                                                                                                                                  | 2,0      | 200 | 8,2    | 0,47  | 7,9   | 14            | 16 |
|                                                                                                                                                                  | 2,5      | 250 | 8,8    | 0,53  | 8,8   | 14            | 16 |
|                                                                                                                                                                  | 3,0      | 300 | 9,4    | 0,59  | 9,8   | 13            | 15 |
|                                                                                                                                                                  | 3,5      | 350 | 10,1   | 0,64  | 10,6  | 13            | 15 |
|                                                                                                                                                                  | 4,0      | 400 | 10,4   | 0,68  | 11,3  | 13            | 15 |
|                                                                                                                                                                  | 4,5      | 450 | 10,7   | 0,72  | 12,0  | 13            | 15 |
| 3,5 LA<br>●<br>Gris                                                                                                                                              | 1,7      | 170 | 8,5    | 0,58  | 9,7   | 16            | 18 |
|                                                                                                                                                                  | 2,0      | 200 | 8,8    | 0,62  | 10,3  | 16            | 18 |
|                                                                                                                                                                  | 2,5      | 250 | 9,1    | 0,68  | 11,4  | 16            | 19 |
|                                                                                                                                                                  | 3,0      | 300 | 10,1   | 0,75  | 12,5  | 15            | 17 |
|                                                                                                                                                                  | 3,5      | 350 | 10,7   | 0,80  | 13,3  | 14            | 16 |
|                                                                                                                                                                  | 4,0      | 400 | 11,0   | 0,85  | 14,1  | 14            | 16 |
|                                                                                                                                                                  | 4,5      | 450 | 11,3   | 0,89  | 14,8  | 14            | 16 |
| 4,5 LA<br>●<br>Gris                                                                                                                                              | 1,7      | 170 | 8,2    | 0,71  | 11,8  | 21            | 24 |
|                                                                                                                                                                  | 2,0      | 200 | 8,8    | 0,76  | 12,7  | 19            | 23 |
|                                                                                                                                                                  | 2,5      | 250 | 9,1    | 0,84  | 14,1  | 20            | 23 |
|                                                                                                                                                                  | 3,0      | 300 | 10,1   | 0,93  | 15,5  | 18            | 21 |
|                                                                                                                                                                  | 3,5      | 350 | 10,7   | 1,00  | 16,6  | 18            | 20 |
|                                                                                                                                                                  | 4,0      | 400 | 11,0   | 1,06  | 17,6  | 18            | 20 |
|                                                                                                                                                                  | 4,5      | 450 | 11,3   | 1,12  | 18,6  | 18            | 20 |
| <b>Remarque :</b><br>tous les taux de précipitation sont calculés pour un secteur de 180°.<br>pour le taux de précipitation d'un secteur de 360°, divisez par 2. |          |     |        |       |       |               |    |



| Performances Des Buses PGP Ultra / I-20 MPR-25                                                                                                                                       |          |     |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Buse                                                                                                                                                                                 | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio. mm/hr                                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                      | bar      | kPa |        | m³/hr | l/min |  |  |
|  Rouge<br>90°<br>  | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,17  | 3,0   | 13,7                                                                                | 15,8                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,20  | 3,6   | 14,9                                                                                | 17,3                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,23  | 3,6   | 15,6                                                                                | 18,1                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,25  | 4,2   | 17,4                                                                                | 20,1                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,27  | 4,8   | 18,9                                                                                | 21,9                                                                                |
|  Rouge<br>120°<br> | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,23  | 3,6   | 13,9                                                                                | 16,0                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,27  | 4,8   | 15,4                                                                                | 17,8                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,31  | 5,4   | 16,2                                                                                | 18,7                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,35  | 6,0   | 18,0                                                                                | 20,7                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,38  | 6,6   | 19,6                                                                                | 22,6                                                                                |
|  Rouge<br>180°<br> | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,33  | 5,4   | 13,3                                                                                | 15,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,39  | 6,6   | 14,7                                                                                | 17,0                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,45  | 7,2   | 15,5                                                                                | 17,9                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,50  | 8,4   | 17,3                                                                                | 20,0                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,55  | 9,0   | 18,9                                                                                | 21,8                                                                                |
|  Rouge<br>360°<br>  | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,63  | 10,8  | 12,8                                                                                | 14,8                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,76  | 12,6  | 14,2                                                                                | 16,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,87  | 14,4  | 14,9                                                                                | 17,3                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,97  | 16,2  | 16,6                                                                                | 19,2                                                                                |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5      | 450 | 7,6    | 1,05  | 17,4  | 18,1                                                                                | 20,9                                                                                |

| Performances Des Buses PGP Ultra / I-20 MPR-30                                                                                                                                            |          |     |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Buse                                                                                                                                                                                      | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio. mm/hr                                                                       |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                           | bar      | kPa |        | m³/hr | l/min |  |  |
|  Vert Clair<br>90°<br>  | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,23  | 3,6   | 12,0                                                                                | 13,8                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,28  | 4,8   | 13,4                                                                                | 15,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,32  | 5,4   | 15,2                                                                                | 17,6                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,35  | 6,0   | 17,0                                                                                | 19,6                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,38  | 6,6   | 18,4                                                                                | 21,2                                                                                |
|  Vert Clair<br>120°<br> | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,30  | 4,8   | 11,7                                                                                | 13,5                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,37  | 6,0   | 13,2                                                                                | 15,2                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,42  | 7,2   | 15,1                                                                                | 17,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,47  | 7,8   | 16,8                                                                                | 19,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,51  | 8,4   | 18,3                                                                                | 21,1                                                                                |
|  Vert Clair<br>180°<br> | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,49  | 8,4   | 12,5                                                                                | 14,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,59  | 9,6   | 14,1                                                                                | 16,2                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,67  | 11,4  | 16,1                                                                                | 18,6                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,75  | 12,6  | 17,9                                                                                | 20,7                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,82  | 13,8  | 19,6                                                                                | 22,6                                                                                |
|  Vert Clair<br>360°<br> | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,96  | 16,2  | 12,3                                                                                | 14,2                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 9,1    | 1,15  | 19,2  | 13,8                                                                                | 15,9                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 9,1    | 1,31  | 21,6  | 15,7                                                                                | 18,1                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 9,1    | 1,45  | 24,0  | 17,4                                                                                | 20,0                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 9,1    | 1,57  | 26,4  | 18,8                                                                                | 21,7                                                                                |

| Performances Des Buses PGP Ultra / I-20 MPR-35                                                                                                                                           |          |     |        |       |       |                                                                                      |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Buse                                                                                                                                                                                     | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio. mm/hr                                                                        |                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                          | bar      | kPa |        | m³/hr | l/min |  |  |
|  Beige<br>90°<br>  | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,32  | 5,4   | 13,4                                                                                 | 15,4                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,38  | 6,6   | 14,1                                                                                 | 16,3                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,44  | 7,2   | 15,3                                                                                 | 17,7                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,48  | 7,8   | 17,0                                                                                 | 19,6                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4,5      | 450 | 10,7   | 0,52  | 9,0   | 18,4                                                                                 | 21,3                                                                                 |
|  Beige<br>120°<br> | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,40  | 6,6   | 12,7                                                                                 | 14,6                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,49  | 8,4   | 13,6                                                                                 | 15,8                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,56  | 9,6   | 14,7                                                                                 | 17,0                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,62  | 10,2  | 16,4                                                                                 | 18,9                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4,5      | 450 | 10,7   | 0,68  | 11,4  | 17,9                                                                                 | 20,7                                                                                 |
|  Beige<br>180°<br> | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,62  | 10,2  | 13,1                                                                                 | 15,2                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,76  | 12,6  | 14,1                                                                                 | 16,3                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,87  | 14,4  | 15,2                                                                                 | 17,6                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,96  | 16,2  | 16,9                                                                                 | 19,5                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4,5      | 450 | 10,7   | 1,05  | 17,4  | 18,4                                                                                 | 21,3                                                                                 |
|  Beige<br>360°<br>  | 1,7      | 170 | 9,8    | 1,22  | 20,4  | 12,8                                                                                 | 14,8                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 2,4      | 240 | 10,4   | 1,50  | 25,2  | 14,0                                                                                 | 16,2                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3,1      | 310 | 10,7   | 1,72  | 28,8  | 15,1                                                                                 | 17,5                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 3,8      | 380 | 10,7   | 1,91  | 31,8  | 16,8                                                                                 | 19,4                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                          | 4,5      | 450 | 10,7   | 2,09  | 34,8  | 18,3                                                                                 | 21,2                                                                                 |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/i-20/i-20-04-ss-ncv020326>