



## 12T

**Marque:** Arrosage des espaces verts

**Gamme de produit:** Buses

**Modèle de produit:** Buses fixes Pro

**Référence:** 12T

**Description:** Buse Pro fixe, portée de 3,5 m, 120°, secteur fixe, filetage femelle

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698154694

**Qté./sac:** 25/250

**Palette pour transport maritime:** 52000

**Palette pour transport terrestre:** 40000

**Carton principal:** 250

### Additional Information

**Option de secteur:** 120°

**Pluviométrie/Taux de précipitation:** Approx 1.6 in/hr

**Portée:** 12'

Performances des Buses Fixes Pro-Spray

Buse  Bleu

Portée: 1,5 m  
Fixe: ¼, ½, complet  
Angle: 0°

| Secteur                                                                                 | Trajectoire | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio mm/hr                                                                        |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                         |             | bar      | kPa |        | m³/hr | l/min |  |  |
|  90°   | Q           | 1,0      | 100 | 1,1    | 0,02  | 0,30  | 60                                                                                  | 69                                                                                  |
|                                                                                         |             | 1,5      | 150 | 1,3    | 0,02  | 0,38  | 54                                                                                  | 62                                                                                  |
|                                                                                         |             | 2,0      | 200 | 1,5    | 0,03  | 0,45  | 48                                                                                  | 55                                                                                  |
|                                                                                         |             | 2,1      | 210 | 1,5    | 0,03  | 0,46  | 49                                                                                  | 57                                                                                  |
|                                                                                         |             | 2,5      | 250 | 1,7    | 0,03  | 0,51  | 42                                                                                  | 49                                                                                  |
|  120°  | T           | 1,0      | 100 |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                         |             | 1,5      | 150 |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                         |             | 2,0      | 200 |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                         |             | 2,1      | 210 |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                         |             | 2,5      | 250 |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|  180°  | H           | 1,0      | 100 | 1,1    | 0,40  | 0,60  | 60                                                                                  | 69                                                                                  |
|                                                                                         |             | 1,5      | 150 | 1,3    | 0,05  | 0,76  | 54                                                                                  | 62                                                                                  |
|                                                                                         |             | 2,0      | 200 | 1,5    | 0,05  | 0,90  | 48                                                                                  | 53                                                                                  |
|                                                                                         |             | 2,1      | 210 | 1,5    | 0,06  | 0,92  | 49                                                                                  | 57                                                                                  |
|                                                                                         |             | 2,5      | 250 | 1,7    | 0,06  | 1,02  | 42                                                                                  | 49                                                                                  |
|  360° | F           | 1,0      | 100 | 1,1    | 0,07  | 1,2   | 60                                                                                  | 69                                                                                  |
|                                                                                         |             | 1,5      | 150 | 1,3    | 0,09  | 1,52  | 54                                                                                  | 62                                                                                  |
|                                                                                         |             | 2,0      | 200 | 1,5    | 0,11  | 1,79  | 48                                                                                  | 55                                                                                  |
|                                                                                         |             | 2,1      | 210 | 1,5    | 0,11  | 1,85  | 49                                                                                  | 57                                                                                  |
|                                                                                         |             | 2,5      | 250 | 1,7    | 0,12  | 2,04  | 42                                                                                  | 49                                                                                  |

Buse  Marron

Portée: 2,4 m  
Fixe: ¼, ⅓, ½, complet  
Angle: 0°

| Secteur                                                                                  | Trajectoire | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio mm/hr                                                                          |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                          |             | bar      | kPa |        | m³/hr | l/min |  |  |
|  90°  | Q           | 1,0      | 100 | 1,7    | 0,04  | 0,62  | 51                                                                                    | 59                                                                                    |
|                                                                                          |             | 1,5      | 150 | 2,1    | 0,05  | 0,84  | 46                                                                                    | 53                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,0      | 200 | 2,4    | 0,06  | 1,00  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,1      | 210 | 2,4    | 0,06  | 1,03  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,5      | 250 | 2,7    | 0,07  | 1,13  | 37                                                                                    | 43                                                                                    |
|  120° | T           | 1,0      | 100 | 1,7    | 0,05  | 0,83  | 51                                                                                    | 59                                                                                    |
|                                                                                          |             | 1,5      | 150 | 2,1    | 0,07  | 1,12  | 46                                                                                    | 53                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,0      | 200 | 2,4    | 0,08  | 1,33  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,1      | 210 | 2,4    | 0,08  | 1,37  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,5      | 250 | 2,7    | 0,09  | 1,51  | 37                                                                                    | 33                                                                                    |
|  180° | H           | 1,0      | 100 | 1,7    | 0,08  | 1,33  | 55                                                                                    | 64                                                                                    |
|                                                                                          |             | 1,5      | 150 | 2,1    | 0,10  | 1,69  | 46                                                                                    | 53                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,0      | 200 | 2,4    | 0,12  | 1,99  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,1      | 210 | 2,4    | 0,12  | 2,05  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,5      | 250 | 2,7    | 0,14  | 2,27  | 37                                                                                    | 43                                                                                    |
|  360° | F           | 1,0      | 100 | 1,7    | 0,16  | 2,67  | 55                                                                                    | 64                                                                                    |
|                                                                                          |             | 1,5      | 150 | 2,1    | 0,20  | 3,37  | 46                                                                                    | 53                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,0      | 200 | 2,4    | 0,24  | 3,99  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                          |             | 2,1      | 210 | 2,4    | 0,25  | 4,10  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |

2,5

250

2,7

0,27

4,54

37

43

Buse 1 ● Rouge

Portée: 3,0 m

Fixe: ¼, ½, ¾, complet

Angle: 15°

| Secteur                                                                                               | Trajectoire | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio mm/hr                                                                        |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                       |             | bar      | kPa |        | m³/hr | l/min |  |  |
| <div>90°<br/></div>  | Q           | 1,0      | 100 | 2,4    | 0,07  | 1,08  | 45                                                                                  | 52                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 1,5      | 150 | 2,7    | 0,08  | 1,33  | 44                                                                                  | 50                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,0      | 200 | 3,0    | 0,09  | 1,53  | 41                                                                                  | 47                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,1      | 210 | 3,0    | 0,09  | 1,57  | 42                                                                                  | 48                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,5      | 250 | 3,3    | 0,10  | 1,71  | 38                                                                                  | 44                                                                                  |
| <div>120°<br/></div> | T           | 1,0      | 100 | 2,4    | 0,09  | 1,44  | 45                                                                                  | 52                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 1,5      | 150 | 2,7    | 0,11  | 1,77  | 44                                                                                  | 50                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,0      | 200 | 3,0    | 0,12  | 2,04  | 41                                                                                  | 47                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,1      | 210 | 3,0    | 0,13  | 2,09  | 42                                                                                  | 48                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,5      | 250 | 3,3    | 0,21  | 3,43  | 38                                                                                  | 44                                                                                  |
| <div>180°<br/></div> | H           | 1,0      | 100 | 2,4    | 0,13  | 2,17  | 45                                                                                  | 52                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 1,5      | 150 | 2,7    | 0,16  | 2,65  | 44                                                                                  | 50                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,0      | 200 | 3,0    | 0,18  | 3,06  | 41                                                                                  | 47                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,1      | 210 | 3,0    | 0,19  | 3,14  | 42                                                                                  | 48                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,5      | 250 | 3,3    | 0,21  | 3,43  | 38                                                                                  | 44                                                                                  |
| <div>360°<br/></div> | F           | 1,0      | 100 | 2,4    | 0,26  | 4,33  | 45                                                                                  | 52                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 1,5      | 150 | 2,7    | 0,32  | 5,31  | 44                                                                                  | 50                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,0      | 200 | 3,0    | 0,37  | 6,13  | 41                                                                                  | 47                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,1      | 210 | 3,0    | 0,38  | 6,28  | 42                                                                                  | 48                                                                                  |
|                                                                                                       |             | 2,5      | 250 | 3,3    | 0,41  | 6,85  | 38                                                                                  | 44                                                                                  |

Buse 2 ● Vert

Portée: 3,0 m

Fixe: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, complet

Angle: 28°

| Secteur                                                                                                 | Trajectoire | Pression |     | Portée | Débit |       | Pluvio mm/hr                                                                          |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-----|--------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                         |             | bar      | kPa |        | m³/hr | l/min |  |  |
| <div>90°<br/></div>  | Q           | 1,0      | 100 | 3,0    | 0,10  | 1,58  | 42                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 1,5      | 150 | 3,4    | 0,12  | 2,00  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,0      | 200 | 3,7    | 0,14  | 2,37  | 41                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,1      | 210 | 3,7    | 0,15  | 2,43  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,5      | 250 | 4,0    | 0,16  | 2,69  | 40                                                                                    | 47                                                                                    |
| <div>120°<br/></div> | T           | 1,0      | 100 | 3,0    | 0,13  | 2,11  | 42                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 1,5      | 150 | 3,4    | 0,16  | 2,67  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,0      | 200 | 3,7    | 0,19  | 3,16  | 41                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,1      | 210 | 3,7    | 0,19  | 3,25  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,5      | 250 | 4,0    | 0,22  | 3,59  | 40                                                                                    | 47                                                                                    |
| <div>180°<br/></div> | H           | 1,0      | 100 | 3,0    | 0,19  | 3,17  | 42                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 1,5      | 150 | 3,4    | 0,24  | 4,01  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,0      | 200 | 3,7    | 0,28  | 4,73  | 41                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,1      | 210 | 3,7    | 0,29  | 4,87  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,5      | 250 | 4,0    | 0,32  | 5,39  | 40                                                                                    | 47                                                                                    |
| <div>360°<br/></div> | F           | 1,0      | 100 | 3,0    | 0,38  | 6,33  | 42                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 1,5      | 150 | 3,4    | 0,48  | 8,01  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,0      | 200 | 3,7    | 0,57  | 9,47  | 41                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,1      | 210 | 3,7    | 0,58  | 9,74  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                                         |             | 2,5      | 250 | 4,0    | 0,65  | 10,78 | 40                                                                                    | 47                                                                                    |

Buse 3 ● Noir

Portée: 4,6 m

Fixe: ¼, ⅓, ½, ⅔, ¾, complet

Angle: 28°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/fr/irrigation-product/buses-fixes-pro/12t020226>