



## MP-800SR-360

**Marchio:** Irrigazione del paesaggio

**Linea di prodotti:** MP Rotator Ugelli

**Modello di prodotto:** Ugello MP Rotator® MP800

**SKU:** MP800SR360

**Descrizione:** Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 20 mm/ora, raggio da 1,8 m to 3,5 m , arco a 360°, filettatura femmina, grigio e verde lime

### Dimensions

**Diametro:** 25,40 mm



### Operating Specifications

**Arc:** 360°

**Operating Pressure:** 2,8 bar; 280 kPa

**Precipitation Rate:** 20 mm/ora

**Radius:** Da 2,6 a 3,5 m

**Flow:** da 0,14 a 0,22 m3/h; da 2,38 a 3,71 l/min

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698029275

**Q.tà / Carrello:** 10/200

**Origine:** Realizzato negli Stati Uniti

**Ocean Pallet:** 38400

**Land Pallet:** 32000

**Cartone principale:** 200

### Additional Information

**Opzione ad arco:** 360°

**Tasso di precipitazione:** Approx 0.8 in/hr

**Raggio:** 6' - 12'

**MP800SR**

**Raggio:** da 1,8 a 3,5 m  
Arco regolabile  
**Arancione e grigio:** da 90° a 210°  
**Verde lime e grigio:** 360°

|                                                                                    |            |            |  | RAGGIO MAX |                        |             |                   |           | RAGGIO MIN |                        |             |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|------------|------------------------|-------------|-------------------|-----------|------------|------------------------|-------------|
| Arco                                                                               | Pressione  |            |  | Raggio     | Portata                |             | Precip.<br>mm/ora |           | Raggio     | Portata                |             |
|                                                                                    | bar        | kPa        |  | m          | m <sup>3</sup><br>/ora | l/min       | ■                 | ▲         | m          | m <sup>3</sup><br>/ora | l/min       |
|   | 2,1        | 200        |  | 2,6        | 0,04                   | 0,61        | 22                | 25        | 1,8        | 0,03                   | 0,49        |
|                                                                                    | 2,5        | 250        |  | 2,9        | 0,04                   | 0,72        | 21                | 24        | 2,1        | 0,03                   | 0,55        |
|                                                                                    | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  | <b>3,1</b> | <b>0,05</b>            | <b>0,87</b> | <b>21</b>         | <b>24</b> | <b>2,4</b> | <b>0,04</b>            | <b>0,61</b> |
|                                                                                    | 3,0        | 300        |  | 3,4        | 0,06                   | 0,95        | 20                | 23        | 2,4        | 0,04                   | 0,68        |
|                                                                                    | 3,5        | 350        |  | 3,5        | 0,06                   | 1,02        | 20                | 23        | 2,7        | 0,04                   | 0,72        |
|                                                                                    | 3,8        | 380        |  | 3,5        | 0,06                   | 1,06        | 20                | 23        | 3,0        | 0,05                   | 0,76        |
|  | 2,1        | 200        |  | 2,6        | 0,07                   | 1,21        | 22                | 25        | 1,8        | 0,06                   | 0,98        |
|                                                                                    | 2,5        | 250        |  | 2,8        | 0,08                   | 1,40        | 21                | 24        | 2,1        | 0,07                   | 1,10        |
|                                                                                    | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  | <b>3,0</b> | <b>0,10</b>            | <b>1,59</b> | <b>21</b>         | <b>24</b> | <b>2,4</b> | <b>0,07</b>            | <b>1,21</b> |
|                                                                                    | 3,0        | 300        |  | 3,3        | 0,10                   | 1,74        | 19                | 22        | 2,4        | 0,08                   | 1,36        |
|                                                                                    | 3,5        | 350        |  | 3,4        | 0,11                   | 1,82        | 19                | 22        | 2,7        | 0,09                   | 1,44        |
|                                                                                    | 3,8        | 380        |  | 3,5        | 0,11                   | 1,89        | 18                | 21        | 3,0        | 0,09                   | 1,51        |
|  | 2,1        | 200        |  | 2,6        | 0,08                   | 1,40        | 22                | 25        | 1,8        | 0,07                   | 1,15        |
|                                                                                    | 2,5        | 250        |  | 2,8        | 0,10                   | 1,67        | 22                | 25        | 2,1        | 0,08                   | 1,28        |
|                                                                                    | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  | <b>3,0</b> | <b>0,11</b>            | <b>1,85</b> | <b>21</b>         | <b>24</b> | <b>2,4</b> | <b>0,08</b>            | <b>1,41</b> |
|                                                                                    | 3,0        | 300        |  | 3,2        | 0,12                   | 2,01        | 20                | 23        | 2,4        | 0,10                   | 1,59        |
|                                                                                    | 3,5        | 350        |  | 3,4        | 0,13                   | 2,12        | 19                | 22        | 2,7        | 0,10                   | 1,68        |
|                                                                                    | 3,8        | 380        |  | 3,5        | 0,13                   | 2,20        | 18                | 21        | 3,0        | 0,11                   | 1,77        |
|  | 2,1        | 200        |  | 2,6        | 0,14                   | 2,38        | 22                | 25        | 1,8        | 0,11                   | 1,78        |
|                                                                                    | 2,5        | 250        |  | 2,8        | 0,16                   | 2,65        | 20                | 23        | 2,1        | 0,12                   | 1,97        |
|                                                                                    | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  | <b>3,0</b> | <b>0,18</b>            | <b>2,95</b> | <b>20</b>         | <b>23</b> | <b>2,4</b> | <b>0,13</b>            | <b>2,12</b> |
|                                                                                    | 3,0        | 300        |  | 3,1        | 0,19                   | 3,22        | 20                | 23        | 2,4        | 0,13                   | 2,23        |
|                                                                                    | 3,5        | 350        |  | 3,3        | 0,20                   | 3,33        | 19                | 21        | 2,7        | 0,14                   | 2,38        |
|                                                                                    | 3,8        | 380        |  | 3,5        | 0,22                   | 3,71        | 18                | 21        | 3,0        | 0,16                   | 2,65        |

**Grassetto** = La pressione di funzionamento ottimale di MP Rotator è 2,8 bar; 280 kPa. Può essere facilmente raggiunta utilizzando gli ugelli MP Rotator con il corpo Hunter Pro-Spray PRS40, con pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa.

\* la portata e i tassi di precipitazione possono variare in seguito ad una riduzione del raggio.

**MP815**

**Raggio:** da 2,5 a 4,9 m  
Arco regolabile e 360°  
**Bordeaux e grigio:** da 90° a 210°  
**Azzurro e grigio:** da 210° a 270°  
**Verde oliva e grigio:** 360°

| Arco                                                                                       | Pressione  |            |  |  | Raggio     | Portata             |             | Precip. pollici/ora |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--|--|------------|---------------------|-------------|---------------------|-----------|
|                                                                                            | bar        | kPa        |  |  |            | m <sup>3</sup> /ora | l/min       | ■                   | ▲         |
| 90°<br> | 2,1        | 210        |  |  | 4,3        | 0,10                | 1,59        | 21                  | 24        |
|                                                                                            | 2,5        | 250        |  |  | 4,5        | 0,10                | 1,74        | 21                  | 24        |
|                                                                                            | <b>2,8</b> | <b>280</b> |  |  | <b>4,6</b> | <b>0,11</b>         | <b>1,85</b> | <b>21</b>           | <b>24</b> |
|                                                                                            | 3,1        | 310        |  |  | 4,8        | 0,12                | 1,97        | 21                  | 24        |
|                                                                                            | 3,5        | 350        |  |  | 4,9        | 0,12                | 2,08        | 21                  | 24        |

| 3,8                                                                                      | 380        | 4,9        | 0,12,20 | 22         | 25          |             |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 180°<br>  | 2,1        | 210        |         | 4,0        | 0,17        | 2,84        | 21        | 25        |
|                                                                                          | 2,5        | 250        |         | 4,3        | 0,20        | 3,26        | 21        | 24        |
|                                                                                          | <b>2,8</b> | <b>280</b> |         | <b>4,5</b> | <b>0,21</b> | <b>3,52</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                          | 3,1        | 310        |         | 4,6        | 0,22        | 3,63        | 21        | 24        |
|                                                                                          | 3,5        | 350        |         | 4,8        | 0,24        | 4,01        | 21        | 24        |
| 3,8                                                                                      | 380        |            | 4,9     | 0,25       | 4,20        | 21          | 24        |           |
| 210°<br> | 2,1        | 210        |         | 4,0        | 0,20        | 3,33        | 21        | 25        |
|                                                                                          | 2,5        | 250        |         | 4,3        | 0,22        | 3,63        | 20        | 23        |
|                                                                                          | <b>2,8</b> | <b>280</b> |         | <b>4,5</b> | <b>0,25</b> | <b>4,16</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                          | 3,1        | 310        |         | 4,6        | 0,26        | 4,39        | 21        | 25        |
|                                                                                          | 3,5        | 350        |         | 4,8        | 0,28        | 4,69        | 21        | 24        |
| 3,8                                                                                      | 380        |            | 4,9     | 0,30       | 4,92        | 21          | 24        |           |
| 270°<br> | 2,1        | 210        |         | 4,0        | 0,26        | 4,31        | 22        | 25        |
|                                                                                          | 2,5        | 250        |         | 4,3        | 0,28        | 4,69        | 20        | 23        |
|                                                                                          | <b>2,8</b> | <b>280</b> |         | <b>4,5</b> | <b>0,32</b> | <b>5,30</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                          | 3,1        | 310        |         | 4,6        | 0,33        | 5,56        | 21        | 24        |
|                                                                                          | 3,5        | 350        |         | 4,8        | 0,35        | 5,83        | 20        | 23        |
| 3,8                                                                                      | 380        |            | 4,9     | 0,37       | 6,09        | 20          | 23        |           |
| 360°<br> | 2,1        | 210        |         | 4,0        | 0,35        | 5,75        | 22        | 25        |
|                                                                                          | 2,5        | 250        |         | 4,3        | 0,39        | 6,43        | 21        | 24        |
|                                                                                          | <b>2,8</b> | <b>280</b> |         | <b>4,5</b> | <b>0,42</b> | <b>7,08</b> | <b>21</b> | <b>24</b> |
|                                                                                          | 3,1        | 310        |         | 4,6        | 0,45        | 7,57        | 21        | 25        |
|                                                                                          | 3,5        | 350        |         | 4,8        | 0,48        | 8,06        | 21        | 24        |
| 3,8                                                                                      | 380        |            | 4,9     | 0,51       | 8,55        | 21          | 25        |           |

**Grassetto** = La pressione ottimale di MP Rotator è 2,8 bar; 280 kPa. Può essere facilmente raggiunta utilizzando MP Rotator con lo Pro-Spray PRS40, con pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa.

## MP-815

**Raggio:** da 2,5 a 4,9 m

**Bordeaux e grigio:** da 90° a 210°

**Azzurro e grigio:** da 210° a 270°

**Verde oliva e grigio: 360°**

| Arco                                                                                | Pressione |     | Raggio                                                                                | Portata |        | Precip.<br>pollici/ora |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     | bar       | kPa |                                                                                       | m       | m3/ora | l/min                  |  |  |
|    | 2,1       | 210 |    | 4,3     | 0,10   | 1,59                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 2,5       | 250 |                                                                                       | 4,5     | 0,10   | 1,74                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 2,8       | 280 |                                                                                       | 4,6     | 0,11   | 1,85                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 3,1       | 310 |                                                                                       | 4,8     | 0,12   | 1,97                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 3,5       | 350 |                                                                                       | 4,9     | 0,12   | 2,08                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|    | 3,8       | 380 |    | 4,9     | 0,13   | 2,20                   | 22                                                                                  | 25                                                                                  |
|                                                                                     | 2,1       | 210 |                                                                                       | 4,0     | 0,17   | 2,84                   | 21                                                                                  | 25                                                                                  |
|                                                                                     | 2,5       | 250 |                                                                                       | 4,3     | 0,20   | 3,26                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 2,8       | 280 |                                                                                       | 4,5     | 0,21   | 3,52                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 3,1       | 310 |                                                                                       | 4,6     | 0,22   | 3,63                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|    | 3,5       | 350 |    | 4,8     | 0,24   | 4,01                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 3,8       | 380 |                                                                                       | 4,9     | 0,25   | 4,20                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 2,1       | 210 |                                                                                       | 4,0     | 0,20   | 3,33                   | 21                                                                                  | 25                                                                                  |
|                                                                                     | 2,5       | 250 |                                                                                       | 4,3     | 0,22   | 3,63                   | 20                                                                                  | 23                                                                                  |
|                                                                                     | 2,8       | 280 |                                                                                       | 4,5     | 0,25   | 4,16                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|   | 3,1       | 310 |   | 4,6     | 0,26   | 4,39                   | 21                                                                                  | 25                                                                                  |
|                                                                                     | 3,5       | 350 |                                                                                       | 4,8     | 0,28   | 4,69                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 3,8       | 380 |                                                                                       | 4,9     | 0,30   | 4,92                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 2,1       | 210 |                                                                                       | 4,0     | 0,26   | 4,31                   | 22                                                                                  | 25                                                                                  |
|                                                                                     | 2,5       | 250 |                                                                                       | 4,3     | 0,28   | 4,69                   | 20                                                                                  | 23                                                                                  |
|  | 2,8       | 280 |  | 4,5     | 0,32   | 5,30                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 3,1       | 310 |                                                                                       | 4,6     | 0,33   | 5,56                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 3,5       | 350 |                                                                                       | 4,8     | 0,35   | 5,83                   | 20                                                                                  | 23                                                                                  |
|                                                                                     | 3,8       | 380 |                                                                                       | 4,9     | 0,37   | 6,09                   | 20                                                                                  | 23                                                                                  |
|                                                                                     | 2,1       | 210 |                                                                                       | 4,0     | 0,35   | 5,75                   | 22                                                                                  | 25                                                                                  |
|  | 2,5       | 250 |  | 4,3     | 0,39   | 6,43                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 2,8       | 280 |                                                                                       | 4,5     | 0,42   | 7,08                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 3,1       | 310 |                                                                                       | 4,6     | 0,45   | 7,57                   | 21                                                                                  | 25                                                                                  |
|                                                                                     | 3,5       | 350 |                                                                                       | 4,8     | 0,48   | 8,06                   | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                     | 3,8       | 380 |                                                                                       | 4,9     | 0,51   | 8,55                   | 21                                                                                  | 25                                                                                  |

**Grassetto** = La pressione ottimale per MP Rotator è 2,8 bar; 280 kPa. Può essere facilmente raggiunta utilizzando MP Rotator con il corpo irrigatore Pro-Spray PRS40, con pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa.

# MP-820





**Raggio:** da 1,8 m a 7,3 m

Arco regolabile e 360°

**Nero e grigio:** da 90° a 210°

**Verde e grigio:** da 210° a 270°

**Rosso e grigio:** 360°

| Arco                                                                                       | Pressione |     |                                                                                     | Raggio | Portata |       | Precip. pollici/ora |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-------|---------------------|----|
|                                                                                            | bar       | kPa |                                                                                     |        | m3/ora  | l/min | ■                   | ▲  |
| 90°<br>   | 2,1       | 210 |    | 6,1    | 0,19    | 3,20  | 21                  | 24 |
|                                                                                            | 2,5       | 250 |                                                                                     | 6,4    | 0,21    | 3,51  | 21                  | 24 |
|                                                                                            | 2,8       | 280 |                                                                                     | 6,7    | 0,22    | 3,65  | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 3,0       | 300 |                                                                                     | 7,0    | 0,24    | 4,01  | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 3,5       | 350 |                                                                                     | 7,3    | 0,25    | 4,19  | 19                  | 22 |
| 180°<br>  | 3,8       | 380 |    | 7,3    | 0,26    | 4,37  | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 2,1       | 210 |                                                                                     | 6,1    | 0,39    | 6,50  | 21                  | 24 |
|                                                                                            | 2,5       | 250 |                                                                                     | 6,4    | 0,41    | 6,86  | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 2,8       | 280 |                                                                                     | 6,7    | 0,46    | 7,58  | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 3,0       | 300 |                                                                                     | 6,7    | 0,47    | 7,79  | 21                  | 24 |
| 210°<br>   | 3,5       | 350 |    | 7,0    | 0,50    | 8,36  | 20                  | 24 |
|                                                                                            | 3,8       | 380 |                                                                                     | 7,3    | 0,54    | 8,92  | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 2,1       | 210 |                                                                                     | 6,1    | 0,44    | 7,34  | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 2,5       | 250 |                                                                                     | 6,4    | 0,48    | 7,92  | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 2,8       | 280 |                                                                                     | 6,7    | 0,54    | 8,93  | 20                  | 24 |
| 270°<br>   | 3,0       | 300 |    | 6,7    | 0,54    | 9,02  | 21                  | 24 |
|                                                                                            | 3,5       | 350 |                                                                                     | 7,0    | 0,57    | 9,54  | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 3,8       | 380 |                                                                                     | 7,3    | 0,60    | 10,06 | 19                  | 22 |
|                                                                                            | 2,1       | 210 |                                                                                     | 6,1    | 0,58    | 9,58  | 21                  | 24 |
|                                                                                            | 2,5       | 250 |                                                                                     | 6,4    | 0,62    | 10,36 | 20                  | 23 |
| 360°<br> | 2,8       | 280 |   | 6,7    | 0,68    | 11,35 | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 3,0       | 300 |                                                                                     | 6,7    | 0,71    | 11,81 | 21                  | 24 |
|                                                                                            | 3,5       | 350 |                                                                                     | 7,0    | 0,75    | 12,49 | 20                  | 24 |
|                                                                                            | 3,8       | 380 |                                                                                     | 7,3    | 0,79    | 13,16 | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 2,1       | 210 |                                                                                     | 6,1    | 0,77    | 12,85 | 21                  | 24 |
|                                                                                            | 2,5       | 250 |  | 6,4    | 0,84    | 13,92 | 20                  | 24 |
|                                                                                            | 2,8       | 280 |                                                                                     | 6,7    | 0,90    | 14,99 | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 3,0       | 300 |                                                                                     | 6,7    | 0,93    | 15,41 | 21                  | 24 |
|                                                                                            | 3,5       | 350 |                                                                                     | 7,0    | 0,98    | 16,27 | 20                  | 23 |
|                                                                                            | 3,8       | 380 |                                                                                     | 7,3    | 1,03    | 17,13 | 19                  | 22 |

**Grassetto** = La pressione ottimale per MP Rotator è 2,8 bar; 280 kPa. Può essere facilmente raggiunta utilizzando MP Rotator con il corpo irrigatore Pro-Spray PRS40, con pressione regolata a 2,8 bar; 280 kPa.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/ugello-mp-rotatorrr-mp800/mp-800sr-360>  
020326