



MP-CORNER-HT

Marchio: Irrigazione del paesaggio

Linea di prodotti: MP Rotator Ugelli

Modello di prodotto: Ugello MP Rotator standard

SKU: MPCORNERHT

Descrizione: Ugello MP Rotator, tasso di precipitazione 10 mm/ora, raggio da 2,5 m a 4,5 m, arco regolabile da 45° a 105°, filettatura maschio, turchese

Operating Specifications

Arc: 8' to 15' radius, adjustable from 45° to 105°

Operating Pressure: 2,8 bar; 280 kPa

Precipitation Rate: 10 mm/ora

Radius: Da 3,5 a 4,5 m

Flow: Da 0,04 a 0,12 m³/ora; da 0,61 a 2,00 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698153253

Q.tà / Carrello: 10/200

Origine: Realizzato negli Stati Uniti

Ocean Pallet: 38400

Land Pallet: 32000

Cartone principale: 200

Additional Information

Opzione ad arco: 45° - 105°

Tasso di precipitazione: Circa 10 mm/ora

Prestazioni testine multigetto rotanti MP Rotator

MP1000

Raggio: 2,5 a 4,5 m

Arco regolabile e rotazione completa

Bordeaux: 90° a 210°

Blu chiaro: 210° a 270°

Verde Oliva: 360°

Arco	Pressione			Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m	m³/ora	l/min	■	▲
90° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,04	0,64	11	13
	2,5	250		4,0	0,04	0,72	11	13
	2,8	280		4,1	0,05	0,80	11	13
	3,0	300		4,3	0,05	0,87	11	13
	3,5	350		4,5	0,06	0,95	11	13
	3,8	380		4,5	0,06	1,02	12	14
180° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,08	1,29	11	13
	2,5	250		4,0	0,09	1,44	11	13
	2,8	280		4,1	0,10	1,59	11	13
	3,0	300		4,3	0,10	1,67	11	13
	3,5	350		4,5	0,12	1,90	11	13
	3,8	380		4,5	0,12	1,93	12	13
210° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,09	1,52	12	13
	2,5	250		4,0	0,10	1,71	11	13
	2,8	280		4,1	0,11	1,86	11	13
	3,0	300		4,3	0,12	1,93	11	13
	3,5	350		4,5	0,13	2,16	11	13
	3,8	380		4,5	0,14	2,24	11	13
270° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,11	1,82	11	12
	2,5	250		4,0	0,12	2,01	10	12
	2,8	280		4,1	0,14	2,39	11	13
	3,0	300		4,3	0,15	2,54	11	13
	3,5	350		4,5	0,17	2,73	11	13
	3,8	380		4,5	0,17	2,84	11	13
360° 	1,7	170		...	...	...	...	...
	2,0	200		3,7	0,16	2,62	12	13
	2,5	250		4,0	0,18	2,92	11	13
	2,8	280		4,1	0,19	3,18	11	13
	3,0	300		4,3	0,20	3,34	11	13
	3,5	350		4,5	0,23	3,71	11	13
	3,8	380		4,5	0,23	3,83	11	13

MP2000

Raggio: 4,0 a 6,4 m

Arco regolabile e rotazione completa

Nero: 90° a 210°

Verde: 210° a 270°

Rosso: 360°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/ugello-mp-rotator-standard/mp-corner-ht020326>