

## ST-2008-VA

**Marchio:** Irrigazione del paesaggio

**Linea di prodotti:** Sistema ST

**Modello di prodotto:** STG-900-KIT STG-900-KIT-B

**SKU:** ST2008VA

**Descrizione:** Accessorio per erba sintetica, giunto snodato in PVC ad allineamento verticale, sette punti di snodo, ingresso femmina a scorrimento da 5 cm, uscita femmina Acme da 1½" (40 mm); da usare con STG-900-KIT

---

### Shipping Information





**UPC-A:** 0611698160091

**Q.tà / Carrello:** 2

**Ocean Pallet:** 96

**Land Pallet:** 96

**Cartone principale:** 2

Dati sulle prestazioni dell'ugello STG-900							
Testina	Pressione		Raggio	Portata		Precip. mm/ora	
	bar	kPa		m³/ora	l/min		
73  Arancione	7,0	700	31,4	16,9	282	34,3	39,6
	7,5	750	33,2	17,5	291	31,7	36,6
	8,0	800	35,1	18,1	301	29,4	34,0
83  Marrone chiaro	7,0	700	34,1	19,1	319	32,8	37,9
	7,5	750	35,4	20,0	333	32,0	37,0
	8,0	800	36,6	20,9	348	31,2	36,1
<b>Nota:</b> tutti i tassi di precipitazione sono calcolati per un funzionamento a 180°. Per ottenere il tasso di precipitazione di un irrigatore a turbina a 360°, dividere per 2. Richiede una pressione dinamica minima di 7,0 bar; 700 kPa all'ingresso del giunto snodato.							

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/node/430906>  
 020326