

## Ugelli per micro irrigatori a corto raggio

Progettati per spazi ridotti, questi ugelli altamente precisi possono supportare un robusto sistema di micro irrigatori con i pop-up Pro-Spray™.

### VANTAGGI PRINCIPALI

- Bassa portata per un'irrigazione accurata in spazi ristretti
- Soddisfa i requisiti dei micro irrigatori con una portata massima di 114 l/h a 2,1 bar; 210 kPa
- Soluzione robusta per la copertura di spazi stretti

### CARATTERISTICHE DI FUNZIONAMENTO

- Pressione di funzionamento consigliata: 2,1 bar; 210 kPa
- Associare allo statico Pro-Spray PRS30 per la regolazione della pressione a 2,1 bar; 210 kPa
- Periodo di garanzia: 2 anni



| DATI PRESTAZIONALI SUGLI UGELLI A CORTO RAGGIO                                                               |           |     |         |        |         |       |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|---------|-------|----------|
| * Ugello marrone chiaro                                                                                      |           |     |         |        |         |       |          |
| Arco                                                                                                         | Pressione |     | Modello | Raggio | Portata |       | *Precip. |
|                                                                                                              | bar       | kPa |         | m      | l/min   | l/ora | mm/ora   |
| <div>90°</div> <div></div>  | 1.0       | 100 | 2Q      | 0.6    | 0.34    | 20    | 57       |
|                                                                                                              | 1.5       | 150 |         | 0.6    | 0.38    | 23    | 63       |
|                                                                                                              | 2.0       | 200 |         | 0.6    | 0.42    | 25    | 69       |
|                                                                                                              | 2.1       | 210 |         | 0.6    | 0.49    | 30    | 82       |
|                                                                                                              | 2.5       | 250 |         | 0.6    | 0.53    | 32    | 88       |
| <div>180°</div> <div></div> | 1.0       | 100 | 2H      | 0.6    | 0.53    | 32    | 44       |
|                                                                                                              | 1.5       | 150 |         | 0.6    | 0.57    | 34    | 47       |
|                                                                                                              | 2.0       | 200 |         | 0.6    | 0.76    | 45    | 63       |
|                                                                                                              | 2.1       | 210 |         | 0.6    | 0.76    | 45    | 63       |
|                                                                                                              | 2.5       | 250 |         | 0.6    | 0.80    | 48    | 66       |

| * Ugello verde chiaro                                                                                          |           |     |         |        |         |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|---------|-------|----------|
| Arco                                                                                                           | Pressione |     | Modello | Raggio | Portata |       | *Precip. |
|                                                                                                                | bar       | kPa |         | m      | l/min   | l/ora | mm/ora   |
| <div>90°</div> <div></div>    | 1.0       | 100 | 4Q      | 1.2    | 0.68    | 41    | 28       |
|                                                                                                                | 1.5       | 150 |         | 1.2    | 0.76    | 45    | 32       |
|                                                                                                                | 2.0       | 200 |         | 1.2    | 0.76    | 45    | 32       |
|                                                                                                                | 2.1       | 210 |         | 1.2    | 0.83    | 50    | 35       |
|                                                                                                                | 2.5       | 250 |         | 1.2    | 0.91    | 55    | 38       |
| <div>180°</div> <div></div> | 1.0       | 100 | 4H      | 1.2    | 1.25    | 75    | 26       |
|                                                                                                                | 1.5       | 150 |         | 1.2    | 1.29    | 77    | 27       |
|                                                                                                                | 2.0       | 200 |         | 1.2    | 1.52    | 91    | 32       |
|                                                                                                                | 2.1       | 210 |         | 1.2    | 1.52    | 91    | 32       |
|                                                                                                                | 2.5       | 250 |         | 1.2    | 1.67    | 100   | 35       |

| * Ugello azzurro                                                                                               |           |     |         |        |         |       |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|---------|--------|---------|-------|----------|
| Arco                                                                                                           | Pressione |     | Modello | Raggio | Portata |       | *Precip. |
|                                                                                                                | bar       | kPa |         | m      | l/min   | l/ora | mm/ora   |
| <div>90°</div> <div></div>  | 1.0       | 100 | 6Q      | 1.8    | 0.83    | 50    | 15       |
|                                                                                                                | 1.5       | 150 |         | 1.8    | 0.91    | 55    | 17       |
|                                                                                                                | 2.0       | 200 |         | 1.8    | 1.14    | 68    | 21       |
|                                                                                                                | 2.1       | 210 |         | 1.8    | 1.14    | 68    | 21       |
|                                                                                                                | 2.5       | 250 |         | 1.8    | 1.14    | 68    | 21       |
| <div>180°</div> <div></div> | 1.0       | 100 | 6H      | 1.8    | 1.52    | 91    | 14       |
|                                                                                                                | 1.5       | 150 |         | 1.8    | 1.67    | 100   | 15       |
|                                                                                                                | 2.0       | 200 |         | 1.8    | 1.90    | 114   | 18       |
|                                                                                                                | 2.1       | 210 |         | 1.8    | 1.97    | 118   | 18       |
|                                                                                                                | 2.5       | 250 |         | 1.8    | 2.05    | 123   | 19       |

Grassetto = Pressione consigliata

\*Tasso di precipitazione mostrato senza sovrapposizione

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/it/irrigation-product/testine/ugelli-micro-irrigatori-corto-raggio>

