



MP-CORNER-HT

Marka: Nawadnianie terenu

Linia produktów: MP Rotator Dysze

Model produktu: Standardowa dysza MP Rotator

SKU: MPCORNERHT

Opis: Dysza MP Rotator, wartość opadu 10 mm/godz., promień od 2,5 do 4,5 m, regulacja zakresu od 45 do 105°, gwint zewnętrzny, turkusowa

Operating Specifications

Arc: 8' to 15' radius, adjustable from 45° to 105°

Operating Pressure: 2,8 bara; 280 kPa

Precipitation Rate: 10 mm/godz.

Radius: 3,5-4,5 m

Flow: 0,04-0,12 m³/godz., 0,61-2,00 l/min

Shipping Information

UPC-A: 0611698153253

Liczba w torbie: 10/200

Pochodzenie: Wyprodukowano w USA

Paleta dostawy morskiej: 38400

Paleta dostawy lądowej: 32000

Karton główny: 200

Additional Information

Opcja łuku: 45° - 105°

Wartości opadu: Approx 0.4 in/hr

WYDAJNOŚĆ ROTATORA MP - DANE

MP1000

Promień: 2,5 to 4,5 m
Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy

Miedziany: 90° - 210°

Jasnoniebieski: 210° - 270°

Oliwkowy: 360°

Kąt Zraszania	Ciśnienie				Promień	Przepływ		Opad mm/hr	
	(bar)	kPa			m	m³/hr	l/min	■	▲
90° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,04	0,61	11	12
	2,5	250			4,0	0,04	0,68	10	12
	2,8	280			4,1	0,04	0,70	10	11
	3,0	300			4,3	0,04	0,73	10	11
	3,5	350			4,4	0,05	0,78	10	11
	3,8	380			4,6	0,05	0,81	9	11
180° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,07	1,20	11	12
	2,5	250			4,0	0,08	1,35	10	12
	2,8	280			4,1	0,08	1,40	10	11
	3,0	300			4,3	0,09	1,46	10	11
	3,5	350			4,4	0,09	1,56	10	11
	3,8	380			4,6	0,10	1,62	9	11
210° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,09	1,41	11	13
	2,5	250			4,0	0,10	1,58	10	12
	2,8	280			4,1	0,10	1,63	10	11
	3,0	300			4,3	0,10	1,71	10	11
	3,5	350			4,4	0,11	1,82	10	11
	3,8	380			4,6	0,11	1,89	9	11
270° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,7	0,11	1,80	11	13
	2,5	250			4,0	0,12	2,05	10	12
	2,8	280			4,1	0,13	2,10	10	11
	3,0	300			4,3	0,13	2,20	10	11
	3,5	350			4,4	0,14	2,35	10	11
	3,8	380			4,6	0,15	2,45	9	11
360° 	1,7	170			...	...	...	...	...
	2,0	200			3,5	0,14	2,40	12	14
	2,5	250			4,0	0,16	2,69	10	12
	2,8	280			4,1	0,17	2,81	10	12
	3,0	300			4,3	0,18	2,94	10	11
	3,5	350			4,4	0,19	3,17	10	11
	3,8	380			4,5	0,20	3,25	10	11

MP2000

Promień: 4,0 to 6,4 m
Regulowany Kąt & Pełnoobrotowy

Black: 90° - 210°

Green: 210° - 270°

Red: 360°

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pl/irrigation-product/standardowa-dysza-mp-rotator/mp-corner-ht020326>