



## I-20-06-R

**Marca:** Irrigação paisagística

**Linha de produtos:** Rotores

**Modelo de produto:** I-20

**SKU:** I2006R

**Descrição:** Rotor I-20, 15 cm, ajustável de 50° a 360°, entrada de ¾", válvula antidreno, identificador de água residual

### Dimensions

**Altura:** 250,83 mm

**Altura Total:** 25 cm


**Altura de Elevação:** 6"

**Diâmetro:** 44,45 mm

**Diâmetro Exposto:**

44,45 mm

**Tamanho da rosca:** ¾"



### Operating Specifications

**Arc:** 50° to 360°

**Operating Pressure:** 4,1 a 7,0 bar; 410 a 700 kPa

**Precipitation Rate:** 10 mm/h

**Radius:** 4,9 a 14,0 m

**Flow:** 0,07 a 2,22 m³/h; 1,2 a 36,0 l/min

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698158357

**Quantidade/saco:** 20

**Origem:** Fabricado no México

**Palete oceânico:** 1260

**Palete terrestre:** 1080

**Caixa principal:** 20

| Tabela de Especificações do Bocal de Ângulo Reduzido PGP Ultra / I-20                                                                                                                |         |     |      |       |       |            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------|-------|------------|----|
| Bocal                                                                                                                                                                                | Pressão |     | Raio | Vazão |       | Prec. mm/h |    |
|                                                                                                                                                                                      | bar     | kPa | m    | m³/h  | l/min | ■          | ▲  |
| 2,0 LA<br>●<br>Cinzeno                                                                                                                                                               | 1,7     | 170 | 7,3  | 0,33  | 5,6   | 12         | 14 |
|                                                                                                                                                                                      | 2,0     | 200 | 7,6  | 0,36  | 6,0   | 12         | 14 |
|                                                                                                                                                                                      | 2,5     | 250 | 7,9  | 0,40  | 6,7   | 13         | 15 |
|                                                                                                                                                                                      | 3,0     | 300 | 8,2  | 0,45  | 7,4   | 13         | 15 |
|                                                                                                                                                                                      | 3,5     | 350 | 8,5  | 0,48  | 8,0   | 13         | 15 |
|                                                                                                                                                                                      | 4,0     | 400 | 8,8  | 0,52  | 8,6   | 13         | 15 |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 450 | 9,1  | 0,55  | 9,1   | 13         | 15 |
| 2,5 LA<br>●<br>Cinzeno                                                                                                                                                               | 1,7     | 170 | 7,9  | 0,44  | 7,3   | 14         | 16 |
|                                                                                                                                                                                      | 2,0     | 200 | 8,2  | 0,47  | 7,9   | 14         | 16 |
|                                                                                                                                                                                      | 2,5     | 250 | 8,8  | 0,53  | 8,8   | 14         | 16 |
|                                                                                                                                                                                      | 3,0     | 300 | 9,4  | 0,59  | 9,8   | 13         | 15 |
|                                                                                                                                                                                      | 3,5     | 350 | 10,1 | 0,64  | 10,6  | 13         | 15 |
|                                                                                                                                                                                      | 4,0     | 400 | 10,4 | 0,68  | 11,3  | 13         | 15 |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 450 | 10,7 | 0,72  | 12,0  | 13         | 15 |
| 3,5 LA<br>●<br>Cinzeno                                                                                                                                                               | 1,7     | 170 | 8,5  | 0,58  | 9,7   | 16         | 18 |
|                                                                                                                                                                                      | 2,0     | 200 | 8,8  | 0,62  | 10,3  | 16         | 18 |
|                                                                                                                                                                                      | 2,5     | 250 | 9,1  | 0,68  | 11,4  | 16         | 19 |
|                                                                                                                                                                                      | 3,0     | 300 | 10,1 | 0,75  | 12,5  | 15         | 17 |
|                                                                                                                                                                                      | 3,5     | 350 | 10,7 | 0,80  | 13,3  | 14         | 16 |
|                                                                                                                                                                                      | 4,0     | 400 | 11,0 | 0,85  | 14,1  | 14         | 16 |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 450 | 11,3 | 0,89  | 14,8  | 14         | 16 |
| 4,5 LA<br>●<br>Cinzeno                                                                                                                                                               | 1,7     | 170 | 8,2  | 0,71  | 11,8  | 21         | 24 |
|                                                                                                                                                                                      | 2,0     | 200 | 8,8  | 0,76  | 12,7  | 19         | 23 |
|                                                                                                                                                                                      | 2,5     | 250 | 9,1  | 0,84  | 14,1  | 20         | 23 |
|                                                                                                                                                                                      | 3,0     | 300 | 10,1 | 0,93  | 15,5  | 18         | 21 |
|                                                                                                                                                                                      | 3,5     | 350 | 10,7 | 1,00  | 16,6  | 18         | 20 |
|                                                                                                                                                                                      | 4,0     | 400 | 11,0 | 1,06  | 17,6  | 18         | 20 |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 450 | 11,3 | 1,12  | 18,6  | 18         | 20 |
| <b>Observações:</b><br>Taxas de precipitação calculadas para operação em um ângulo de 180°. Para um aspersor a trabalhar com uma taxa de precipitação de 360°, divida o valor por 2. |         |     |      |       |       |            |    |

| Bocal                                                                                                       | Pressão |     | Raio | Vazão |       | Prec. mm/h                                                                        |                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                             | bar     | kPa | m    | m³/h  | l/min |  |  |
| 10<br><br>Verde Escuro     | 1,7     | 170 | 10,7 | 1,48  | 24,6  | 26                                                                                | 30                                                                                |
|                                                                                                             | 2,0     | 200 | 11,9 | 1,60  | 26,7  | 23                                                                                | 26                                                                                |
|                                                                                                             | 2,5     | 250 | 12,5 | 1,80  | 30,0  | 23                                                                                | 27                                                                                |
|                                                                                                             | 3,0     | 300 | 12,8 | 2,01  | 33,5  | 25                                                                                | 28                                                                                |
|                                                                                                             | 3,5     | 350 | 13,1 | 2,18  | 36,3  | 25                                                                                | 29                                                                                |
|                                                                                                             | 4,0     | 400 | 13,7 | 2,34  | 39,0  | 25                                                                                | 29                                                                                |
|                                                                                                             | 4,5     | 450 | 14,0 | 2,49  | 41,5  | 25                                                                                | 29                                                                                |
| 13<br><br>Verde Escuro     | 1,7     | 170 | 11,0 | 1,91  | 31,9  | 32                                                                                | 37                                                                                |
|                                                                                                             | 2,0     | 200 | 12,2 | 2,08  | 34,6  | 28                                                                                | 32                                                                                |
|                                                                                                             | 2,5     | 250 | 12,8 | 2,34  | 38,9  | 29                                                                                | 33                                                                                |
|                                                                                                             | 3,0     | 300 | 13,1 | 2,61  | 43,4  | 30                                                                                | 35                                                                                |
|                                                                                                             | 3,5     | 350 | 13,4 | 2,83  | 47,1  | 31                                                                                | 36                                                                                |
|                                                                                                             | 4,0     | 400 | 13,7 | 3,03  | 50,5  | 32                                                                                | 37                                                                                |
|                                                                                                             | 4,5     | 450 | 14,0 | 3,23  | 53,8  | 33                                                                                | 38                                                                                |
| 6,0 LA<br><br>Verde Escuro | 1,7     | 170 | 9,1  | 0,86  | 14,3  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                             | 2,0     | 200 | 9,4  | 0,94  | 15,6  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                             | 2,5     | 250 | 10,1 | 1,07  | 17,8  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                             | 3,0     | 300 | 10,7 | 1,20  | 20,0  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                             | 3,5     | 350 | 11,3 | 1,31  | 21,9  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                             | 4,0     | 400 | 11,6 | 1,42  | 23,6  | 21                                                                                | 24                                                                                |
|                                                                                                             | 4,5     | 450 | 11,9 | 1,52  | 25,3  | 21                                                                                | 25                                                                                |
| 8,0 LA<br><br>Verde Escuro | 1,7     | 170 | 10,1 | 1,17  | 19,5  | 23                                                                                | 27                                                                                |
|                                                                                                             | 2,0     | 200 | 10,7 | 1,28  | 21,3  | 22                                                                                | 26                                                                                |
|                                                                                                             | 2,5     | 250 | 11,3 | 1,44  | 24,0  | 23                                                                                | 26                                                                                |
|                                                                                                             | 3,0     | 300 | 11,6 | 1,61  | 26,9  | 24                                                                                | 28                                                                                |
|                                                                                                             | 3,5     | 350 | 11,9 | 1,76  | 29,3  | 25                                                                                | 29                                                                                |
|                                                                                                             | 4,0     | 400 | 12,5 | 1,89  | 31,5  | 24                                                                                | 28                                                                                |
|                                                                                                             | 4,5     | 450 | 12,5 | 2,01  | 33,6  | 26                                                                                | 30                                                                                |

**Observações:**

Taxas de precipitação calculadas para operação em um ângulo de 180°. Para um aspersor a trabalhar com uma taxa de precipitação de 360°, divida o valor por 2.

| Tabela de Especificações do Bocal de Raio Curto PGP Ultra / I-20                                                                                                                     |         |     |      |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bocal                                                                                                                                                                                | Pressão |     | Raio | Vazão |       | Prec. mm/h                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                      | bar     | kPa | m    | m³/h  | l/min |  |  |
| <div>.50 SR</div> <div>●</div> <div>Preto</div>                                                                                                                                      | 1,7     | 170 | 4,9  | 0,07  | 1,2   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 2,0     | 200 | 5,2  | 0,08  | 1,3   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 2,5     | 250 | 5,2  | 0,09  | 1,5   | 7                                                                                   | 8                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 3,0     | 300 | 5,2  | 0,10  | 1,7   | 8                                                                                   | 9                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 3,5     | 350 | 5,5  | 0,12  | 1,9   | 8                                                                                   | 9                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 4,0     | 400 | 5,5  | 0,13  | 2,1   | 8                                                                                   | 10                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 450 | 5,5  | 0,14  | 2,3   | 9                                                                                   | 10                                                                                  |
| <div>1,0 SR</div> <div>●</div> <div>Preto</div>                                                                                                                                      | 1,7     | 170 | 4,9  | 0,16  | 2,7   | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 2,0     | 200 | 5,2  | 0,17  | 2,9   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 2,5     | 250 | 5,2  | 0,19  | 3,2   | 14                                                                                  | 17                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 3,0     | 300 | 5,2  | 0,21  | 3,6   | 16                                                                                  | 18                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 3,5     | 350 | 5,5  | 0,23  | 3,8   | 15                                                                                  | 18                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 4,0     | 400 | 5,5  | 0,25  | 4,1   | 16                                                                                  | 19                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 450 | 5,5  | 0,26  | 4,3   | 17                                                                                  | 20                                                                                  |
| <div>2,0 SR</div> <div>●</div> <div>Preto</div>                                                                                                                                      | 1,7     | 170 | 4,9  | 0,28  | 4,7   | 24                                                                                  | 27                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 2,0     | 200 | 5,2  | 0,31  | 5,2   | 23                                                                                  | 27                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 2,5     | 250 | 5,2  | 0,36  | 6,0   | 27                                                                                  | 31                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 3,0     | 300 | 5,2  | 0,41  | 6,9   | 31                                                                                  | 35                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 3,5     | 350 | 5,5  | 0,45  | 7,6   | 30                                                                                  | 35                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 4,0     | 400 | 5,5  | 0,49  | 8,2   | 33                                                                                  | 38                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 450 | 5,5  | 0,53  | 8,9   | 35                                                                                  | 41                                                                                  |
| <div>.75 SR</div> <div>●</div> <div>Preto</div>                                                                                                                                      | 1,7     | 170 | 6,7  | 0,12  | 2,0   | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 2,0     | 200 | 7,0  | 0,13  | 2,2   | 5                                                                                   | 6                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 2,5     | 250 | 7,0  | 0,15  | 2,4   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 3,0     | 300 | 7,3  | 0,16  | 2,7   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 3,5     | 350 | 7,6  | 0,17  | 2,9   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 4,0     | 400 | 7,6  | 0,19  | 3,1   | 6                                                                                   | 7                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 450 | 7,6  | 0,20  | 3,3   | 7                                                                                   | 8                                                                                   |
| <div>1,5 SR</div> <div>●</div> <div>Preto</div>                                                                                                                                      | 1,7     | 170 | 6,7  | 0,23  | 3,8   | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 2,0     | 200 | 7,0  | 0,25  | 4,1   | 10                                                                                  | 12                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 2,5     | 250 | 7,0  | 0,28  | 4,6   | 11                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 3,0     | 300 | 7,3  | 0,31  | 5,2   | 12                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 3,5     | 350 | 7,6  | 0,34  | 5,6   | 12                                                                                  | 13                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 4,0     | 400 | 7,6  | 0,36  | 6,0   | 12                                                                                  | 14                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 450 | 7,6  | 0,39  | 6,4   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
| <div>3,0 SR</div> <div>●</div> <div>Preto</div>                                                                                                                                      | 1,7     | 170 | 6,7  | 0,53  | 8,9   | 24                                                                                  | 27                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 2,0     | 200 | 7,0  | 0,56  | 9,3   | 23                                                                                  | 26                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 2,5     | 250 | 7,0  | 0,60  | 10,0  | 24                                                                                  | 28                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 3,0     | 300 | 7,3  | 0,64  | 10,7  | 24                                                                                  | 28                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 3,5     | 350 | 7,6  | 0,67  | 11,2  | 23                                                                                  | 27                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 4,0     | 400 | 7,6  | 0,70  | 11,7  | 24                                                                                  | 28                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                      | 4,5     | 450 | 7,6  | 0,73  | 12,1  | 25                                                                                  | 29                                                                                  |
| <b>Observações:</b><br>Taxas de precipitação calculadas para operação em um ângulo de 180°. Para um aspersor a trabalhar com uma taxa de precipitação de 360°, divida o valor por 2. |         |     |      |       |       |                                                                                     |                                                                                     |

| BOCAIS MPR-25 PGP ULTRA / I-20 INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO                                                                                                                                  |         |     |      |       |       |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------|-------|------------|------|
| Bocal                                                                                                                                                                                   | Pressão |     | Raio | Vazão |       | Prec. mm/h |      |
|                                                                                                                                                                                         | bar     | kPa | m    | m³/h  | l/min | ■          | ▲    |
|  Vermelho<br>90°<br>  | 1,7     | 170 | 7,0  | 0,17  | 3,0   | 13,7       | 15,8 |
|                                                                                                                                                                                         | 2,4     | 240 | 7,3  | 0,20  | 3,6   | 14,9       | 17,3 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,1     | 310 | 7,6  | 0,23  | 3,6   | 15,6       | 18,1 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,8     | 380 | 7,6  | 0,25  | 4,2   | 17,4       | 20,1 |
|                                                                                                                                                                                         | 4,5     | 450 | 7,6  | 0,27  | 4,8   | 18,9       | 21,9 |
|  Vermelho<br>120°<br> | 1,7     | 170 | 7,0  | 0,23  | 3,6   | 13,9       | 16,0 |
|                                                                                                                                                                                         | 2,4     | 240 | 7,3  | 0,27  | 4,8   | 15,4       | 17,8 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,1     | 310 | 7,6  | 0,31  | 5,4   | 16,2       | 18,7 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,8     | 380 | 7,6  | 0,35  | 6,0   | 18,0       | 20,7 |
|                                                                                                                                                                                         | 4,5     | 450 | 7,6  | 0,38  | 6,6   | 19,6       | 22,6 |
|  Vermelho<br>180°<br> | 1,7     | 170 | 7,0  | 0,33  | 5,4   | 13,3       | 15,4 |
|                                                                                                                                                                                         | 2,4     | 240 | 7,3  | 0,39  | 6,6   | 14,7       | 17,0 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,1     | 310 | 7,6  | 0,45  | 7,2   | 15,5       | 17,9 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,8     | 380 | 7,6  | 0,50  | 8,4   | 17,3       | 20,0 |
|                                                                                                                                                                                         | 4,5     | 450 | 7,6  | 0,55  | 9,0   | 18,9       | 21,8 |
|  Vermelho<br>360°<br>  | 1,7     | 170 | 7,0  | 0,63  | 10,8  | 12,8       | 14,8 |
|                                                                                                                                                                                         | 2,4     | 240 | 7,3  | 0,76  | 12,6  | 14,2       | 16,4 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,1     | 310 | 7,6  | 0,87  | 14,4  | 14,9       | 17,3 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,8     | 380 | 7,6  | 0,97  | 16,2  | 16,6       | 19,2 |
|                                                                                                                                                                                         | 4,5     | 450 | 7,6  | 1,05  | 17,4  | 18,1       | 20,9 |

| BOCAIS MPR-30 PGP ULTRA / I-20 INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO                                                                                                                                     |         |     |      |       |       |            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------|-------|------------|------|
| Bocal                                                                                                                                                                                      | Pressão |     | Raio | Vazão |       | Prec. mm/h |      |
|                                                                                                                                                                                            | bar     | kPa | m    | m³/h  | l/min | ■          | ▲    |
|  Verde Claro<br>90°<br>  | 1,7     | 170 | 8,8  | 0,23  | 3,6   | 12,0       | 13,8 |
|                                                                                                                                                                                            | 2,4     | 240 | 9,1  | 0,28  | 4,8   | 13,4       | 15,4 |
|                                                                                                                                                                                            | 3,1     | 310 | 9,1  | 0,32  | 5,4   | 15,2       | 17,6 |
|                                                                                                                                                                                            | 3,8     | 380 | 9,1  | 0,35  | 6,0   | 17,0       | 19,6 |
|                                                                                                                                                                                            | 4,5     | 450 | 9,1  | 0,38  | 6,6   | 18,4       | 21,2 |
|  Verde Claro<br>120°<br> | 1,7     | 170 | 8,8  | 0,30  | 4,8   | 11,7       | 13,5 |
|                                                                                                                                                                                            | 2,4     | 240 | 9,1  | 0,37  | 6,0   | 13,2       | 15,2 |
|                                                                                                                                                                                            | 3,1     | 310 | 9,1  | 0,42  | 7,2   | 15,1       | 17,4 |
|                                                                                                                                                                                            | 3,8     | 380 | 9,1  | 0,47  | 7,8   | 16,8       | 19,4 |
|                                                                                                                                                                                            | 4,5     | 450 | 9,1  | 0,51  | 8,4   | 18,3       | 21,1 |
|  Verde Claro<br>180°<br> | 1,7     | 170 | 8,8  | 0,49  | 8,4   | 12,5       | 14,4 |
|                                                                                                                                                                                            | 2,4     | 240 | 9,1  | 0,59  | 9,6   | 14,1       | 16,2 |
|                                                                                                                                                                                            | 3,1     | 310 | 9,1  | 0,67  | 11,4  | 16,1       | 18,6 |
|                                                                                                                                                                                            | 3,8     | 380 | 9,1  | 0,75  | 12,6  | 17,9       | 20,7 |
|                                                                                                                                                                                            | 4,5     | 450 | 9,1  | 0,82  | 13,8  | 19,6       | 22,6 |
|  Verde Claro<br>360°<br> | 1,7     | 170 | 8,8  | 0,96  | 16,2  | 12,3       | 14,2 |
|                                                                                                                                                                                            | 2,4     | 240 | 9,1  | 1,15  | 19,2  | 13,8       | 15,9 |
|                                                                                                                                                                                            | 3,1     | 310 | 9,1  | 1,31  | 21,6  | 15,7       | 18,1 |
|                                                                                                                                                                                            | 3,8     | 380 | 9,1  | 1,45  | 24,0  | 17,4       | 20,0 |
|                                                                                                                                                                                            | 4,5     | 450 | 9,1  | 1,57  | 26,4  | 18,8       | 21,7 |

| BOCAIS MPR-35 PGP ULTRA / I-20 INFORMAÇÕES DE OPERAÇÃO                                                                                                                                  |         |     |      |       |       |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|-------|-------|------------|------|
| Bocal                                                                                                                                                                                   | Pressão |     | Raio | Vazão |       | Prec. mm/h |      |
|                                                                                                                                                                                         | bar     | kPa | m    | m³/h  | l/min | ■          | ▲    |
|  Bege<br>90°<br>  | 1,7     | 170 | 9,8  | 0,32  | 5,4   | 13,4       | 15,4 |
|                                                                                                                                                                                         | 2,4     | 240 | 10,4 | 0,38  | 6,6   | 14,1       | 16,3 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,1     | 310 | 10,7 | 0,44  | 7,2   | 15,3       | 17,7 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,8     | 380 | 10,7 | 0,48  | 7,8   | 17,0       | 19,6 |
|                                                                                                                                                                                         | 4,5     | 450 | 10,7 | 0,52  | 9,0   | 18,4       | 21,3 |
|  Bege<br>120°<br> | 1,7     | 170 | 9,8  | 0,40  | 6,6   | 12,7       | 14,6 |
|                                                                                                                                                                                         | 2,4     | 240 | 10,4 | 0,49  | 8,4   | 13,6       | 15,8 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,1     | 310 | 10,7 | 0,56  | 9,6   | 14,7       | 17,0 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,8     | 380 | 10,7 | 0,62  | 10,2  | 16,4       | 18,9 |
|                                                                                                                                                                                         | 4,5     | 450 | 10,7 | 0,68  | 11,4  | 17,9       | 20,7 |
|  Bege<br>180°<br> | 1,7     | 170 | 9,8  | 0,62  | 10,2  | 13,1       | 15,2 |
|                                                                                                                                                                                         | 2,4     | 240 | 10,4 | 0,76  | 12,6  | 14,1       | 16,3 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,1     | 310 | 10,7 | 0,87  | 14,4  | 15,2       | 17,6 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,8     | 380 | 10,7 | 0,96  | 16,2  | 16,9       | 19,5 |
|                                                                                                                                                                                         | 4,5     | 450 | 10,7 | 1,05  | 17,4  | 18,4       | 21,3 |
|  Bege<br>360°<br>  | 1,7     | 170 | 9,8  | 1,22  | 20,4  | 12,8       | 14,8 |
|                                                                                                                                                                                         | 2,4     | 240 | 10,4 | 1,50  | 25,2  | 14,0       | 16,2 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,1     | 310 | 10,7 | 1,72  | 28,8  | 15,1       | 17,5 |
|                                                                                                                                                                                         | 3,8     | 380 | 10,7 | 1,91  | 31,8  | 16,8       | 19,4 |
|                                                                                                                                                                                         | 4,5     | 450 | 10,7 | 2,09  | 34,8  | 18,3       | 21,2 |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/i-20/i-20-06-r020326>