



## SPNODEBT

**Linha de produtos:** Controladores

**SKU:** SPNODEBT

**Descrição:** Kit de painel solar para controladores NODE-BT

---

### Dimensions

**Largura:** 205 mm

**Duração:** 275 mm

**Altura:** 75 mm

---

### Operating Specifications

**especificações de operação: Especificações do produto**

Dois anos de garantia

**Especificações elétricas**

12 m 1 mm<sup>2</sup> de fiação com classificação UL (incluído) Distância máxima da fiação da célula de carregamento: 61 m 1 mm<sup>2</sup> Célula de carga de 750 mAh

Projetado para uso com controladores NODE-BT

**Aprovações**

UL CE

UKCA RCM Classificação IP55

---

### Shipping Information

**UPC-A:** 611698541395

**Origem:** China

**Paleta oceânico:** 522

**Paleta pneumático:** 360

# Documentos


## Selecione o tipo

- Todos os documentos
- Manuais
- Marketing
- Especificações




### Nome

Battery-powered controllers Advantage Sheet



### Nome

Green Roof Irrigation parts



### Nome

Green Roof Brochure

[Selecionar idioma](#)

[English](#)

[Metric](#)

[Spanish](#)

[Italian](#)

[Polish](#)

[Exibir todos os documentos](#)

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/pt/irrigation-product/spnodebt020326>