



## I-20-00-PRB

**Марка:** Ландшафтное орошение

**Линейка продукции:** РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

**Модели изделий:** PGP Ultra и I-20 PRB

**SKU (артикул):** I2000PRB

**Описание:** Роторный дождеватель I-20, для кустарников, регулируемый рабочий сектор (от 50° до 360°), впускное отверстие ¾", обратный клапан, корпус с регулировкой давления

### Dimensions

**Высота:** 219,08 мм

**Общая высота:** 20 cm

**Высота выдвижной штанги:** Кустарник

**Диаметр:** 44,45 мм

**Диаметр штанги:** 44,45 мм

**Диаметр впускного отверстия:** ¾"



### Operating Specifications

**Arc:** 50° to 360°

**Operating Pressure:** 4,1-7,0 бар (410-700 кПа)

**Precipitation Rate:** 10 мм/ч

**Radius:** 4,9-14,0 м

**Flow:** 0,07-2,22 м³/ч; 1,2-36,0 л/мин

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698544877

**Кол-во / мест:** 20

**Происхождение:** Производство: Мексика

**Поддон для перевозки морским транспортом:** 2400

**Поддон для перевозки наземным транспортом:**  
2100

**Основная упаковка:** 20

| Показатели производительности черных форсунок с малым радиусом действия для PGP Ultra/I-20/PRB                                                                                                                                        |          |     |        |       |       |                   |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|-------------------|----|
| Насадка                                                                                                                                                                                                                               | Давление |     | Радиус | Поток |       | Инт. полива, мм/ч |    |
|                                                                                                                                                                                                                                       | bar      | kPa | м      | м³/ч  | л/мин | ■                 | ▲  |
| 0,50 SR<br>●<br>черного цвета                                                                                                                                                                                                         | 1,7      | 170 | 4,9    | 0,07  | 1,2   | 6                 | 7  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0      | 200 | 5,2    | 0,08  | 1,3   | 6                 | 7  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5      | 250 | 5,2    | 0,09  | 1,5   | 7                 | 8  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0      | 300 | 5,2    | 0,10  | 1,7   | 8                 | 9  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5      | 350 | 5,5    | 0,12  | 1,9   | 8                 | 9  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0      | 400 | 5,5    | 0,13  | 2,1   | 8                 | 10 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5      | 450 | 5,5    | 0,14  | 2,3   | 9                 | 10 |
| 1,0 SR<br>●<br>черного цвета                                                                                                                                                                                                          | 1,7      | 170 | 4,9    | 0,16  | 2,7   | 14                | 16 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0      | 200 | 5,2    | 0,17  | 2,9   | 13                | 15 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5      | 250 | 5,2    | 0,19  | 3,2   | 14                | 17 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0      | 300 | 5,2    | 0,21  | 3,6   | 16                | 18 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5      | 350 | 5,5    | 0,23  | 3,8   | 15                | 18 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0      | 400 | 5,5    | 0,25  | 4,1   | 16                | 19 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5      | 450 | 5,5    | 0,26  | 4,3   | 17                | 20 |
| 2,0 SR<br>●<br>черного цвета                                                                                                                                                                                                          | 1,7      | 170 | 4,9    | 0,28  | 4,7   | 24                | 27 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0      | 200 | 5,2    | 0,31  | 5,2   | 23                | 27 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5      | 250 | 5,2    | 0,36  | 6,0   | 27                | 31 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0      | 300 | 5,2    | 0,41  | 6,9   | 31                | 35 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5      | 350 | 5,5    | 0,45  | 7,6   | 30                | 35 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0      | 400 | 5,5    | 0,49  | 8,2   | 33                | 38 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5      | 450 | 5,5    | 0,53  | 8,9   | 35                | 41 |
| 0,75 SR<br>●<br>черного цвета                                                                                                                                                                                                         | 1,7      | 170 | 6,7    | 0,12  | 2,0   | 5                 | 6  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0      | 200 | 7,0    | 0,13  | 2,2   | 5                 | 6  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5      | 250 | 7,0    | 0,15  | 2,4   | 6                 | 7  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0      | 300 | 7,3    | 0,16  | 2,7   | 6                 | 7  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5      | 350 | 7,6    | 0,17  | 2,9   | 6                 | 7  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0      | 400 | 7,6    | 0,19  | 3,1   | 6                 | 7  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,20  | 3,3   | 7                 | 8  |
| 1,5 SR<br>●<br>черного цвета                                                                                                                                                                                                          | 1,7      | 170 | 6,7    | 0,23  | 3,8   | 10                | 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0      | 200 | 7,0    | 0,25  | 4,1   | 10                | 12 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5      | 250 | 7,0    | 0,28  | 4,6   | 11                | 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0      | 300 | 7,3    | 0,31  | 5,2   | 12                | 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5      | 350 | 7,6    | 0,34  | 5,6   | 12                | 13 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0      | 400 | 7,6    | 0,36  | 6,0   | 12                | 14 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,39  | 6,4   | 13                | 15 |
| 3,0 SR<br>●<br>черного цвета                                                                                                                                                                                                          | 1,7      | 170 | 6,7    | 0,53  | 8,9   | 24                | 27 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0      | 200 | 7,0    | 0,56  | 9,3   | 23                | 26 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5      | 250 | 7,0    | 0,60  | 10,0  | 24                | 28 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0      | 300 | 7,3    | 0,64  | 10,7  | 24                | 28 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5      | 350 | 7,6    | 0,67  | 11,2  | 23                | 27 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0      | 400 | 7,6    | 0,70  | 11,7  | 24                | 28 |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,73  | 12,1  | 25                | 29 |
| <b>Примечание.</b><br>Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, необходимо разделить указанное значение на 2. |          |     |        |       |       |                   |    |

| Показатели производительности серых форсунок с малым углом для PGP Ultra / I-20 / PRB                                                                                                                                                 |          |     |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Насадка                                                                                                                                                                                                                               | Давление |     | Радиус | Поток |       | Инт. полива, мм/ч                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                       | бар      | кПа | м      | м³/ч  | л/мин |  |  |
| 2,0 LA<br><br>Серый                                                                                                                                  | 1,7      | 170 | 7,3    | 0,33  | 5,6   | 1 2                                                                                 | 14                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0      | 200 | 7,6    | 0,36  | 6,0   | 1 2                                                                                 | 14                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5      | 250 | 7,9    | 0,40  | 6,7   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0      | 300 | 8,2    | 0,45  | 7,4   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5      | 350 | 8,5    | 0,48  | 8,0   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0      | 400 | 8,8    | 0,52  | 8,6   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,55  | 9,1   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
| 2,5 LA<br><br>Серый                                                                                                                                  | 1,7      | 170 | 7,9    | 0,44  | 7,3   | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0      | 200 | 8,2    | 0,47  | 7,9   | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5      | 250 | 8,8    | 0,53  | 8,8   | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0      | 300 | 9,4    | 0,59  | 9,8   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5      | 350 | 10,1   | 0,64  | 10,6  | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0      | 400 | 10,4   | 0,68  | 11,3  | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5      | 450 | 10,7   | 0,72  | 12,0  | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
| 3,5 LA<br><br>Серый                                                                                                                                  | 1,7      | 170 | 8,5    | 0,58  | 9,7   | 16                                                                                  | 18                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0      | 200 | 8,8    | 0,62  | 10,3  | 16                                                                                  | 18                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5      | 250 | 9,1    | 0,68  | 11,4  | 16                                                                                  | 19                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0      | 300 | 10,1   | 0,75  | 12,5  | 15                                                                                  | 17                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5      | 350 | 10,7   | 0,80  | 13,3  | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0      | 400 | 11,0   | 0,85  | 14,1  | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5      | 450 | 11,3   | 0,89  | 14,8  | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
| 4,5 LA<br><br>Серый                                                                                                                                  | 1,7      | 170 | 8,2    | 0,71  | 11,8  | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,0      | 200 | 8,8    | 0,76  | 12,7  | 19                                                                                  | 23                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 2,5      | 250 | 9,1    | 0,84  | 14,1  | 20                                                                                  | 23                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0      | 300 | 10,1   | 0,93  | 15,5  | 18                                                                                  | 21                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 3,5      | 350 | 10,7   | 1,00  | 16,6  | 18                                                                                  | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,0      | 400 | 11,0   | 1,06  | 17,6  | 18                                                                                  | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                       | 4,5      | 450 | 11,3   | 1,12  | 18,6  | 18                                                                                  | 20                                                                                  |
| <b>Примечание.</b><br>Все значения интенсивности полива рассчитаны для режима работы с поворотом на 180°. Чтобы определить интенсивность полива при работе в режиме с оборотом на 360°, необходимо разделить указанное значение на 2. |          |     |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |

| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ КРАСНЫХ ФОРСУНОК MPR-25 для PGP ULTRA/I-20/PRB                                                                                                              |          |     |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Сектор                                                                                                                                                                                    | Давление |     | Радиус | Поток |       | Инт. полива, мм/ч                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                           | бар      | кПа | м      | м³/ч  | л/мин |  |  |
| <br>Красный<br>90°<br>  | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,17  | 3,0   | 13,7                                                                                | 15,8                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,20  | 3,6   | 14,9                                                                                | 17,3                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,23  | 3,6   | 15,6                                                                                | 18,1                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,25  | 4,2   | 17,4                                                                                | 20,1                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,27  | 4,8   | 18,9                                                                                | 21,9                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           |          |     |        |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
| <br>Красный<br>120°<br> | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,23  | 3,6   | 13,9                                                                                | 16,0                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,27  | 4,8   | 15,4                                                                                | 17,8                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,31  | 5,4   | 16,2                                                                                | 18,7                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,35  | 6,0   | 18,0                                                                                | 20,7                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,38  | 6,6   | 19,6                                                                                | 22,6                                                                                |
| <br>Красный<br>180°<br> | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,33  | 5,4   | 13,3                                                                                | 15,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,39  | 6,6   | 14,7                                                                                | 17,0                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,45  | 7,2   | 15,5                                                                                | 17,9                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,50  | 8,4   | 17,3                                                                                | 20,0                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,55  | 9,0   | 18,9                                                                                | 21,8                                                                                |
| <br>Красный<br>360°<br> | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,63  | 10,8  | 12,8                                                                                | 14,8                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,76  | 12,6  | 14,2                                                                                | 16,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,87  | 14,4  | 14,9                                                                                | 17,3                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,97  | 16,2  | 16,6                                                                                | 19,2                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 7,6    | 1,05  | 17,4  | 18,1                                                                                | 20,9                                                                                |

| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СВЕТЛО-ЗЕЛЕННЫХ ФОРСУНОК MPR-30 ДЛЯ PGP ULTRA/I-20/PRB                                                                                                             |          |     |        |                   |       |                                                                                     |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Сектор                                                                                                                                                                                           | Давление |     | Радиус | Поток             |       | Инт. полива, мм/ч                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                  | бар      | кПа |        | м <sup>3</sup> /ч | л/мин |  |  |
| <br>Светло-зеленый<br>90°<br>  | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,23              | 3,6   | 12,0                                                                                | 13,8                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,28              | 4,8   | 13,4                                                                                | 15,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,32              | 5,4   | 15,2                                                                                | 17,6                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,35              | 6,0   | 17,0                                                                                | 19,6                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,38              | 6,6   | 18,4                                                                                | 21,2                                                                                |
| <br>Светло-зеленый<br>120°<br> | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,30              | 4,8   | 11,7                                                                                | 13,5                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,37              | 6,0   | 13,2                                                                                | 15,2                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,42              | 7,2   | 15,1                                                                                | 17,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,47              | 7,8   | 16,8                                                                                | 19,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,51              | 8,4   | 18,3                                                                                | 21,1                                                                                |
| <br>Светло-зеленый<br>180°<br> | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,49              | 8,4   | 12,5                                                                                | 14,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,59              | 9,6   | 14,1                                                                                | 16,2                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,67              | 11,4  | 16,1                                                                                | 18,6                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,75              | 12,6  | 17,9                                                                                | 20,7                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,82              | 13,8  | 19,6                                                                                | 22,6                                                                                |
| <br>Светло-зеленый<br>360°<br>  | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,96              | 16,2  | 12,3                                                                                | 14,2                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 2,4      | 240 | 9,1    | 1,15              | 19,2  | 13,8                                                                                | 15,9                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 3,1      | 310 | 9,1    | 1,31              | 21,6  | 15,7                                                                                | 18,1                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 3,8      | 380 | 9,1    | 1,45              | 24,0  | 17,4                                                                                | 20,0                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                  | 4,5      | 450 | 9,1    | 1,57              | 26,4  | 18,8                                                                                | 21,7                                                                                |

| ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ БЕЖЕВЫХ ФОРСУНОК MPR-35 ДЛЯ PGP ULTRA/I-20/PRB                                                                                                              |          |     |        |                   |       |                                                                                     |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|-------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Сектор                                                                                                                                                                                    | Давление |     | Радиус | Поток             |       | Инт. полива, мм/ч                                                                   |                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                           | бар      | кПа |        | м <sup>3</sup> /ч | л/мин |  |  |
| <br>Бежевые<br>90°<br>  | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,32              | 5,4   | 13,4                                                                                | 15,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,38              | 6,6   | 14,1                                                                                | 16,3                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,44              | 7,2   | 15,3                                                                                | 17,7                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,48              | 7,8   | 17,0                                                                                | 19,6                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 10,7   | 0,52              | 9,0   | 18,4                                                                                | 21,3                                                                                |
| <br>Бежевые<br>120°<br> | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,40              | 6,6   | 12,7                                                                                | 14,6                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,49              | 8,4   | 13,6                                                                                | 15,8                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,56              | 9,6   | 14,7                                                                                | 17,0                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,62              | 10,2  | 16,4                                                                                | 18,9                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 10,7   | 0,68              | 11,4  | 17,9                                                                                | 20,7                                                                                |
| <br>Бежевые<br>180°<br> | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,62              | 10,2  | 13,1                                                                                | 15,2                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,76              | 12,6  | 14,1                                                                                | 16,3                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,87              | 14,4  | 15,2                                                                                | 17,6                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,96              | 16,2  | 16,9                                                                                | 19,5                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 10,7   | 1,05              | 17,4  | 18,4                                                                                | 21,3                                                                                |
| <br>Бежевые<br>360°<br> | 1,7      | 170 | 9,8    | 1,22              | 20,4  | 12,8                                                                                | 14,8                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 2,4      | 240 | 10,4   | 1,50              | 25,2  | 14,0                                                                                | 16,2                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,1      | 310 | 10,7   | 1,72              | 28,8  | 15,1                                                                                | 17,5                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 3,8      | 380 | 10,7   | 1,91              | 31,8  | 16,8                                                                                | 19,4                                                                                |
|                                                                                                                                                                                           | 4,5      | 450 | 10,7   | 2,09              | 34,8  | 18,3                                                                                | 21,2                                                                                |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/pgp-ultra-i-i-20-prb/i-20-00-prb020226>