



## PGP-06

**Марка:** Ландшафтное орошение

**Линейка продукции:** РОТОРНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

**Модели изделий:** PGP Ultra

**SKU (артикул):** PGP06

**Описание:** Роторный дождеватель PGP Ultra, 15 см, регулируемый рабочий сектор (от 50° до 360°), впускное отверстие  $\frac{3}{4}$ ", 8 стандартных форсунок и 4 — с малым углом в комплекте

### Dimensions

**Высота:** 250,83 мм

**Высота выдвижной штанги:** 6"

**Диаметр:** 44,45 мм

**Диаметр штанги:** 44,45 мм

**Диаметр впускного отверстия:**  $\frac{3}{4}$ "



### Operating Specifications

**Arc:** 50° to 360°

**Operating Pressure:** 4,1–7,0 бар (410–700 кПа)

**Precipitation Rate:** 10 мм/ч

**Radius:** 4,9–14,0 м

**Flow:** 0,07–2,22 м<sup>3</sup>/ч; 1,2–36,0 л/мин

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698682043

**Кол-во / мест:** 20

**Происхождение:** Производство: Мексика

**Поддон для перевозки морским транспортом:** 1260

**Поддон для перевозки наземным транспортом:**  
1080

**Основная упаковка:** 20

| PGP Ultra / I-20 с низким углом наклона серого цвета Рабочие характеристики                                                                         |          |      |        |        |       |                                                                                     |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Сопло                                                                                                                                               | Давление |      | Радиус | Расход |       | Норма мм/ч                                                                          |                                                                                     |
|                                                                                                                                                     | бар      | кПа  | м      | м3/ч   | л/мин |  |  |
| 2,0 LA<br><br>Серое                                                | 1,7      | 170  | 7,3    | 0,33   | 5,6   | 12                                                                                  | 14                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 2,0      | 200  | 7,6    | 0,36   | 6,0   | 12                                                                                  | 14                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 2,5      | 250  | 7,9    | 0,40   | 6,7   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 3,0      | 300  | 8,2    | 0,45   | 7,4   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 3,5      | 350  | 8,5    | 0,48   | 8,0   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 4,0      | 400  | 8,8    | 0,52   | 8,6   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
| 2,5 LA<br><br>Серое                                                | 4,5      | 450  | 9,1    | 0,55   | 9,1   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 1,7      | 170  | 7,9    | 0,44   | 7,3   | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 2,0      | 200  | 8,2    | 0,47   | 7,9   | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 2,5      | 250  | 8,8    | 0,53   | 8,8   | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 3,0      | 300  | 9,4    | 0,59   | 9,8   | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 3,5      | 350  | 10,1   | 0,64   | 10,6  | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
| 3,5 LA<br><br>Серое                                                | 4,0      | 400  | 10,4   | 0,68   | 11,3  | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 4,5      | 450  | 10,7   | 0,72   | 12,0  | 13                                                                                  | 15                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 1,7      | 170  | 8,5    | 0,58   | 9,7   | 16                                                                                  | 18                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 2,0      | 200  | 8,8    | 0,62   | 10,3  | 16                                                                                  | 18                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 2,5      | 250  | 9,1    | 0,68   | 11,4  | 16                                                                                  | 19                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 3,0      | 300  | 10,1   | 0,75   | 12,5  | 15                                                                                  | 17                                                                                  |
| 4,5 LA<br><br>Серое                                                | 3,5      | 350  | 10,7   | 0,80   | 13,3  | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 4,0      | 400  | 11,0   | 0,85   | 14,1  | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 4,5      | 450  | 11,3   | 0,89   | 14,8  | 14                                                                                  | 16                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 1,7      | 170  | 8,2    | 0,71   | 11,8  | 21                                                                                  | 24                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 2,0      | 200  | 8,8    | 0,76   | 12,7  | 19                                                                                  | 23                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 2,5      | 250  | 9,1    | 0,84   | 14,1  | 20                                                                                  | 23                                                                                  |
| 3,0                                                                                                                                                 | 300      | 10,1 | 0,93   | 15,5   | 18    | 21                                                                                  |                                                                                     |
|                                                                                                                                                     | 3,5      | 350  | 10,7   | 1,00   | 16,6  | 18                                                                                  | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 4,0      | 400  | 11,0   | 1,06   | 17,6  | 18                                                                                  | 20                                                                                  |
|                                                                                                                                                     | 4,5      | 450  | 11,3   | 1,12   | 18,6  | 18                                                                                  | 20                                                                                  |
| <b>Жирным шрифтом</b> указаны рекомендуемые значения давления                                                                                       |          |      |        |        |       |                                                                                     |                                                                                     |
| <b>Примечание:</b><br>Норма полива рассчитана для поворота на 180°. Норма полива для поворота на 360° рассчитывается делением указанной нормы на 2. |          |      |        |        |       |                                                                                     |                                                                                     |



| PGP® ULTRA / I-20 С СОПЛОМ MPR-25 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                    |          |     |        |        |       |            |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|-------|------------|------|
| Сопло                                                                                                                | Давление |     | Радиус | Расход |       | Норма мм/ч |      |
|                                                                                                                      | бар      | кПа |        | м3/ч   | л/мин | ■          | ▲    |
| <div>красный</div> <div>90°</div>   | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,17   | 3,0   | 13,7       | 15,8 |
|                                                                                                                      | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,20   | 3,6   | 14,9       | 17,3 |
|                                                                                                                      | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,23   | 3,6   | 15,6       | 18,1 |
|                                                                                                                      | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,25   | 4,2   | 17,4       | 20,1 |
|                                                                                                                      | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,27   | 4,8   | 18,9       | 21,9 |
| <div>красный</div> <div>120°</div>  | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,23   | 3,6   | 13,9       | 16,0 |
|                                                                                                                      | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,27   | 4,8   | 15,4       | 17,8 |
|                                                                                                                      | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,31   | 5,4   | 16,2       | 18,7 |
|                                                                                                                      | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,35   | 6,0   | 18,0       | 20,7 |
|                                                                                                                      | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,38   | 6,6   | 19,6       | 22,6 |
| <div>красный</div> <div>180°</div>  | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,33   | 5,4   | 13,3       | 15,4 |
|                                                                                                                      | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,39   | 6,6   | 14,7       | 17,0 |
|                                                                                                                      | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,45   | 7,2   | 15,5       | 17,9 |
|                                                                                                                      | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,50   | 8,4   | 17,3       | 20,0 |
|                                                                                                                      | 4,5      | 450 | 7,6    | 0,55   | 9,0   | 18,9       | 21,8 |
| <div>красный</div> <div>360°</div>   | 1,7      | 170 | 7,0    | 0,63   | 10,8  | 12,8       | 14,8 |
|                                                                                                                      | 2,4      | 240 | 7,3    | 0,76   | 12,6  | 14,2       | 16,4 |
|                                                                                                                      | 3,1      | 310 | 7,6    | 0,87   | 14,4  | 14,9       | 17,3 |
|                                                                                                                      | 3,8      | 380 | 7,6    | 0,97   | 16,2  | 16,6       | 19,2 |
|                                                                                                                      | 4,5      | 450 | 7,6    | 1,05   | 17,4  | 18,1       | 20,9 |

| PGP® ULTRA / I-20 С СОПЛОМ MPR-30 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                           |          |     |        |        |       |            |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|-------|------------|------|
| Сопло                                                                                                                       | Давление |     | Радиус | Расход |       | Норма мм/ч |      |
|                                                                                                                             | бар      | кПа |        | м3/ч   | л/мин | ■          | ▲    |
| <div>Светло-зеленый</div> <div>90°</div>   | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,23   | 3,6   | 12,0       | 13,8 |
|                                                                                                                             | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,28   | 4,8   | 13,4       | 15,4 |
|                                                                                                                             | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,32   | 5,4   | 15,2       | 17,6 |
|                                                                                                                             | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,35   | 6,0   | 17,0       | 19,6 |
|                                                                                                                             | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,38   | 6,6   | 18,4       | 21,2 |
| <div>Светло-зеленый</div> <div>120°</div>  | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,30   | 4,8   | 11,7       | 13,5 |
|                                                                                                                             | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,37   | 6,0   | 13,2       | 15,2 |
|                                                                                                                             | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,42   | 7,2   | 15,1       | 17,4 |
|                                                                                                                             | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,47   | 7,8   | 16,8       | 19,4 |
|                                                                                                                             | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,51   | 8,4   | 18,3       | 21,1 |
| <div>Светло-зеленый</div> <div>180°</div>  | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,49   | 8,4   | 12,5       | 14,4 |
|                                                                                                                             | 2,4      | 240 | 9,1    | 0,59   | 9,6   | 14,1       | 16,2 |
|                                                                                                                             | 3,1      | 310 | 9,1    | 0,67   | 11,4  | 16,1       | 18,6 |
|                                                                                                                             | 3,8      | 380 | 9,1    | 0,75   | 12,6  | 17,9       | 20,7 |
|                                                                                                                             | 4,5      | 450 | 9,1    | 0,82   | 13,8  | 19,6       | 22,6 |
| <div>Светло-зеленый</div> <div>360°</div>  | 1,7      | 170 | 8,8    | 0,96   | 16,2  | 12,3       | 14,2 |
|                                                                                                                             | 2,4      | 240 | 9,1    | 1,15   | 19,2  | 13,8       | 15,9 |
|                                                                                                                             | 3,1      | 310 | 9,1    | 1,31   | 21,6  | 15,7       | 18,1 |
|                                                                                                                             | 3,8      | 380 | 9,1    | 1,45   | 24,0  | 17,4       | 20,0 |
|                                                                                                                             | 4,5      | 450 | 9,1    | 1,57   | 26,4  | 18,8       | 21,7 |

| PGP® ULTRA / I-20 С СОПЛОМ MPR-35 ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ                                                      |          |     |        |        |       |            |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|-------|------------|------|
| Сопло                                                                                                                  | Давление |     | Радиус | Расход |       | Норма мм/ч |      |
|                                                                                                                        | бар      | кПа |        | м3/ч   | л/мин | ■          | ▲    |
| <div>бежевый</div> <div>90°</div>   | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,32   | 5,4   | 13,4       | 15,4 |
|                                                                                                                        | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,38   | 6,6   | 14,1       | 16,3 |
|                                                                                                                        | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,44   | 7,2   | 15,3       | 17,7 |
|                                                                                                                        | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,48   | 7,8   | 17,0       | 19,6 |
|                                                                                                                        | 4,5      | 450 | 10,7   | 0,52   | 9,0   | 18,4       | 21,3 |
| <div>бежевый</div> <div>120°</div>  | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,40   | 6,6   | 12,7       | 14,6 |
|                                                                                                                        | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,49   | 8,4   | 13,6       | 15,8 |
|                                                                                                                        | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,56   | 9,6   | 14,7       | 17,0 |
|                                                                                                                        | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,62   | 10,2  | 16,4       | 18,9 |
|                                                                                                                        | 4,5      | 450 | 10,7   | 0,68   | 11,4  | 17,9       | 20,7 |
| <div>бежевый</div> <div>180°</div>  | 1,7      | 170 | 9,8    | 0,62   | 10,2  | 13,1       | 15,2 |
|                                                                                                                        | 2,4      | 240 | 10,4   | 0,76   | 12,6  | 14,1       | 16,3 |
|                                                                                                                        | 3,1      | 310 | 10,7   | 0,87   | 14,4  | 15,2       | 17,6 |
|                                                                                                                        | 3,8      | 380 | 10,7   | 0,96   | 16,2  | 16,9       | 19,5 |
|                                                                                                                        | 4,5      | 450 | 10,7   | 1,05   | 17,4  | 18,4       | 21,3 |
| <div>бежевый</div> <div>360°</div>   | 1,7      | 170 | 9,8    | 1,22   | 20,4  | 12,8       | 14,8 |
|                                                                                                                        | 2,4      | 240 | 10,4   | 1,50   | 25,2  | 14,0       | 16,2 |
|                                                                                                                        | 3,1      | 310 | 10,7   | 1,72   | 28,8  | 15,1       | 17,5 |
|                                                                                                                        | 3,8      | 380 | 10,7   | 1,91   | 31,8  | 16,8       | 19,4 |
|                                                                                                                        | 4,5      | 450 | 10,7   | 2,09   | 34,8  | 18,3       | 21,2 |

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

