



## 15T

**Марка:** Ландшафтное орошение

**Линейка продукции:** Сопла

**Модели изделий:** Фиксируемые форсунки Pro

**SKU (артикул):** 15Q

**Описание:** Форсунка Pro с фиксированным сектором, радиус 4,6 м, сектор 120° (фиксированный), внутренняя резьба

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698113219

**Кол-во / мест:** 25/250

**Происхождение:** Производство: Мексика

**Поддон для перевозки морским транспортом:** 52000

**Поддон для перевозки наземным транспортом:**  
40000

**Основная упаковка:** 250

### Additional Information

**Сектор:** 90°

**Интенсивность полива:** Approx 1.6 in/hr

**Радиус:** 15'





Сопло 0 синее

1,5 м Радиус  
Фиксированный сектор полива ¼, ½, полный круг  
Траектория 0°

| Сектор полива                                                                      | Позиция | Давление |     | Радиус | Расход                      |       | Норма мм/час |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|--------|-----------------------------|-------|--------------|----|
|                                                                                    |         | бар      | кПа |        | м3/ч                        | л/мин | ■            | ▲  |
|   | Q       | 1,0      | 100 | 1,1    | 0,02                        | 0,30  | 60           | 69 |
|                                                                                    |         | 1,5      | 150 | 1,3    | 0,02                        | 0,38  | 54           | 62 |
|                                                                                    |         | 2,0      | 200 | 1,5    | 0,03                        | 0,45  | 48           | 55 |
|                                                                                    |         | 2,1      | 210 | 1,5    | 0,03                        | 0,46  | 49           | 57 |
|                                                                                    |         | 2,5      | 250 | 1,7    | 0,03                        | 0,51  | 42           | 49 |
|   | T       | 1,0      | 100 |        |                             |       |              |    |
|                                                                                    |         | 1,5      | 150 |        |                             |       |              |    |
|                                                                                    |         | 2,0      | 200 |        | Используйте сопло Hunter 4A |       |              |    |
|                                                                                    |         | 2,1      | 210 |        |                             |       |              |    |
|                                                                                    |         | 2,5      | 250 |        |                             |       |              |    |
|   | H       | 1,0      | 100 | 1,1    | 0,40                        | 0,60  | 60           | 69 |
|                                                                                    |         | 1,5      | 150 | 1,3    | 0,05                        | 0,76  | 54           | 62 |
|                                                                                    |         | 2,0      | 200 | 1,5    | 0,05                        | 0,90  | 48           | 53 |
|                                                                                    |         | 2,1      | 210 | 1,5    | 0,06                        | 0,92  | 49           | 57 |
|                                                                                    |         | 2,5      | 250 | 1,7    | 0,06                        | 1,02  | 42           | 49 |
|  | F       | 1,0      | 100 | 1,1    | 0,07                        | 1,2   | 60           | 69 |
|                                                                                    |         | 1,5      | 150 | 1,3    | 0,09                        | 1,52  | 54           | 62 |
|                                                                                    |         | 2,0      | 200 | 1,5    | 0,11                        | 1,79  | 48           | 55 |
|                                                                                    |         | 2,1      | 210 | 1,5    | 0,11                        | 1,85  | 49           | 57 |
|                                                                                    |         | 2,5      | 250 | 1,7    | 0,12                        | 2,04  | 42           | 49 |

Сопло 8 коричневое

2,4 м Радиус  
Фиксированный сектор полива ¼, ½, полный круг  
Траектория 0°

| Сектор полива                                                                       | Позиция | Давление |     | Радиус | Расход |       | Норма мм/час |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----|--------|--------|-------|--------------|----|
|                                                                                     |         | бар      | кПа |        | м3/ч   | л/мин | ■            | ▲  |
|  | Q       | 1,0      | 100 | 1,7    | 0,04   | 0,62  | 51           | 59 |
|                                                                                     |         | 1,5      | 150 | 2,1    | 0,05   | 0,84  | 46           | 53 |
|                                                                                     |         | 2,0      | 200 | 2,4    | 0,06   | 1,00  | 42           | 48 |
|                                                                                     |         | 2,1      | 210 | 2,4    | 0,06   | 1,03  | 43           | 49 |
|                                                                                     |         | 2,5      | 250 | 2,7    | 0,07   | 1,13  | 37           | 43 |
|  | T       | 1,0      | 100 | 1,7    | 0,05   | 0,83  | 51           | 59 |
|                                                                                     |         | 1,5      | 150 | 2,1    | 0,07   | 1,12  | 46           | 53 |
|                                                                                     |         | 2,0      | 200 | 2,4    | 0,08   | 1,33  | 42           | 48 |
|                                                                                     |         | 2,1      | 210 | 2,4    | 0,08   | 1,37  | 43           | 49 |
|                                                                                     |         | 2,5      | 250 | 2,7    | 0,09   | 1,51  | 37           | 33 |
|  | H       | 1,0      | 100 | 1,7    | 0,08   | 1,33  | 55           | 64 |
|                                                                                     |         | 1,5      | 150 | 2,1    | 0,10   | 1,69  | 46           | 53 |
|                                                                                     |         | 2,0      | 200 | 2,4    | 0,12   | 1,99  | 42           | 48 |
|                                                                                     |         | 2,1      | 210 | 2,4    | 0,12   | 2,05  | 43           | 49 |
|                                                                                     |         | 2,5      | 250 | 2,7    | 0,14   | 2,27  | 37           | 43 |
|  | F       | 1,0      | 100 | 1,7    | 0,16   | 2,67  | 55           | 64 |
|                                                                                     |         | 1,5      | 150 | 2,1    | 0,20   | 3,37  | 46           | 53 |
|                                                                                     |         | 2,0      | 200 | 2,4    | 0,24   | 3,99  | 42           | 48 |
|                                                                                     |         | 2,1      | 210 | 2,4    | 0,25   | 4,10  | 43           | 49 |
|                                                                                     |         | 2,5      | 250 | 2,7    | 0,27   | 4,54  | 37           | 43 |

Сопло 1 красное

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/fiksiruemye-forsunki-pro/15t020326>