



SPNODEBT

Линейка продукции: Пульты Управления

SKU (артикул): SPNODEBT

Описание: Комплект из солнечных панелей для контроллеров NODE-BT

Dimensions

Ширина: 205 мм

Длительность: 275 мм

Высота: 75 мм

Operating Specifications

Эксплуатационные характеристики: Технические характеристики продукта Предназначен для использования с контроллерами NODE-BT Гарантия на 2 года **Электрические характеристики** В комплект входит провод длиной 12 м и сечением 1 мм², сертифицированный UL Максимальное расстояние провода от зарядного элемента: 61 м (с проводом сечением 1 мм²) Заряжаемая ячейка емкостью 750 мА*ч

Сертификаты UL CE UKCA RCM IP55

Shipping Information

UPC-A: 611698541395

Происхождение: Китай

Поддон для перевозки морским транспортом: 522

Поддон для перевозки воздушным транспортом:
360

Документы

Выберите тип

- Все документы
- Руководство пользователя
- Маркетинг
- Технические характеристики



Название



Название



Название

Green Roof Brochure

[Выберите язык](#)

[English](#)

[Metric](#)

[Spanish](#)

[Italian](#)

[Polish](#)

[Показать все документы](#)

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/ru/irrigation-product/spnodebt020226>