

HCC KONTROL ÜNİTESİ

54 İstasyona Kadar Wi-Fi Kontrolü

Hunter®



BÜYÜK DÜŞÜNÜN.

DÜŞÜNÜN



HCC Kontrol Ünitesi, popüler ICC2 Kontrol Ünitesinin sağlam özelliklerini, sınıfının en iyisi HydraWise Sulama Yönetim Platformunun otomatik hava durumu ayarlamalarıyla büyük projeler için akıllı ve güçlü bir kontrol sistemi sağlamak için birleştirir. Ofisten proje sahasına kadar, HCC, müteahhitler için güçlü bir araç paketiyle zaman ve iş gücü tasarrufunu en üst düzeye çıkarmaya yardımcı olur.

Wi-Fi özellikli

Bulut tabanlı HydraWise Platformuna hızlı bağlantı için tamamen entegre

Kullanıma hazır

SmartPort® Kablo Demeti, Hunter uzaktan kumanda alıcıları için önceden kablolanmıştır

Kablosuz Vana Bağlantısı Uyumluluğu

Kablosuz Vana Bağlantıları ile donatılmış vanaları kablosuz olarak çalıştırmak için Kablosuz Vana Çıkış Modülünü takın

Yüksek Kapasiteli

Modele ve yapılandırmaya bağlı olarak 38 veya 54 adede kadar istasyon bağlantı

Çift-kablo dekoder seçeneği


54 adede kadar EZ-1 Dekoder istasyonu bağlayın veya geleneksel çıkış modelleri ile birlikte kullanın (maks. 54 istasyon)


Çok güçlü

Herhangi iki istasyonla birlikte pompa/ana vanayı aynı anda çalıştırın


Kullanımı Kolay

Tam renkli arayüze sahip geniş dokunmatik ekran





İstasyon Genişleme



Modüler ve 54 istasyona kadar genişletilebilir olan HCC Kontrol Ünitesi, herhangi iki istasyonla birlikte pompa/ana vanayı aynı anda çalıştırabilir. Kullanım kolaylığı amacıyla tasarlandığından birçok kontrol ünitesi ile uyumluluk ve daha fazla güvenilirlik için gelişmiş aşırı akım koruması sunar.

EZ-1 Dekoder Seçeneği



Hydrawise Yazılımı artık basit ve düşük maliyetli çift-kablo dekoder seçeneği olan Hunter EZ Dekoder Sistemini sunuyor. Geleneksel çıkış modülleriyle birlikte veya çift kablo sisteminde 54 adede kadar istasyon çalıştırın.

HC Debi Ölçer Uyarıları



Kurulumu kolay olan HC Debi Ölçer; debi izleme, yüksek ve düşük debi uyarıları ve toplam sistem su kullanımına izin vermek için Hydrawise tabanlı kontrol ünitelerine bağlanır. Hydrawise kontrol sistemlerine hızlı ve kolay bir şekilde debi izleme özellikleri eklemek için esnek kablosuz opsiyonunu seçin.

Kablosuz Vana Bağlantısı (WVL)



HCC Kontrol Ünitesi, EZ Dekoder Sistemi ve geleneksel çıkış modülleri ile birlikte Kablosuz Vana Bağlantısı (WVL) Sistemini desteklemektedir. Kablosuz Vana Çıkış Modülünü ekleyin ve DC-Latching Solenoidler ile pilli kablosuz vanaları çalıştırın. Döşeme ve sert zemin peyzajı engellerini geçerken istasyon sayısını kolayca artırın.

Özellikler

- Hydrawise yazılımına hızlı bağlantı için Wi-Fi özelliklidir
- İstasyon sayısı: 8 ila 38 (plastik, geleneksel kablolama), 8 ila 54 (metal ve ayaklı)
- EZ-1 Dekoderler ile 54 istasyona kadar opsiyonel çift kablo dekoder çıkışı ve/veya Kablosuz Vana Bağlantıları ile kablosuz çıkışı
- Gövde: dış mekanlar için plastik, metal, ve paslanmaz çelik duvar montajı ve ayaklı seçenekleri
- Eşzamanlı istasyon çalıştırma: 2 (+ P/MV)
- Önceden Kablolul SmartPort Kablo Demeti, ROAM ve ROAM XL Uzaktan Kumandaları ile uyumluluk sunar
- Kablo arızası tespiti ve uyarıları için dahili miliamper sensörü
- Debi izleme ve uyarılar için HC Debi Ölçer uyumluluğu
- 8 cm tam renkli dokunmatik ekran
- Garanti süresi: 2 yıl

Elektrik Özellikleri

- Transformatör girişi: 120 ve 230 VAC
- Transformatör çıkışı: 24 VAC, 1,4 A
- İstasyon çıkışı (24 V): 0,56 A
- P/MV (24 VAC): Maksimum 0,56 A
- Sensör girişleri: 2

Onaylar

- UL, cUL, FCC, CE, RCM
- Plastik duvara montaj aparatı: IP55, NEMA 3R
- Metal Duvar Montajı (paslanmaz dahil): IP44, NEMA 3R
- Plastik Ayaklı: IP34, NEMA 3R

HCC KONTROL ÜNİTESİ

Model	Açıklama
HCC-800-PL	8 istasyonlu standart model, plastik dış mekan, duvara montaj
HCC-800-M	8 istasyonlu standart model, gri metal dış mekan, duvara montaj
HCC-800-SS	8 istasyonlu standart model, paslanmaz çelik, duvara montaj
HCC-800-PP	8 istasyonlu standart model, plastik ayaklı
HCC-FPUP	ICC ve ICC2 Kontrol Üniteleri İçin Retrofit Yükseltme Kiti
ICC-PED	Metal duvara monte kabin için gri ayaklı
ICC-PED-SS	Paslanmaz çelik duvara monte model için paslanmaz çelik ayaklı
ICC-PWB	Metal ayaklı için opsiyonel kablolama kutusu
ANT-EXT-KIT	Wi-Fi Anteni Genişleme Kiti

HCC SERİSİ İSTASYON GENİŞLEME

Model	Açıklama
ICM-400	Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 4 istasyonlu takılabilir modül
ICM-800	Gelişmiş aşırı akım koruması özellikli 8 istasyonlu takılabilir modül
ICM-2200	22 istasyonlu genişleme modülü (kontrol ünitesi başına 1 limitli)
EZ-DM	54 istasyonlu dekoder çıkış modülü
EZ-1	Tek istasyonlu EZ-1 Dekoder
WVOM	Kablosuz Vana Çıkış Modülü
WVL	Kablosuz Vana Bağlantısı
RPT	WVL Sistemi İçin Tekrarlayıcı (kontrol ünitesi başına 1 limitli)



Smart Drop

Çevreye karşı sorumlu su tasarruf aracı olarak kabul edilir



Amazon, Alexa ve tüm ilgili logolar Amazon.com Inc. veya bağlı şirketlerine ait ticari markalardır. Apple ve Apple logosu, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalardır. App Store, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescil edilmiş bir hizmet markasıdır. Google, Google logosu, Android ve Google Play, Google LLC şirketinin ticari markalarıdır.

Web Sitesi hunterirrigation.com | **Müşteri Desteği** +1-760-752-6037

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'in müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.

Denise S. Mullikin

Denise Mullikin, Peyzaj Sulaması ve Dış Mekan Aydınlatma Başkanı