


VEZETÉK NÉLKÜLI SZELEPKAPCSOLATI RENDSZER

Vezeték nélküli szelepvezérlés ICC2 és HCC vezérlőkhöz

Hunter®





EGYSZERŰSÍTSE A TELEPÍTÉST

miközben csökkenti a költségeket és a munkaerőt

A vezérlőtől a szelepeket összekötő vezeték fektetése idő- és munkaigényes, valamint költséges lehet. A Hunter vezeték nélküli szelepkapcsoló rendszer, a LoRa® vezeték nélküli rádiótechnológiát használ, így könnyedén csatlakoztathatja a szelepeket további vezetékek fektetése vagy más felületek átvágása nélkül.

Egyszerű, vezeték nélküli csatlakozások

- Hunter ICC2 és HCC vezérlőkkel működik, és kompatibilis a Centralus™ és a Hydrowise® szoftverrel
- Akár 54 szelepet (+P/MV) adhat hozzá akár 650 m-es látótávolságig, vagy egy jelerősítővel még távolabb is
- A licenc nélkül használható LoRa technológia lehetővé teszi a vezeték nélküli kommunikációt közvetlenül a szelepdobozzal — nincs szükség elektromos kábelezésre
- Hagyományos ICM vagy kétvezetékes EZDS modulokkal kombinálható a nagyfokú rugalmasság érdekében



Telepítési és karbantartási rugalmasság bármilyen méretű területen


Moduláris ICC2 és HCC vezérlőkkel történő használat esetén a vezeték nélküli szelepkapcsoló lehetővé teszi a rendszer gyors és egyszerű bővítését egy egyszerű beépülő modullal.



További információkért **látogasson el a hunter.info/WVLem weboldalra.**

A RENDSZER ÖSSZETEVŐI

A vezeték nélküli szelepkapcsoló rendszer négy fő komponensből áll, amelyek együtt dolgoznak az öntözőszelepek összekapcsolása és aktiválása érdekében. Az opcionális antennabővítő készlet és napelemes készlet is hozzáadható a rendszerhez a folytonos működés biztosítása érdekében.



Hunter WVL alkalmazás

Állítsa be és végezzen diagnosztikát a vezeték nélküli szelepkapcsoló rendszeren az ingyenes, Bluetooth® kompatibilis Hunter WVL App segítségével. Egyszerűen töltsse le iOS® vagy Android® eszközzel, majd használja a vezeték nélküli szelepkapcsolatok programozásához bármely jelenlegi vagy jövőbeli projekthez.



Vezeték nélküli szelepkapcsolatok

Adjon hozzá szelepeket akár 650 m-ig rálátással és azon túl anélkül, hogy új szelepvezetékekre lenne szükség. Az 1-, 2- és 4-állomásos konfigurációjú vezeték nélküli szelepkapcsolatok licenc nélkül használható LoRa rádiót alkalmaznak az ICC2 és HCC vezérlők távoli szelepekhez való csatlakoztatására, így nincs földmunkára szükség. Minden WVL készülék vízálló (IP68) és két 9 V DC alkáli elemmel működik, napelemes opcióval.



Vezeték nélküli szelep kimeneti modul

Bővítse a rendszereket gyorsan és egyszerűen vezetékezés vagy a kemény felületek átvágása nélkül. Egyszerűen helyezze be a vezeték nélküli szelep kimeneti modult a vezérlőbe, hogy 54 vezeték nélküli állomással (+P/MV) kommunikáljon a terepen. A szelepdoboz fedelébe lyuk fúrására szolgáló körfúró szarát mellékeljük. A maximális rugalmasság érdekében a vezeték nélküli szelep kimeneti modul ugyanabban a vezérlőben a hagyományos és a kétvezetékes technológiával együtt is működhet.



Jelerősítő

Duplázza meg a lefedettségi területet, és kerülje meg a rádiójeleket blokkoló akadályokat a napelemes jelerősítővel. Ez a nagy teljesítményű eszköz mindkét irányban továbbítja a vezeték nélküli szelepkimeneti modul jeleit a távoli vezeték nélküli szelepkapcsolatokhoz, és tartalmaz egy univerzális falra/oszlopra szerelhető konzolt. [Vezérlőnként legfeljebb egy jelerősítő használható.](#)

TARTOZÉKOK



Napelemes készlet

Felejtse el az alkáli elemek cseréjét minden évszakban. A napelemes készlet folyamatos áramellátást biztosít újratölthető akkumulátorral, várható élettartama 5 év vagy több.



Antennabővítő készlet


Növelje a Vezeték nélküli szelepkapcsoló rendszer hatótávolságát az antennabővítő készlet segítségével. Ez a hasznos tartozék lehetővé teszi a jelet blokkoló akadályok megkerülését, és a fémdobozokba vagy szekrényekbe történő telepítéseknél szükséges, hogy a vezeték nélküli jel a fémdobozon kívülre kerüljön.

A VEZETÉK NÉLKÜLI

öntözésvezérlés tökéletes megoldása

A Vezeték nélküli szelepkapcsoló rendszer kiküszöböli az öntözőberendezések legnagyobb költségeit: a rézvezeték és a földmunkákat. A csatlakoztatás után a vezeték nélküli jelek akár 650 m-es közvetlen látótávolságra is kiterjednek, és ellenállnak a vezetékes rendszereket gyakran sújtó problémáknak, például a vezetékek anyagromlásának és a villámkároknak.

Az innovatív Vezeték nélküli szelepkapcsoló rendszer kényelmes, rugalmas megoldást kínál a bonyolult terepeken is. A fejlett, vezeték nélküli szeleptechnológiát használva megoldja az olyan gyakori problémákat, mint a kemény burkolatokon való áthatolás és a terepen beszerelt vezetékek romlása, miközben egyszerűsíti a telepítést, így időt, pénzt és munkaerőt takaríthat meg.



VEZETÉK NÉLKÜLI KAPCSOLAT A SZELEPPEL RENDSZER

Modell	Leírás
WVOM-E	Vezeték nélküli szelepkimeneti modul ICC2/HCC vezérlőkhöz
WVL-100-E	1-állomásos vezeték nélküli szelepkapcsolat
WVL-200-E	2-állomásos vezeték nélküli szelepkapcsolat
WVL-400-E	4-állomásos vezeték nélküli szelepkapcsolat
RPT-E	Napenergiával működő jelerősítő WVL tartománybővítéshez (rendszerenként max. 1)

RENDSZERTARTOZÉKOK

ANT-EXT-KIT	Univerzális antennabővítő készlet (3 m-es antennakábel tartalmaz)
458200	Hunter DC-egyenáramú impulzus szolenoid (az összes Hunter szelephez)
SP-WVL	Napelemkészlet WVL vezérlőkhöz (12 m-es kábel mellékelve)
10061700SP	Föld feletti falra vagy oszlopra szereléshez WVL készlethez

A Bluetooth® szövegdjegy és logók a Bluetooth SIG Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és ezen védjegyek Hunter Industries általi használata licenccel történik. A LoRa® védjegy a Semtech Corporation vagy leányvállalatai védjegye. Az Apple és az Apple logó az Apple Inc. védjegyei, amelyek az Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegyek. Az Apple Store az Apple Inc. szolgáltatási védjegye, amelyet az Egyesült Államokban és más országokban regisztráltak. A Google, a Google logó, az Android és a Google Play a Google LLC védjegyei. Az iOS a Cisco védjegye vagy bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban, és licenccel használható.

Honlap hunterirrigation.com | Ügyfélszolgálat +1-760-752-6037

A vevőink sikere a mi hajtóerőnk. Minden munkánkat áthatja a fejlesztés és a tervezés iránti elkötelezettségünk. A küldetésünk, hogy a vevőinknek kivételes segítséget nyújtunk és ezzel Önöket a jövőben is megőrizzük a Hunter-t használók családjában.

Denise Mullikin, Elnök, Landscape Division