

ICC2 KONTROL ÜNİTESİ

Esnek ve Güvenilir Sulama Kontrolü İçin Profesyonellerin Tercihi

Hunter®



Hafif ve orta ölçekli ticari alanlar için güvenilir ve verimli sulama sağlayan, sahada kendini kanıtlanmış ICC2 Kontrol Ünitesi, maksimum su tasarrufu ile uzun süreli performans sunan çok sayıda kullanıcı dostu özelliğe sahiptir. Bu çok değerli kontrol ünitesi, sağlam ve esnek bir tasarımda basitlik, çok yönlülük ve güç sunar.

İstasyon Düzeyinde Debi İzleme

Bölgeye göre yüksek ve düşük debilerin bağımsız bir şekilde izlenmesi için özel debi sensörü girişi.

Solar Sync® Sensör Hazırlığı

Su tasarrufunu en üst düzeye çıkarın! Yerel olarak belirlenen hava koşullarına göre otomatik sulama güncellemelerini etkinleştirmek için Solar Sync Sensörü ekleyin.

Aynı Anda İki İstasyonu Çalıştırın

Güçlü ve kullanışlı işlevlerle sulama programınızın verimliliğini artırın.

Centralus™ Platformu ile Sisteminizi Yönetin

Yeni uygulamalar veya
iyileştirme uygulamalarında
Wi-Fi, Ethernet veya
hücreli bağlantı
seçenekleriyle Centralus
kontrolünü etkinleştirmek
kolaydır.



ROAM Uzaktan Kumanda Uyumluluğu

Sahadayken uzaktan erişim ile kolay sistem bakımı ve servisi için Hunter ROAM veya ROAM XL Uzaktan Kumanda kullanın.

Kablosuz Vana Bağlantısı (WVL) Uyumluluğu

WVL donanımlı vanaları
kablosuz olarak çalıştırmak
için Kablosuz Vana Çıkış
Modülünü kullanın.

Çift Kablo Uyumluluğu

EZ-DM Çıkış Modülünü kullanarak Hunter'ın devrim niteliğindeki EZ Dekoder Sistemi ile 54 istasyona kadar kontrolü etkinleştirin.

ICC2 Kontrol Ünitesi ve yazılım platformu **Centralus** hakkında daha fazla bilgi öğrenin.



hunter.info/ICC2TR



hunter.info/**CentralusTR**

Popüler ve uygun maliyetli **ICC2 Kontrol Ünitesi**, profesyoneller için kullanışlı uzaktan sulama yönetimi olanakları sağlamak üzere web tabanlıdır.


CENTRALUS™ YAZILIMI

Mobil-Uyumludur

Centralus Sulama Yönetim Platformu, ICC2 Kontrol Ünitesi için kapsamlı, bulut tabanlı kontrol ve izleme özellikleri sağlar. Platform, bir kontrol ünitesinin durumuna erişmenize, ayarları değiştirmenize, tahminleri görüntülemenize, su tasarrufu yapmanıza ve önemli sistem alarmlarının anlık bildirimlerini almanıza olanak tanır. Tüm bunlar maliyetli ve zaman alıcı seyahatler ve saha ziyaretleri olmadan sağlanır.

Güvenli ve Güvenilir

Centralus Yazılımı, donanım kimlik doğrulaması da dahil olmak üzere koruma ve gizlilik standartlarının sıkı bir şekilde sağlandığının teminat altına alınması için endüstri lideri bağımsız güvenlik analistleri tarafından gözden geçirilmiştir.



WIFIKIT



LANKIT



CELLKIT

Üç Esnek Bağlantı Seçeneği

Yeni nesil Centralus kontrol yönetimine geçiş yapmak için saha gereksinimlerine ve kişisel tercihe bağlı olarak üç bağlantı seçeneğinden birini tercih edin: Wi-Fi (WIFIKIT), kablolu Ethernet (LANKIT) veya 4G LTE hücresel (CELLKIT).

Wi-Fi Bağlantısı

2.4 GHz Wi-Fi yönlendiricisi uyumlu, 802.11 b/g/n, 20 MHz

Ethernet (LAN) Bağlantısı

Güvenilir, yüksek-hızlı Ethernet bağlantısı RJ-45 bağlantı ağı ile

Hücresel Bağlantı

4G LTE hücresel iletişim modülü; aylık servis planı gerekir

Önemli Avantajları

- İstasyon sayısı:
 - Geleneksel: 8 ila 38 (plastik), 8 ila 54 (metal ve ayaklı)
 - Çift kablolu EZ Dekoder Sistemi veya Kablosuz Vana Bağlantı Sistemi ile: 54'e kadar (tüm gövde seçenekleri)
- 4 bağımsız sulama programı (Her biri 8 başlangıç zamanı)
- Herhangi iki programı aynı anda çalıştırarak daha verimli sulama sağlar
- Özel debi ve hava sensörü bağlantıları için 2 sensör girişi
- Akıllı su tasarrufu için dahili debi izleme
- Pompa başlatma rölesi ve ana vana aktivasyonu için 1 adet P/MV çıkışı
- Orijinal ICC Kontrol Üniteleri ile geriye dönük uyumluluk, eski sistemlerde sorunsuz güncellemelere olanak tanır
- Web tabanlı merkezi kontrol seçenekleri için Centralus Yazılımına yükseltilebilir

Çalışma Teknik Özellikleri

- Transformatör girişi: 120/230 VAC
- Transformatör çıkışı (24 VAC): 1,4 A
- İstasyon çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- P/MV çıkışı (24 VAC): 0,56 A
- Onaylar: Duvar Montajları IP55 (dış mekan), Plastik Ayak IP24, UL, cUL, FCC, CE, RCM, ISED
- Garanti süresi: 5 yıl

Kullanıcı-Montajlı Opsiyonlar

- Bulut tabanlı Centralus kontrolü için WIFIKIT, LANKIT veya CELLKIT opsiyonları
- Hunter Kablosuz Vana Bağlantı Sistemiyle uyumludur
- Bağımsız debi izleme bağlantıları için Hunter Flow-Sync® Sensör ile uyumludur
- Hunter Solar Sync ET Sensörü ile uyumludur



Solar Sync Sensör ile birlikte kullanıldığında Smart Drop Sertifikalı Kontrol Ünitesi haline gelir.



Plastik

Yükseklik: 30,5 cm
Genişlik: 35 cm
Derinlik: 12,7 cm

Metal

(gri veya paslanmaz çelik)
Yükseklik: 40,6 cm
Genişlik: 33 cm
Derinlik: 12,7 cm



Metal Ayaklı

(gri veya paslanmaz çelik)
Yükseklik: 91,4 cm
Genişlik: 29,2 cm
Derinlik: 12,7 cm



Plastik Ayaklı

Yükseklik: 99 cm
Genişlik: 61 cm
Derinlik: 43 cm

ICC2 DEBİ ÖZELLİKLİ KONTROL ÜNİTELERİ

Model	Açıklama
I2CF-800-PL	8-istasyonlu model, plastik dış mekan duvara montaj
I2CF-800-M	8 istasyonlu temel model, gri metal dış mekan duvar montajı
I2CF-800-SS	8 istasyonlu temel model, paslanmaz çelik duvar montajı
I2CF-800-PP	8 istasyonlu standart model, plastik ayaklı
ICC-FPUP2	Orijinal ICC kontrol üniteleri için ICC2 iyileştirme kiti
ICC-PED	Metal kontrol ünitesi montajı için gri kaide
ICC-PED-SS	Paslanmaz çelik kontrol ünitesi montajı için paslanmaz çelik ayaklı stant
ICC-PWB	Metal ayaklı için opsiyonel kablolama kutusu

ICC2 SERİSİ İSTASYON GENİŞLEMESİ

Model	Açıklama
ICM-400	4 istasyonlu takılabilir modül
ICM-800	8 istasyonlu takılabilir modül
ICM-2200	22 istasyonlu genişletme modülü (kontrol ünitesi başına 1 adet)
EZDS	EZ-DM EZ Dekoder Çıkış Modülü
Çift kablolu çıkış seçenekleri	EZ-1 Tek istasyon EZ Dekoderi EZ-LR Uzun menzilli, tek istasyonlu EZ Dekoder

KABLOSUZ VANA BAĞLANTISI SEÇENEKLERİ

Model	Açıklama
WVOM-E	Kablosuz Vana Çıkış Modülü
WVL-E	Kablosuz Vana Bağlantısı (1, 2 ve 4 istasyon boyutu)
RPT-E	Kablosuz Sinyal Tekrarlayıcı (kontrol ünitesi başına 1 adet)

Web Sitesi hunterirrigation.com/tr | Müşteri Desteği +1-760-752-6037

Müşterilerimizin başarılarına katkıda bulunmak bizim en büyük motivasyonumuzdur. Yeniliklere ve mühendisliğe olan tutkumuz gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere dayanır. Umuyoruz ki verdiğimiz istisnai destek sayesinde, önümüzdeki uzun yıllar boyunca Hunter'ın müşteri ailesinin bir ferdi olmaya devam edeceksiniz.

Denise Mullikin

Denise Mullikin, Başkan, Peyzaj Sulaması ve Dış Mekan Aydınlatma