




Plataforma de gestión del riego
para los programadores ACC2, ICC2 y Pro-C®

Hunter®





Los populares programadores **ACC2, ICC2 y Pro-C** de Hunter están ahora habilitados para la web y ofrecen una serie de potentes y flexibles capacidades de gestión remota del riego.



hunter.info/CentralusControl

COMPATIBLES CON TELÉFONO MÓVIL

La plataforma de gestión del riego Centralus, adaptada a dispositivos móviles, ofrece funcionalidades de control y monitorización muy seguras y completas basadas en la nube para los potentes y populares programadores ACC2, ICC2 y Pro-C. La conectividad le permite ver el estado de un programador, cambiar los ajustes, consultar las previsiones, ahorrar agua y recibir notificaciones instantáneas de alarmas importantes del sistema, todo ello sin necesidad de desplazamientos y visitas al lugar que resultan costosos y requieren mucho tiempo.



MANEJO SENCILLO

Pantallas sencillas con comandos intuitivos ponen al alcance de su mano potentes ajustes y control remoto. Desde el intuitivo panel de control Centralus, ahora es más fácil que nunca añadir la monitorización de alarmas, la información de ubicación, el funcionamiento remoto y la monitorización del caudal a los programadores Hunter compatibles. Además, la plataforma Centralus puede visualizarse en más de una docena de idiomas internacionales.



OPCIONES FLEXIBLES DE CONEXIÓN

Para actualizarse al control Centralus, elija una de las diversas opciones de conexión en función de los requisitos del emplazamiento y de sus preferencias personales: Wi-Fi inalámbrico*, Ethernet por cable (LAN) o conexión móvil 4G LTE (se requiere un plan de servicio de datos). Conéctese a la plataforma a través de su cuenta gratuita Hunter My Account en centralus.hunterindustries.com.

*La conexión Pro-C solo está disponible a través de Wi-Fi

SEGURO Y FIABLE

La plataforma Centralus es revisada por analistas de seguridad independientes para garantizar que se mantienen rigurosamente las normas de protección y privacidad, incluida la autenticación del hardware.



Características del software Centralus

- Control y monitorización basados en la nube para los programadores ACC2, ICC2 y Pro-C
- Gestione los programas de riego, los ajustes y las alertas del programador desde cualquier lugar
- Monitorización del caudal en tiempo real y elaboración de informes sobre los caudales y totales del sistema (ACC2 e ICC2)
- Previsión meteorológica para varios días basada en la ubicación del programador, incluidos activadores meteorológicos para un máximo ahorro de agua.
- Ajustes automáticos de la programación en función del clima basados en la evapotranspiración (ET) cuando se utiliza con un sensor Solar Sync® de Hunter
- Control remoto completo de estaciones y programas, tanto a través del smartphone como de los mandos a distancia ROAM/ROAM XL
- Notificación por SMS de alarmas críticas a su dispositivo móvil con registro detallado de alarmas de incidentes
- Funciones de gestión de usuarios, incluido el uso compartido de programadores para el acceso de los miembros del equipo
- Conectividad Wi-Fi o Ethernet a routers existentes
- Opciones de conectividad móvil 4G LTE específicas con una sencilla configuración del plan de servicio



Modelos

Modelo	Descripción
A2C-LAN	Módulo de comunicación Ethernet para programador ACC2
A2C-LTEM	Módulo de comunicación por datos móviles 4G para programador ACC2 (requiere un plan de datos)
A2C-WIFI	Módulo de comunicación Wi-Fi para programador ACC2
CELLKIT	Módulo de comunicación móvil 4G para el programador ICC2 (requiere plan de servicio)
LANKIT	Módulo de comunicación Ethernet para programador ICC2
WIFIKIT	Módulo de comunicación Wi-Fi para programador ICC2
PC-WIFI	Módulo de comunicación Wi-Fi para programador Pro-C

Funciones Wi-Fi

- Conexión Wi-Fi segura y de alta velocidad con antena integrada (802.11 b/g/n; 2,4 GHz)



WIFIKIT



PC-WIFI



A2C-WIFI

Funciones Ethernet (LAN)

- Conexión ethernet segura de alta velocidad a la red por puerto RJ-45



LANKIT



A2C-LAN

Funciones de telefonía móvil

- Conectividad móvil 4G LTE segura y fiable
- Compatible con CAT-M1 o NB-IoT



CELLKIT



A2C-LTEM



Lo que más nos motiva es contribuir al éxito de nuestros clientes. Aunque nuestra pasión por la innovación y la ingeniería está presente en todo lo que hacemos, esperamos que sea nuestro compromiso de ofrecerle una asistencia excepcional lo que le anime a seguir formando parte de la familia de clientes de Hunter en los próximos años.

Gregory R. Hunter, CEO de Hunter Industries

Denise Mullikin, President, Landscape Division