


CENTRALUS™



منصة إدارة الري لوحدات تحكم
Pro-C® و ICC2 و ACC2

Hunter®



وحدات التحكم الشهيرة **ACC2**، **ICC2**، و**Pro-C** من **Hunter** أصبحت الآن متصلة بالويب لتوفير مجموعة من إمكانيات إدارة الري القوية والمرنة عن بُعد.



يعمل على الهواتف المحمولة

يُوفِر النُّظام الأساسي لإدارة الري **Centralus** القابل للتشغيل على الأجهزة المحمولة ميزات تحكم ومراقبة شاملة وآمنة للغاية تعتمد على السحابة لوحدات التحكم **ACC2**، **ICC2**، **Pro-C** والشهيرة. تتيح لك إمكانية الاتصال عرض حالة وحدة التحكم، وتغيير الإعدادات، وعرض توقعات الطقس، وتوفير المياه، وتلقي إنذارات فورية بتنبيهات النظام المهمة — كل ذلك دون تنقلات مكلفة وزيارات إلى الموقع مستهلكة لوقت.



سهل التعامل بواسطة المستخدم

تضع الشاشات البسيطة ذات الأوامر سهلة الفهم تعديلات قوية وإمكانية التحكم عن بعد في متناول يدك. من خلال لوحة معلومات **Centralus** سهلة الاستخدام، أصبح من السهل إضافة مراقبة التنبيهات، ومعلومات الموقع، والتشغيل عن بُعد، ومراقبة التدفق إلى وحدات تحكم **Hunter** المتواقة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن عرض نظام **Centralus** الأساسي بأكثر من اثنتي عشرة لغة عالمية.

خيارات اتصال مرنّة

للترقية إلى تحكم **Centralus**، اختر أحد خيارات الاتصال المتعددة بناءً على متطلبات الموقع وتفضيلاتك الشخصية: اتصال لاسلكي **Wi-Fi***، أو إينترنت سلكي (LAN)، أو اتصال خلوي **4G LTE** (يتطلب خطة خدمة بيانات). سجل الدخول إلى المنصة باستخدام centralus.hunterindustries.com على **Hunter**.

*الاتصال Wi-Fi متاح فقط عبر Pro-C

آمن وموثوقة

تخضع منصة **Centralus** للمراجعة من محللين أمنيين مستقلين؛ لضمان الحفاظ على معايير الحماية والخصوصية بشكل صارم، بما في ذلك مصادقة الأجهزة.



مميزات Wi-Fi

- اتصال Wi-Fi آمن وعالي السرعة بهوائي مدمج 802.11 b/g/n؛ 2.4 جيجا هرتز



A2C-WIFI

PC-WIFI

WIFIKIT

مميزات برنامج Centralus

- التحكم والمراقبة المعتمدة على السحابة لوحدات تحكم ACC2 و Pro-C ICC2
- إدارة جداول الري والإعدادات والتنبيهات لوحدة التحكم من أي مكان
- مراقبة التدفق آنئيا والإبلاغ عن معدلات وإجماليات تدفق النظام (ICC2 و ACC2)
- توقفات الطقس لعدة أيام بناءً على موقع وحدة التحكم، بما في ذلك مُشَغَّلات الأحوال الجوية لتحقيق أقصى قدر من توفير المياه
- تعديلات تلقائية للجدول الزمني تعتمد على المناخ وتستند إلى التبخر والتنفس (ET) عند استخدامها مع مستشعر Solar Sync® من Hunter
- إمكانات التحكم عن بعد الكاملة لتشغيل المحطة والبرنامج، سواء عبر الهاتف الذكي أو أجهزة التحكم عن بعد ROAM/ROAM XL
- إشعار نصي عبر الرسائل القصيرة للإذارات المهمة إلى جهاز المحمول مع تسجيل تنبية مفصل للحوادث
- وظائف إدارة المستخدم، بما في ذلك مشاركة وحدة التحكم لوصول أعضاء الطاقم
- اتصال Wi-Fi أو إيثرنت لأجهزة التوجيه الحالية
- خيارات اتصال خلوي 4G LTE مخصصة مع بساطة في إعداد خطة خدمة

مميزات اتصال إيثرنت (LAN)

- اتصال إيثرنت آمن وعالي السرعة مع اتصال RJ-45 بالشبكة



A2C-LAN

LANKIT

الميزات الخلوية

- اتصال البيانات الخلوية 4G LTE الموثوق والأمن
- إمكانية العمل بتقنيتي NB-IoT أو CAT-M1



A2C-LTEM

CELLKIT



الموديلات

الوصف	الموديل
وحدة اتصال إيثرنت لوحدات التحكم ACC2	A2C-LAN
وحدة اتصال خلوي 4G لوحدة تحكم ACC2 (يجب الاشتراك في خطة خدمة)	A2C-LTEM
وحدة اتصال Wi-Fi لوحدة التحكم ACC2	A2C-WIFI
وحدة اتصال خلوي 4G ICC2 (يلزم وجود خطة خدمة)	CELLKIT
وحدة اتصال إيثرنت لوحدات التحكم ICC2	LANKIT
وحدة اتصال Wi-Fi لوحدة تحكم ICC2	WIFIKIT
وحدة اتصال Wi-Fi لوحدة تحكم Pro-C	PC-WIFI

Hunter®

تعتبر مساعدة عمالنا في تحقيق النجاح بمثابة حافز لنا على العمل. وفي حين أن حماسنا تجاه الابتكار والتصميم الهندسي يرتبط بكل ما نقوم به، فإن التزامنا بتقديم دعم استثنائي هو ما نتمنى أن يجعلك ضمن مجموعة عملاء هنتر لسنوات قادمة.



Gregory R. Hunter، الرئيس التنفيذي لشركة Hunter Industries



Denise Mullikin, President, Landscape Division

الموقع الإلكتروني: hunterirrigation.com | دعم العملاء: +1-760-752-6037