




Платформа управления поливом для контроллеров  
ACC2, ICC2 и Pro-C®

Hunter®





Популярные модели контроллеров Hunter **ACC2**, **ICC2** и **Pro-C** теперь поддерживают веб-интерфейс с рядом мощных гибких функций дистанционного управления поливом.



[hunter.info/CentralusControl](http://hunter.info/CentralusControl)

## СОВМЕСТИМОСТЬ С МОБИЛЬНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ

Платформа Centralus совместима с мобильными устройствами и предлагает целый комплекс облачных функций, которые работают в защищенной облачной среде и предназначены для мощных популярных контроллеров ACC2, ICC2 и Pro-C. Благодаря возможностям подключения к интернету платформа позволяет вам отслеживать состояние контроллера, менять его настройки, изучать прогнозы, экономить воду и получать моментальные уведомления о важных событиях в системе без лишних временных и финансовых затрат на выезд на объект клиента.

## УДОБСТВО ЭКСПЛУАТАЦИИ

К вашим услугам практические настройки и возможности дистанционного управления, представленные в простом интерфейсе с интуитивно понятными командами. В удобной панели управления платформы Centralus как никогда просто указать географическую информацию, а также настроить оповещения, дистанционное управление системой и мониторинг расхода через совместимый контроллер Hunter. Кроме того, интерфейс платформы Centralus поддерживает более десятка международных языков.

## ГИБКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Чтобы перевести систему на управление через платформу Centralus, выберите один из вариантов подключения в зависимости от требований объекта и личных предпочтений — беспроводное по Wi-Fi\*, проводное по Ethernet (LAN) или подключение к сети сотовой связи 4G LTE (требуется подписка на услуги мобильного интернета). Выполните вход в бесплатную учетную запись Hunter на сайте [centralus.hunterindustries.com](http://centralus.hunterindustries.com).

\* Подключение к контроллеру Pro-C выполняется только по Wi-Fi.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Платформа Centralus проверяется независимыми аналитиками в сфере безопасности, что гарантирует строгое соблюдение стандартов защиты и конфиденциальности, в том числе норм аппаратной аутентификации.



# CENTRALUS: УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИВОМ ЧЕРЕЗ ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС



## Характеристики программного обеспечения Centralus

- Облачные функции управления и мониторинга для контроллеров ACC2, ICC2 и Pro-C
- Управление графиками полива, настройками и оповещениями контроллера из любого места
- Контроль расхода в режиме реального времени и отчетность по расходу в системе и суммарным показателям (ACC2 и ICC2)
- Прогноз погоды на несколько дней, основанный на местоположении контроллера, включая погодные переключатели для максимальной экономии воды
- Автоматическая корректировка графика полива с учетом климатических условий и уровня испарения (при использовании в сочетании с датчиком Solar Sync® производства Hunter)
- Полные возможности дистанционного управления зоной и программами — как с помощью смартфона, так и с помощью пультов дистанционного управления ROAM/ROAM XL
- Отправка на ваше мобильное устройство текстовых SMS-уведомлений о критических событиях с подробным журналом происшествий
- Функции управления пользователями, включая совместное использование контроллера сотрудниками
- Подключение по Wi-Fi или Ethernet к существующим маршрутизаторам
- Выделенные варианты подключения к мобильной сети 4G LTE с простой настройкой тарифного плана



## Характеристики Wi-Fi

- Безопасное высокоскоростное соединение Wi-Fi со встроенной антенной (802.11 b/g/n; 2,4 ГГц)



WIFIKIT



PC-WIFI



A2C-WIFI

## Характеристики Ethernet (LAN)

- Безопасное высокоскоростное подключение к сети Ethernet с помощью разъемов RJ-45



LANKIT



A2C-LAN

## Характеристики мобильной связи

- Безопасное, надежное подключение к сети мобильной связи 4G LTE
- Поддержка CAT-M1 или NB-IoT



CELLKIT



A2C-LTEM

## Модели

Модель	Описание
A2C-LAN	Коммуникационный модуль Ethernet для подключения контроллера ACC2
A2C-LTEM	Коммуникационный модуль для подключения контроллера ACC2 к сети мобильной связи 4G (требуется наличие договора на пользование услугами мобильной связи)
A2C-WIFI	Коммуникационный модуль Wi-Fi для подключения контроллера ACC2
CELLKIT	Коммуникационный модуль для подключения контроллера ICC2 к сети мобильной связи 4G (требуется подписка на услуги мобильного интернета)
LANKIT	Коммуникационный модуль Ethernet для подключения контроллера ICC2
WIFIKIT	Коммуникационный модуль Wi-Fi для подключения контроллера ICC2
PC-WIFI	Коммуникационный модуль Wi-Fi для подключения контроллера Pro-C



Нами движет стремление помогать своим клиентам. Увлеченность инновациями и технологиями всегда были неотъемлемой частью всей нашей деятельности, однако исключительная поддержка наших клиентов всегда имела для нас первостепенное значение, и мы надеемся, что именно она сделает вас частью семьи клиентов Hunter на долгие годы.

Gregory R. Hunter, президент Hunter Industries

Denise Mullikin, President, Landscape Division