


Újdonságok 2026

Hunter®



Innovatív megoldások, amelyekkel minden vízcsepp számít

A Hunter Industries-nél az innováció vezérli minden tevékenységünket. Akár magas fákat, bajnokságokhoz használt gyepeket vagy szűk sarkokat öntöz, megoldásaink minden környezetben pontos lefedettséget, fenntartható vízhasználatot és kiemelkedő eredményeket biztosítanak.



NAGY SEBESSÉGŰ I-40 ROTOR ELLENTÉTES FÚVÓKÁKKAL

PRÉMIUM ÉLŐFÜVES SPORTPÁLYÁKHOZ TERVEZVE

A sportvilág legnagyobb színtereire tervezett I-40 rotor kettős, egymással szemben lévő fúvókákkal és nagy sebességű forgással biztosítja a precíz öntözést.

Legfőbb előnyök

- A kis mennyiségű vízkijuttatás optimális nedvességet biztosít sekély talajokban
- A gyors, precíz öntözés hűti a gyepet, hogy az események során maximális játékelményt biztosítson
- A 15 cm-es kiemelkedési magasság megbízható, akadálymentes lefedettséget biztosít



PS ULTRA PRO NAGY HATÉKONYSÁGÚ FÚVÓKÁKKAL

MEGBÍZHATÓ, VÍZTAKARÉKOS VÍZKIJUTTATÁSI TELJESÍTMÉNY

A nagy teljesítményű Pro HE - nagy hatékonyságú fúvókákkal ellátott, továbbfejlesztett PS Ultra egyenletes lefedettséget biztosít hatékony működéssel, így egyetlen csepp víz semvész kárba.

Legfőbb előnyök

- Nagy hatékonyságú vízszugár egyenletes lefedettséggel
- Összehangolt 40 mm/óra csapadékmennyiség 2,4 m-től 5,2 m-ig, 0°-tól 360°-ig terjedő ívben
- 5 cm-es, 10 cm-es és 15 cm-es modellek bármilyen terephez



MSBN-V TÖBBSUGARAS BOKORÖNTÖZŐ FÚVÓKÁK

MEGBÍZHATÓAN LÁTJÁK EL A FÁK GYÖKERZÓNÁIT

A nyomáskompenzáló MSBN-V többsugaras bokoröntöző fúvókák precíz 50°-os kettős sugárral rendelkeznek, így a különböző fafajtákhoz és a helyszín elrendezéséhez igazodva finomhangolhatja a lefedettséget.

Legfőbb előnyök

- A sugár 0,46 és 0,76 m között változik (legfeljebb 0,91 m, 15 cm-es kiemelkedés esetén)
- Az alacsony 0,9 és 1,9 l/perc opciók könnyű ütemezést tesznek lehetővé
- Csavarja a Hunter Pro-Spray® szórófejekre, gyorsan telepíthető



Bővítse az öntözés vezérlés határait

A nagy léptékű öntözéskezelés bonyolultságát egyszerűsítik a hosszú távra tervezett megoldások. Haladó szolgáltatásokat, víztakarékos precizitást és erőteljes teljesítményt kínálva átfogó irányítást biztosítanak, amellyel időt takaríthat meg a terepen.



MCC VEZÉRLŐ ÉS EZ-LR DEKÓDER


VEZÉRLÉS ÚJ TÁVOLSÁGOKRA

Méretezhető és hatékony, az MCC vezérlő vezeték nélküli, széles területű lefedettséget és nagy hatótávolságú EZ-LR dekóder támogatást kínál, amely kétvezetékes vezérlést biztosít nagy területek számára, ahol komoly távolsági követelmények vannak.

Legfőbb előnyök

- 8 - 108 állomást vezérel; legfeljebb 8 egyidejű mágnesszelepet működtet
- Támogatja a hagyományos, EZDS kétvezetékes és vezeték nélküli kimeneteket — az EZ-LR dekóderrel akár 1,8 km-re is kiterjesztheti a kétvezetékes lefedettséget
- Lehetővé teszi a kényelmes távoli öntözéskezelést a Centralus™ szoftverrel

**Hamarosan
elérhető!**



SKYCOMMAND™ VEZETÉK NÉLKÜLI VEZÉRLŐRENDSZER

SKÁLÁZHATÓ VEZÉRLÉS KOMPLEX TERÜLETEKHEZ

Nagyszabású öntözőrendszer működtetése egyetlen vezérlőpontról — mobil, Wi-Fi vagy LAN kapcsolattal és megbízható vezeték nélküli terepi kommunikációval.

Legfőbb előnyök

- Korlátlan számú helyszín kezelése, mindegyik legfeljebb 400 zónával
- A licenctmentes jelerősítők a vezeték nélküli hatótávolságot akár 7 km-re is megnövelik.
- LoRa® vezeték nélküli kapcsolat és helyszíni ütemezés megbízható, központosított irányítást biztosít az elemes vezérlők felett

**Hamarosan
elérhető!**

Profi szintű eszközök a csúcsteljesítményű öntözéshez

Gyorsítsa fel a szervizhívásokat és tartsa a rendszereket zökkenőmentesen működőképes állapotban a mai környezetekhez bevált eszközökkel.



ROAM LR TÁVIRÁNYÍTÓ

A LEGJOBB ESZKÖZ ÚTON LÉVŐ SZAKEMBEREKNEK

Ez a robusztus, megbízható és utazásra kész, nagy hatótávolságú távirányító leegyszerűsíti a helyszíni kézi vezérlő működtetését, megkönnyíti a karbantartást és időt takarít meg nagy területeken.

Legfőbb előnyök

- Akár 3,2 km-es látótávolságot is lefed a licenccmentes LoRa® technológia*
- Kompatibilis az X2™, Pro-C®, HPC, ICC2, HCC, MCC, és ACC2 vezérlőkkel
- Állítsa be a kézi öntözési időtartamot 1 és 90 perc között

* Nem érhető el minden nemzetközi régióban; ellenőrizze a helyi előírásokat

**Hamarosan
elérhető!**



U-WAVE™ ULTRAHANGOS ÁRAMLÁSÉRZÉKELŐ

TAKARÉKOSKODJON A VÍZZEL ULTRAHANGOS PONTOSSÁGGAL

Az U-Wave ultrahangos áramlásérzékelő valós idejű, karbantartásbarát áramlásfigyelést biztosít a csepegtetőtől a rotoros zónákig. A szilárdtest-ultrahangos technológia pontosságot, tartósságot és optimális teljesítményt biztosít a rendszerek széles köréhez.

Legfőbb előnyök

- A 25 mm-es érzékelő kompatibilis ezekkel a Hunter és Hydrowise™-képes vezérlőkkel: Pro-HC, HPC, HCC, ICC2, MCC és ACC2
- Rendkívül pontos áramlásérzékelés a magas és alacsony áramlású zónákban (0,8 - 132 l/perc)
- Az érzékelő a téliesítés és karbantartás során a helyén marad — nincsenek eltávolítandó mozgó alkatrészek

**Hamarosan
elérhető!**

Honlap hunterirrigation.com | Ügyfélszolgálat +1-760-752-6037

A vevőink sikere a mi hajtóerőnk. Minden munkánkat áthatja a fejlesztés és a tervezés iránti elkötelezettségünk. A küldetésünk, hogy a vevőinknek kivételes segítséget nyújtsunk és ezzel Önöket a jövőben is megőrizzük a Hunter-t használók családjában.