



PSU-06-17A

Marka: Peyzaj Sulama

Ürün Serisi: Pop Up Gövdeler

Ürün Modelleri: PS Ultra

Stok Kodu: PSU0617A

Açıklama: PS Ultra Sprinkler Gövdesi, önceden takılmış nozüllü 15 cm ince açılır kısım, 5,2 m yarıçap, ayarlanabilir ark (0° ila 360°), ½" giriş ve geniş giriş filtre süzgeci

Dimensions

Yükseklik: 241,30 mm

Pop up Yüksekliği: 6"

Yarıçapı: 31,75 mm

Çıkış Çapı: 31,75 mm



Shipping Information

UPC-A: 0611698156407

Adet / Çanta: 100

Menşei: Meksika'da üretilmiştir

Okyanus Paleti: 6300

Kara Paleti: 5400

Ana Karton: 100

Additional Information

Atış mesafesi: 17'

PRO AYARLANABİLİR NOZUL PERFORMANS VERİSİ

4A & 6A

			Nozul 4A  Çık Yeşil						Nozul 6A  Çık Yeşil				
			1,2 m yarıçap 0° to 360 arasında ayarlanabilir Atış Yörüngesi: 0°						1,8 m yarıçap 0° to 360 arasında ayarlanabilir Atış Yörüngesi: 0°				
Teilkreis	Basınç		Yarıçap	Debi		Yağmurlama mm/sa		Yarıçap	Debi		Yağmurlama mm/sa		
	bar	kPa	m	m³/sa	l/dk			m	m³/sa	l/dk			
45° 	1,0	100	0,9	0,02	0,31	187	216	1,5	0,03	0,54	117	136	
	1,5	150	1,0	0,02	0,39	178	206	1,6	0,04	0,60	108	124	
	2,1	210	1,2	0,03	0,48	167	193	1,8	0,04	0,65	98	114	
	2,5	250	1,3	0,03	0,56	158	183	1,9	0,04	0,70	92	106	
	3,0	300	1,4	0,04	0,64	149	172	2,1	0,05	0,75	86	99	
90° 	1,0	100	0,9	0,04	0,72	213	246	1,5	0,06	1,08	116	134	
	1,5	150	1,0	0,05	0,76	182	210	1,6	0,07	1,21	109	126	
	2,1	210	1,2	0,05	0,83	139	160	1,8	0,08	1,35	102	118	
	2,5	250	1,3	0,05	0,91	129	149	1,9	0,09	1,47	97	112	
	3,0	300	1,4	0,06	0,95	116	134	2,1	0,10	1,61	92	106	
120° 	1,0	100	0,9	0,06	0,97	221	255	1,5	0,08	1,26	102	118	
	1,5	150	1,0	0,07	1,10	188	217	1,6	0,09	1,43	97	112	
	2,1	210	1,2	0,07	1,25	162	187	1,8	0,10	1,61	91	105	
	2,5	250	1,3	0,08	1,36	146	168	1,9	0,11	1,76	87	100	
	3,0	300	1,4	0,09	1,49	131	151	2,1	0,12	1,93	82	95	
180° 	1,0	100	0,9	0,07	1,18	178	206	1,5	0,10	1,70	92	106	
	1,5	150	1,0	0,08	1,38	157	181	1,6	0,12	1,96	88	102	
	2,1	210	1,2	0,10	1,60	139	160	1,8	0,13	2,24	84	97	
	2,5	250	1,3	0,11	1,78	127	146	1,9	0,15	2,47	81	94	
	3,0	300	1,4	0,12	1,98	115	133	2,1	0,16	2,72	78	90	
240° 	1,0	100	0,9	0,12	1,94	220	254	1,5	0,15	2,44	99	114	
	1,5	150	1,0	0,13	2,24	192	221	1,6	0,17	2,83	96	111	
	2,1	210	1,2	0,16	2,59	168	194	1,8	0,20	3,28	92	107	
	2,5	250	1,3	0,17	2,86	153	177	1,9	0,22	3,63	89	103	
	3,0	300	1,4	0,19	3,17	139	160	2,1	0,24	4,03	86	99	
270° 	1,0	100	0,9	0,13	2,09	211	244	1,5	0,18	3,08	111	128	
	1,5	150	1,0	0,14	2,40	183	211	1,6	0,21	3,52	106	122	
	2,1	210	1,2	0,16	2,75	159	183	1,8	0,24	4,02	101	116	
	2,5	250	1,3	0,18	3,02	144	166	1,9	0,27	4,42	97	112	
	3,0	300	1,4	0,20	3,33	130	150	2,1	0,29	4,87	92	107	
360° 	1,0	100	0,9	0,14	2,26	171	197	1,5	0,21	3,57	96	111	
	1,5	150	1,0	0,16	2,60	148	171	1,6	0,24	4,07	92	106	
	2,1	210	1,2	0,18	2,98	129	149	1,8	0,28	4,62	87	100	
	2,5	250	1,3	0,20	3,29	117	135	1,9	0,30	5,06	83	96	
	3,0	300	1,4	0,22	3,63	106	122	2,1	0,33	5,56	79	92	

8A & 10A

PS Ultra Şerit Şekli Nozul Performans Verisi

Nozul Mavi 			
Açı	Basınç		Geni x Uzun
	bar	kPa	m
SS-530	1,0	100	1,2 x 1,5
	1,5	150	1,5 x 1,5
Yan Şerit	2,0	200	1,5 x 1,5
	2,1	210	1,5 x 1,5
	2,5	250	1,5 x 1,5

Optimum nozul performansı kalın harflerle gösterilmektedir.

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/ps-ultra/psu-06-17a>
020326