

## 8Q



**Marka:** Peyzaj Sulama

**Ürün Serisi:** Nozullar

**Ürün Modelleri:** Pro Sabit Nozullar

**Stok Kodu:** 8Q

**Açıklama:** Pro Sabit Nozül, 2,5 m yarıçap, 90°, sabit ark, dişi dişi

### Shipping Information

**UPC-A:** 0611698145500

**Adet / Çanta:** 25/250

**Menşei:** Meksika'da üretilmiştir

**Okyanus Paleti:** 52000

**Kara Paleti:** 40000

**Ana Karton:** 250

### Additional Information

**Ark Seçeneği:** 90°

**Yağmurlama Oranı:** Approx 1.6 in/hr

**Atış mesafesi:** 8'





PRO SABİT NOZUL PERFORMANS VERİSİ

Nozul  Mavi

Yarıçap: 1,5 m  
Sabit ¼, ½, Tam  
Yörünge: 0°

| Nozul                                                                                      | Desen | Basınç |     | Atış Mesafesi | Debi  |       | Yağmurlama mm/sa                                                                    |                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|---------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |       | bar    | kPa |               | m³/sa | l/dak |  |  |
| 90°<br>   | Q     | 1,0    | 100 | 1,1           | 0,02  | 0,30  | 60                                                                                  | 69                                                                                  |
|                                                                                            |       | 1,5    | 150 | 1,3           | 0,02  | 0,38  | 54                                                                                  | 62                                                                                  |
|                                                                                            |       | 2,0    | 200 | 1,5           | 0,03  | 0,45  | 48                                                                                  | 55                                                                                  |
|                                                                                            |       | 2,1    | 210 | 1,5           | 0,03  | 0,46  | 49                                                                                  | 57                                                                                  |
|                                                                                            |       | 2,5    | 250 | 1,7           | 0,03  | 0,51  | 42                                                                                  | 49                                                                                  |
| 120°<br>  | T     | 1,0    | 100 |               |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                            |       | 1,5    | 150 |               |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                            |       | 2,0    | 200 |               |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                            |       | 2,1    | 210 |               |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
|                                                                                            |       | 2,5    | 250 |               |       |       |                                                                                     |                                                                                     |
| 180°<br>  | H     | 1,0    | 100 | 1,1           | 0,40  | 0,60  | 60                                                                                  | 69                                                                                  |
|                                                                                            |       | 1,5    | 150 | 1,3           | 0,05  | 0,76  | 54                                                                                  | 62                                                                                  |
|                                                                                            |       | 2,0    | 200 | 1,5           | 0,05  | 0,90  | 48                                                                                  | 53                                                                                  |
|                                                                                            |       | 2,1    | 210 | 1,5           | 0,06  | 0,92  | 49                                                                                  | 57                                                                                  |
|                                                                                            |       | 2,5    | 250 | 1,7           | 0,06  | 1,02  | 42                                                                                  | 49                                                                                  |
| 360°<br> | F     | 1,0    | 100 | 1,1           | 0,07  | 1,2   | 60                                                                                  | 69                                                                                  |
|                                                                                            |       | 1,5    | 150 | 1,3           | 0,09  | 1,52  | 54                                                                                  | 62                                                                                  |
|                                                                                            |       | 2,0    | 200 | 1,5           | 0,11  | 1,79  | 48                                                                                  | 55                                                                                  |
|                                                                                            |       | 2,1    | 210 | 1,5           | 0,11  | 1,85  | 49                                                                                  | 57                                                                                  |
|                                                                                            |       | 2,5    | 250 | 1,7           | 0,12  | 2,04  | 42                                                                                  | 49                                                                                  |

Hunter 4A Nozul Kullanın

Nozul  Kahve

Yarıçap: 2,4 m  
Sabit ¼, ⅓, ½, Tam  
Yörünge: 0°

| Nozul                                                                                       | Desen | Basınç |     | Atış Mesafesi | Debi  |       | Yağmurlama mm/sa                                                                      |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----|---------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                             |       | bar    | kPa |               | m³/sa | l/dak |  |  |
| 90°<br>  | Q     | 1,0    | 100 | 1,7           | 0,04  | 0,62  | 51                                                                                    | 59                                                                                    |
|                                                                                             |       | 1,5    | 150 | 2,1           | 0,05  | 0,84  | 46                                                                                    | 53                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,0    | 200 | 2,4           | 0,06  | 1,00  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,1    | 210 | 2,4           | 0,06  | 1,03  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,5    | 250 | 2,7           | 0,07  | 1,13  | 37                                                                                    | 43                                                                                    |
| 120°<br> | T     | 1,0    | 100 | 1,7           | 0,05  | 0,83  | 51                                                                                    | 59                                                                                    |
|                                                                                             |       | 1,5    | 150 | 2,1           | 0,07  | 1,12  | 46                                                                                    | 53                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,0    | 200 | 2,4           | 0,08  | 1,33  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,1    | 210 | 2,4           | 0,08  | 1,37  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,5    | 250 | 2,7           | 0,09  | 1,51  | 37                                                                                    | 33                                                                                    |
| 180°<br> | H     | 1,0    | 100 | 1,7           | 0,08  | 1,33  | 55                                                                                    | 64                                                                                    |
|                                                                                             |       | 1,5    | 150 | 2,1           | 0,10  | 1,69  | 46                                                                                    | 53                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,0    | 200 | 2,4           | 0,12  | 1,99  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,1    | 210 | 2,4           | 0,12  | 2,05  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,5    | 250 | 2,7           | 0,14  | 2,27  | 37                                                                                    | 43                                                                                    |
| 360°<br> | F     | 1,0    | 100 | 1,7           | 0,16  | 2,67  | 55                                                                                    | 64                                                                                    |
|                                                                                             |       | 1,5    | 150 | 2,1           | 0,20  | 3,37  | 46                                                                                    | 53                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,0    | 200 | 2,4           | 0,24  | 3,99  | 42                                                                                    | 48                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,1    | 210 | 2,4           | 0,25  | 4,10  | 43                                                                                    | 49                                                                                    |
|                                                                                             |       | 2,5    | 250 | 2,7           | 0,27  | 4,54  | 37                                                                                    | 43                                                                                    |

Nozul  Kırmızı

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/pro-sabit-nozullar/8q020326>