

Kısa Atış Mesafeli Mikro Sprey Nozulları

Küçük alanlar için tasarlanan bu son derece hassas nozullar, Pro-Spray™ pop-up'lar ile sağlam bir mikro sprej sistemini destekleyebilir.

ÖNEMLİ AVANTAJLARI

- Dar alanların kontrollü sulanması için düşük akış
- 114 l/saatlik mikro sprej ihtiyacını karşılar; 2,1 bar'da maksimum akış; 210 kPa
- Küçük alanlar için sağlam bir spreyleme çözümü

ÇALIŞMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Tavsiye edilen çalışma basıncı: 2,1 bar
- 2,1 bar'a regüleli basınç için Pro-Spray PRS30 ile kullanın
- Garanti süresi: 2 yıl



KISA ATIŞ MESAFELİ NOZULLARIN PERFORMANS VERİLERİ

• Açık Kahverengi Nozul

Açı	Basınç		Model	Atış mesafesi	Debi		*Yağmurlama
	bar	kPa			l/dk	l/sa	
90° 	1.0	100	2Q	PZT	0.34	20	57
	1.5	150		0.6	0.38	23	63
	2.0	200		0.6	0.42	25	69
	2.1	210		0.6	0.49	30	82
	2.5	250		0.6	0.53	32	88
180° 	1.0	100	2H	0.6	0.53	32	44
	1.5	150		0.6	0.57	34	47
	2.0	200		0.6	0.76	45	63
	2.1	210		0.6	0.76	45	63
	2.5	250		0.6	0.80	48	66

• Açık Yeşil Nozul

Açı	Basınç		Model	Atış mesafesi	Debi		*Yağmurlama
	bar	kPa			l/dk	l/sa	
90° 	1.0	100	4Q	1.2	0.68	41	28
	1.5	150		1.2	0.76	45	32
	2.0	200		1.2	0.76	45	32
	2.1	210		1.2	0.83	50	35
	2.5	250		1.2	0.91	55	38
180° 	1.0	100	4H	1.2	1.25	75	26
	1.5	150		1.2	1.29	77	27
	2.0	200		1.2	1.52	91	32
	2.1	210		1.2	1.52	91	32
	2.5	250		1.2	1.67	100	35

• Açık Mavi Nozul

Açı	Basınç		Model	Atış mesafesi	Debi		*Yağmurlama
	bar	kPa			l/dk	l/sa	
90° 	1.0	100	6Q	1.8	0.83	50	15
	1.5	150		1.8	0.91	55	17
	2.0	200		1.8	1.14	68	21
	2.1	210		1.8	1.14	68	21
	2.5	250		1.8	1.14	68	21
180° 	1.0	100	6H	1.8	1.52	91	14
	1.5	150		1.8	1.67	100	15
	2.0	200		1.8	1.90	114	18
	2.1	210		1.8	1.97	118	18
	2.5	250		1.8	2.05	123	19

Koyu Renk = Önerilen basınç

* Yağmurlama oranı çıkışma olmadan gösterilir

Copyright © 2026 Hunter Industries Inc. Hunter, the Hunter logo, and other marks are trademarks of Hunter Industries Inc., registered in the U.S. and certain other countries.

<https://api.hunterirrigation.com/tr/irrigation-product/nozullar/kisa-atis-mesafeli-mikro-sprey-nozullari>

